

innoliving

easy tech, easy life

CATALOGUE

UPDATE 2025


innoliving

kitchen

Un mix sapiente di praticità e stile tra i fornelli.

A knowledgeable mix of usefulness and style in the kitchen.













INN-893C

FORNO FRIGGITRICE AD ARIA 16 LITRI

16L AIR FRIER OVEN

16l | TIMER | 1200 1400 | GARANZIA 3 WARRANTY

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	6,1
Dimensione Ctn (cm)	40,5x36x37.5
GTIN-13 (EAN)	8034077468939

I
- Capacità: 16L
- Finestra di controllo cottura
- Luce interna
- Potenza: 1200-1400W
- Impostazione temperatura: 70°C-230°C
- Impostazione timer: 0-60 minuti
- Accessori inclusi:
  1. teglia retata
  2. leccarda
  3. cestello rotante
  4. set rotisserie (spiedo + forchetta rimozione)
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

GB
- *Capacity: 16L*
- Transparent window
- Inner light
- Power: 1200-1400W
- Temperature Setting : 70°C-230°C
- Timer Setting : 0-60 min.
- Accessories included:
  1. frying basket
  2. bake tray
  3. rotating basket
  4. rotisserie set (spit + removal fork)
- Power Supply: 220-240V~50/60Hz



INN-892

FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE 10 LITRI

10L DIGITAL AIR FRYER

10l TIMER 1800 GARANZIA 3 WARRANTY

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	7
Dimensione Ctn (cm)	50x38.7x40
GTIN-13 (EAN)	8034077468922

I
- Pannello di controllo digitale
- Tasti Touch screen
- Finestra di controllo cottura
- Luce interna
- Potenza: 1800W
- 12 programmi preimpostati
- Impostazione temperatura
- Impostazione timer
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

GB
- *Digital control panel*
- *Touch screen buttons*
- *Transparent window*
- *Inner light*
- *Power: 1800W*
- *12 preset programs*
- *Temperature Setting*
- *Timer Setting*
- *Power Supply: 220-240V~50/60Hz*



INN-891

FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE 8 LITRI

8L DIGITAL AIR FRYER

8l TIMER 1700 GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Pannello di controllo digitale
- Tasti Touch screen
- Finestra di controllo cottura
- Luce interna
- Potenza: 1700W
- 7 programmi preimpostati
- Impostazione temperatura
- Impostazione timer
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	12.3
Dimensione Ctn (cm)	73.1x45x37.5
GTIN-13 (EAN)	8034077468915

GB
- Digital control panel
- Touch screen buttons
- Transparent window
- Inner light
- Power: 1700W
- 7 preset programs
- Temperature Setting
- Timer Setting
- Power Supply: 220-240V ~ 50/60Hz







INN-890

FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE 5 LITRI

5L DIGITAL AIR FRYER

5L TIMER 1400 GARANZIA 3 ANNI WARRANTY

I
- Pannello di controllo digitale
- Tasti Touch screen
- Finestra di controllo cottura
- Luce interna
- Potenza: 1400W
- 7 programmi preimpostati
- Impostazione temperatura
- Impostazione timer
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

GB
- *Digital control panel*
- *Touch screen buttons*
- *Transparent window*
- *Inner light*
- *Power: 1400W*
- *7 preset programs*
- *Temperature Setting*
- *Timer Setting*
- *Power Supply: 220-240V ~ 50/60Hz*

Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	10,1
Dimensione Ctn (cm)	60,1x38x34,7
GTIN-13 (EAN)	8034077468908





INN-862S

FORNO A MICROONDE 23 L

MICROWAVE OVEN 23L

23l · W 800 · GARANZIA 3 anni WARRANTY

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	14
Dimensione Ctn (cm)	53.5x42x32.5
GTIN-13 (EAN)	8023379801568

I
- Capacità: 23L
- Timer 60 minuti
- 5 livelli di potenza selezionabili
- Piatto girevole in vetro (27 cm diametro)
- Funzione scongelamento
- Grill
- Segnale acustico di fine cottura
- Tipo di apertura: maniglia
- Potenza microonde: 800W
- Potenza Grill: 1000W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Dimensione prodotto: 48,2x 35 x 28,2 cm

GB
- Capacity: 23L
- 60 minutes Timer
- 5 selectable power settings
- Turntable glass plate (27 cm diameter)
- Defrost function
- Grill function
- Cooking end signal
- Opening system: handle
- Microwave output power: 800W
- Grill output power: 1000W
- Power supply: 230V ~ 50Hz
- Product size: 48,2x 35 x 28,2 cm









INN-797

FORNO ELETTRICO 15L

ELECTRIC OVEN 15L

15l

1200 W

GARANZIA 3 WARRANTY

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	6,1
Dimensione Ctn (cm)	45x38x32
GTIN-13 (EAN)	8034077467970

I
- Capacità: 15L
- Termostato: 100°C~230°C
- Cottura statica
- Timer 60 min. con autospegnimento e segnale acustico
- Potenza: 1200W
- Alimentazione: 220-240V~50-60Hz
- Accessori: Teglia, Griglia, Manico griglia/teglia removibile
- Dimensioni prodotto: 404x354x264.5 mm

GB
- *Capacity: 15L*
- *Thermostat: 100°C~230°C*
- *Static cooking*
- *60 Min timer with automatic shut-off and bell ring*
- *Power: 1200W*
- *Power supply: 220-240V~50-60Hz*
- *Accessories: bake pan, wire rack, pan/rack handle*
- *Unit size: 404x354x264.5 mm*













INN-783

MACCHINA ELETTRICA PER LA PASTA FATTA IN CASA

ELETRIC PASTA MAKER FOR HOMEMADE NOODLES

W 100

GARANZIA 3 ANNI WARRANTY

I
- 6 livelli spessore della sfoglia
- Lavorazione continua fino a 1 ora
- Accessori inclusi: 3 rulli
- 3 formati di pasta: Lasagna, Tagliatelle, Chitarrine
- Potenza: 100 W
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

GB
- 6 width levels of pastry
- Continuous processing up to 1 hour
- Accessories included: 3 rollers
- 3 Pasta types: Lasagna, Tagliatelle, Chitarrine
- Power: 100 W
- Power supply: 220-240V~50/60Hz

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	17
Dimensione Ctn (cm)	40.5x37.5x67.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467833



LATTE ***Caldo***
LATTE ***Tiepido***

LATTE ***Caldo Montato***

LATTE ***Freddo Montato***

CIOCCOLATA ***Calda***



INN-786

MONTALATTE ELETTRICO

ELECTRIC MILK FROTHER

600 W

GARANZIA 3 ANNI WARRANTY

I
- Sistema ad induzione con spegnimento automatico
- Caraffa Removibile in vetro, lavabile in lavastoviglie
- Capacità caraffa per Montatura latte: 250ml
- Capacità caraffa per riscaldamento latte e cioccolata: 500ml
- Touch screen display
- 6 programmi:
  -Funzione Latte Caldo
  -Funzione Latte Caldo con schiuma leggera
  -Funzione Latte Caldo con schiuma densa
  -Funzione Latte Freddo con schiuma
  -Funzione Latte Tiepido
  -Funzione Cioccolata calda
- Accessori inclusi:
  -accessorio per montare
  -accessorio per mescolare/scaldare
  -spazzolina
- Potenza: 600W
- Alimentazione: 220-240V~50-60Hz

GB
- *Induction system with automatic switch off*
- *Glass removable dishwasher-safe jug*
- *Milk frothing Jug capacity: 250ml*
- *Milk and Chocolate heating Jug capacity: 500ml*
- *Touch screen display*
- *6 programs:*
  -Hot milk function
  -Thin hot milk foam function
  -Thick hot milk foam function
  -Cold mik foam function
  -Mild hot milk function
  -Hot chocolate function
- *Accessories included*
  -foam stirrer
  -milk heating stirrer
  -small brush
- *Power: 600W*
- *Power supply: 220-240V~50-60Hz*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5.7
Dimensione Ctn (cm)	45x30.5x22
GTIN-13 (EAN)	8034077467864





COMPATIBILE CON CAPSULE NESPRESSO®*
COMPATIBLE WITH NESPRESSO® CAPSULES*



INN-841

MACCHINA PER CAFFE' IN CAPSULE
CAPSULE COFFEE MACHINE

1350 W

GARANZIA 2 ANNI WARRANTY



Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	11,8
Dimensione Ctn (cm)	65x38x28
GTIN-13 (EAN)	8034077468410

I
- Pressione pompa: 20bar
- Potenza: 1350W
- Espulsione automatica della capsula con leva in metallo
- Serbatoio dell'acqua trasparente e removibile da 0,65L
- Compatibile con capsule Nespresso®*
- Vaschetta di recupero per capsule usate (capacità: 11 capsule)
- Controllo programmabile del tempo di estrazione del caffè
- Tempo di estrazione preimpostato:
  - Espresso 15s (Volume: 35±10 ml)
  - Caffè lungo 25s (Volume: 65±10 ml)
- Autospegnimento dopo 30 minuti di inutilizzo
- Cassetto raccogli gocce removibile per posizionare tazze più alte
- Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz

Nespresso® è un marchio registrato di Societè des Produits Nestlè® S.A. – Innoliving Spa. è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè® S.A. – INN-841 è una macchina del caffè compatibile con le capsule Nespresso®.

GB
- Pump pressure: 20 bar
- Power: 1350W
- Automatic capsule ejection with metal lever
- Transparent and removable 0.65L water tank
- Compatible with Nespresso®* capsules
- Recovery tray for used capsules (capacity: 11 capsules)
- Programmable control of coffee extraction time
- Preset extraction time:
- - Espresso 15s (Volume: 35±10 ml) - Long coffee 25s (Volume: 65±10 ml)
- Automatic switch-off after 30 minutes of inactivity
- Removable drip tray to place taller cups
- Power supply: 220-240V~, 50/60Hz

Nespresso® is a registered trademark of Societè des Produits Nestlè® S.A. – Innoliving Spa. is an independent manufacturer not connected to Societè des Produits Nestlè® S.A. – INN-841 is a coffee machine compatible with Nespresso® capsules.



COMPATIBILE CON CIALDE DI TIPO E.S.E.* 44 mm
COMPATIBLE WITH E.S.E. PODS 44 mm*

INN-840

MACCHINA DA CAFFÈ IN CIALDE

PODS COFFEE MAKER

600 W

GARANZIA 3 anni WARRANTY



Pz/Ctn	2
Peso Ctn (Kg)	7.9
Dimensione Ctn (cm)	31,8x43,8x31,1
GTIN-13 (EAN)	8034077468403

IT
- Pressione: 19bar
- Potenza: 1260W
- Compatibile con cialde di tipo E.S.E.* (44mm)
- Pompa ULKA
- Selezione caffè espresso/caffè lungo
- Serbatoio trasparente removibile da 0,8L
- Vassoio raccogli-gocce removibile
- Vano di raccolta per cialde usate (max.10 cialde)
- Altezza beccuccio erogazione caffè regolabile (2 posizioni: tazzina/tazza)
- Pre-riscaldamento macchina: circa 45 secondi
- Controllo programmabile del tempo di estrazione del caffè
- Tempo di estrazione preimpostato:
  - Espresso 25s
  - Caffè lungo 40 s
- Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz

**La macchina da caffè INN-840 di Innoliving è compatibile con cialde E.S.E. EASY SERVING ESPRESSO - E.S.E. è un marchio registrato dal Consorzio per lo Sviluppo e la Tutela dello Standard Easy Serving Espresso (E.S.E.). La produzione della macchina da caffè INN-840 di Innoliving è autonoma e non collegata né direttamente e né indirettamente a tale Consorzio.*

GB
- Pressure: 19bar
- Power: 1260W
- Compatible with E.S.E.* pods (44mm)
- ULKA pump
- Espresso/"Lungo" cup selectable
- 0,8L transparent removable water tank
- Removable drip-tray
- Used pods container (max 10 pods)
- Adjustable dispenser spout (2 positions coffee: cup/ big cup)
- Pre-heating: 45 seconds approximately
- Adjustable coffee brewing time
- Preset brewing time:
  - Espresso 25s
  - "Lungo" coffee 40 s
- Power supply: 220-240V~ 50/60Hz

**Innoliving coffee machine model INN-840 is compatible with E.S.E. (Easy Serving Espresso) pods. Please note that E.S.E. is a registered trademark of the "Consortium for the Development and Protection of the Easy Serving Espresso Standard (E.S.E.)". The production of the INN-840 coffee machine by Innoliving is independent and not directly or indirectly connected to the Consortium.*



RICARICABILE
RECHARGEABLE

Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**1.2**
Dimensione Ctn (cm)	**20x10,5x16,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469912**

INN-991

ALCOOL TESTER RICARICABILE
RECHARGEABLE ALCOHOL TESTER

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: Sensore gas a semiconduttore
- Oggetto di rilevazione: Concentrazione di alcool nell'aria espirata
- Range misurazione: 0.00-0.19%BAC (0,0-1.9 g/l)
- Unità di misura: %BAC, g/l
- Indicatori LED: Verde/Giallo/Rosso
  - Verde: risultato inferiore di 0,1 g/L
  - Giallo: risultato da 0,1 g/L a 0,4 g/L
  - Rosso: risultato superiore a 0,5 g/L
- Temperatura di utilizzo: -5°C~45°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C~50°C
- Batteria e integrata da 120mAh ricaricabile tramite cavetto USB in dotazione.
- Dimensione prodotto: 81 mm × 23 mm × 12 mm
- Peso prodotto: 19 g

GB
- *Test method: Semiconductor gas sensor*
- *Measurement object: Alcohol concentration in exhaled breath*
- *Measurement range: 0.00-0.19%BAC (0,0-1.9 g/l)*
- *Display units: %BAC, g/L*
- *Indicator light: Green/Yellow/Red*
  - *Green: result lower than from 0,1 g/L*
  - *Yellow: resul from 0,1 g/L to 0,4 g/L*
  - *Red: result higher than 0,5 g/L*
- *Temperature range for use: -5°C~45°C*
- *Storage temperature range: -20°C~50°C*
- *Built-in 120mAh battery rechargeable through the USB cable supplied.*
- *Product size: 81 mm × 23 mm × 12 mm*
- *Product weight: 19 g*





Display Box 12 PZ (PCS)



Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0.95**
Dimensione Ctn (cm)	**26,5x14,2x13,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469936**

INN-993

ALCOL TESTER
ALCOHOL TESTER

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: Sensore gas a semiconduttore
- Oggetto di rilevazione: Concentrazione di alcool nell'aria espirata
- Range misurazione: 0~200 mg/100 ml
- Unità di misura: mg/L, g/L, %BAC
- Indicatori LED: Verde/Giallo/Rosso
  - Verde: risultato da 0,0 g/L a 0,29 g/L
  - Giallo: risultato da 0,3 g/L a 0,49 g/L
  - Rosso: risultato ≥ 0,5 g/L
- Luce LED di emergenza: luce bianca
- Temperatura di utilizzo: -5°C~45°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C~50°C
- Alimentazione: 3xAAA batterie non incluse
- Dimensione prodotto: 90mm × 47mm × 23mm
- Peso prodotto: 42 g

GB
- *Test method: Semiconductor gas sensor*
- *Measurement object: Alcohol concentration in exhaled breath*
- *Measurement range: 0~200 mg/100 ml*
- *Display units: mg/L, g/L, %BAC*
- *Indicator light: Green/Yellow/Red*
  - *Green: result from 0,0g/L to 0,29 g/L*
  - *Yellow: resul from 0,3g/L to 0,49 g/L*
  - *Red: result ≥ 0,5 g/L*
- *LED emergency light: white light*
- *Temperature range for use: -5°C~45°C*
- *Storage temperature range: -20°C~50°C*
- *Power supply: 3xAAA batteries not included*
- *Product size: 90mm × 47mm × 23mm*
- *Product weight: 42 g*

Questo prodotto deve essere utilizzato solo come strumento di prevenzione e promozione di una guida più responsabile e sicura, fornisce una misurazione puramente indicativa, non esclude né sostituisce eventuali controlli effettuati dalle autorità competenti, che possono dar luogo a valori differenti da quelli risultati attraverso la misurazione con il test. I valori di tasso alcolico misurati dal test non hanno rilevanza ai fini legislativi, né esonerano il soggetto da alcuna responsabilità. Modalità di conservazione non corrette del prodotto e/o un utilizzo non corretto dello stesso, possono influire sull'accuratezza della misurazione.

This product is designed to be used as reference only in order to promote a responsible and safe driving. It provides a purely indicative measurement, it doesn't replace or exclude possible tests conducted by competent authorities, which can have different readings. The tester readings have no legal value and do not relieve any individual responsability. Improper storage of the product and/or improper use of the product may affect the accuracy of the measurement.

RICARICABILE
RECHARGEABLE



INN-807

SPECCHIO LUMINOSO RICARICABILE

RECHARGEABLE LIGHTED MIRROR

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Illuminazione LED: 40 luci LED SMD fredde e 40 luci LED SMD calde
- 3 tipologie di luce: Luce calda, Luce fredda e Luce naturale
- Touch sensor per regolare intensità della luce
- Ricaricabile, funzionamento con 1 batteria al litio 1000mAh integrata
- Tempo di ricarica completo: 2,5 ore - 3 ore
- Uso continuo nel caso di carica piena e intensità luce massima: 3 ore
- Visione specchio 1X
- Custodia in PU, supporto regolabile a 45°
- Dimensione prodotto: 17 x1,6 x 24, 3 cm
- Potenza: 2,5 W
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione.

GB
- *LED lighting: 40 pcs cold white led light SMD and 40pcs warm white led light SMD*
- *3 types of light: Warm light, Cool light, and Natural light*
- *Touch sensor for stepless dimming*
- *Rechargeable, operating with 1 built-in 1000mAh lithium battery*
- *Charging time: 2,5h - 3h*
- *Working time with full battery and maximum brightness:3h*
- *1X Mirror*
- *PU case, adjustable 45 degree bracket*
- *Product size: 17 x 1,6 x 24,3 cm*
- *Power: 2,5 W*
- *Power supplied through USB cable included*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**4.2**
Dimensione Ctn (cm)	**28x20,5x20,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801681**







INN-670

ASPIRAPOLVERE CICLONICO

CYCLONIC VACUUM CLEANER

W 600

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Potenza: 600 W.
- Senza sacco.
- Vano raccoglipolvere lavabile: 0,5 L.
- Filtro HEPA.
- Accessori inclusi: 1 spazzola per pavimenti, 1 bocchetta per fessure, 1 spazzola piccola multiuso, 1 tubo in alluminio telescopico, 1 supporto da muro.
- Lunghezza cavo: 4 m.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *Power: 600 W.*
- *Bagless.*
- *Washable dust collector: 0,5 L.*
- *HEPA filter.*
- *Included accessories: 1 floor brush, 1 crevice tool, 1 multifunctional small brush, 1 aluminum telescopic tube, 1 wall mount support.*
- *Cable lenght: 4 m.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**15,94**
Dimensione Ctn (cm)	**56x44,5x54,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077466706**


innoliving

Cold

Crea il clima ideale in ogni situazione
e goditi il tuo comfort.

Create the perfect climate for every
situation and enjoy the comfort.



innoliving
easy tech, easy life



CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

12000BTU/H RAFFREDDAMENTO
12000BTU/H COOLING

8000BTU/H **RISCALDAMENTO**
*8000BTU/H **HEATING***

GAS NATURALE
NATURAL GAS

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

INN-528

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
12000 BTU CON FUNZIONE CALORE
PORTABLE AIR CONDITIONER
12000 BTU WITH HEAT FUNCTION

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**29**
Dimensione Ctn (cm)	**62x25x44.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465280**

I
- Classe energetica raffreddamento/ riscaldamento: A
- Capacità di raffreddamento: 12000 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 8000 Btu/h
- 5 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione, riscaldamento e Sleep
- 2 Velocità di ventilazione
- Alette d'aria direzionabili (auto swing)
- Portata d'aria: 380m³/h
- Capacità deumidificazione: 50 litri al giorno
- Area ideale di utilizzo: 18-26m²
- Timer 24 ore
- Display LED
- Blocco pulsantiera
- Temperatura impostabile da 16° C a 31° C
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra, tubo di scarico e telecomando
- Filtro lavabile
- Livello di potenza sonora: 65dB(A)
- Refrigerante: R290 – 0.21 kg
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

GB
- *Energy cooling/heating class: A*
- *Cooling capacity: 12000 Btu/h*
- *Heating capacity: 8000 Btu/h*
- *5 Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification, Heating and Sleep*
- *2 Fan speeds*
- *Directional air fins (auto swing)*
- *Air flow rate: 380m³/h*
- *Dehumidification capacity: 50 litres per day*
- *Ideal area of use: 18-26m²*
- *Timer 24 cents*
- *Display LED*
- *Push-button lock*
- *Temperature can be set from 16° C to 31° C*
- *Automatic defrosting*
- *Manual or continuous drainage*
- *360° wheels for easy transport*
- *Accessories included: extendable hose with connectors, window bracket, drain hose and remote control*
- *Washable filter*
- *Sound power level: 65dB(A)*
- *Refrigerante: R290 – 0.21 kg*
- *Power supply: 220-240V~50Hz*



CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

9000BTU/H RAFFREDDAMENTO
9000BTU/H COOLING

GAS NATURALE
NATURAL GAS

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

INN-521NEW

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
9000 BTU
PORTABLE AIR CONDITIONER 9000 BTU

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	24
Dimensione Ctn (cm)	39.5x38.4x87
GTIN-13 (EAN)	8023379801636

I
- Classe energetica raffreddamento: A
- Capacità di raffreddamento: 9000 Btu/h
- Potenza: 1010 W
- Portata d'aria: 350 m³/h
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione Sleep
- 2 velocità di ventilazione
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Livello di potenza sonora: 65 dB
- Refrigerante: R290 massa 195g
- Filtro lavabile
- Alette aria direzionabili
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile 1,5m con connettori, staffa per finestre, telecomando e tubo di drenaggio
- Controllo temperatura (16°C - 31°C)
- Timer 24 ore
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Telecomando (2xAAA batterie non incluse nella confezione)
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

GB
- *Cooling Energy Class: A*
- *Cooling Capacity: 9000 Btu/h*
- *Power: 1010 W*
- *Airflow Rate: 350 m³/h*
- *3 Functions: Cooling, Ventilation, and Dehumidification*
- *Sleep Mode*
- *2 Ventilation Speeds*
- *Control Panel with Buttons and LED Display*
- *Sound Power Level: 65 dB*
- *Refrigerant: R290, 195g*
- *Washable Filter*
- *Adjustable Air Louvers*
- *360° Wheels for Easy Transport*
- *Accessories included: 1.5m extendable hose with connectors, window bracket, remote control, and drainage tube.*
- *Temperature Control (16°C-31°C)*
- *24-Hour Timer*
- *Automatic Defrosting*
- *Manual or Continuous Drainage*
- *Remote Control (2xAAA batteries not included)*
- *Power Supply: 220-240V~ 50Hz*



CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

7000BTU/H RAFFREDDAMENTO
7000BTU/H COOLING

GAS NATURALE
NATURAL GAS

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED

INN-520NEW

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
7000 BTU
PORTABLE AIR CONDITIONER 7000 BTU

785 W

GARANZIA 3 ANNI WARRANTY

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	22,5
Dimensione Ctn (cm)	37,7x34,4x85
GTIN-13 (EAN)	8023379801629

I
- Classe energetica raffreddamento: A
- Capacità di raffreddamento: 7000 Btu/h
- Potenza: 785 W
- Portata d'aria: 300 m³/h
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione Sleep
- 2 velocità di ventilazione
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Livello di potenza sonora: 65 dB
- Refrigerante: R290 massa 140g
- Filtro lavabile
- Alette aria direzionabili
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile 1,5m con connettori, staffa per finestre, telecomando e tubo di drenaggio
- Controllo temperatura (16°C-31°C)
- Timer 24 ore
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Telecomando (2 x AAA batterie non incluse nella confezione)
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

GB
- *Cooling Energy Class: A*
- *Cooling Capacity: 7000 Btu/h*
- *Power: 785 W*
- *Airflow Rate: 300 m³/h*
- *3 Functions: Cooling, Ventilation, and Dehumidification*
- *Sleep Mode*
- *2 Ventilation Speeds*
- *Control Panel with Buttons and LED Display*
- *Sound Power Level: 65 dB*
- *Refrigerant: R290, 140g*
- *Washable Filter*
- *Adjustable Air Louvers*
- *360° Wheels for Easy Transport*
- *Accessories included: 1.5m extendable hose with connectors, window bracket, remote control, and drainage tube.*
- *Temperature Control (16°C-31°C)*
- *24-Hour Timer*
- *Automatic Defrosting*
- *Manual or Continuous Drainage*
- *Remote Control (2xAAA batteries not included)*
- *Power Supply: 220-240V~ 50Hz*

INN-52001

GUARNIZIONE PER FINESTRA PER CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE

WINDOW SEAL FOR PORTABLE AIR CONDITIONER









I
- Design regolabile: compatibile con finestre a battente, a spinta interna o esterna, fino a un perimetro massimo di 4 metri.
- Istallazione semplice: rapida e senza necessità di attrezzi.
- Sistema a velcro: guarnizione con zip che assicura un'installazione stabile e una tenuta ottimale, impedendo l'ingresso di aria calda, polvere, insetti e pioggia, e trattenendo l'aria fresca all'interno
- Materiale resistente: realizzato in Terylene impermeabile a doppia cucitura, dotato di una chiusura con cerniera per maggiore durabilità.
- Lavabile e riutilizzabile: leggero, pratico e adatto a più utilizzi.
- Efficienza energetica: aiuta a ridurre i consumi elettrici ottimizzando le prestazioni del condizionatore d'aria portatile

GB
- *Adjustable design: suitable for casement windows, push-in, and push-out styles, with a maximum total window perimeter of 4 meters.*
- *Easy installation: quick setup with no tools required.*
- *Velcro system: features a zip seal that ensures a secure fit around the window, keeping cool air inside while blocking hot air, dust, insects, and rain.*
- *Durable material: made of waterproof Terylene with double stitching, equipped with a zipper closure for added durability*
- *Washable and reusable: lightweight, practical, and designed for multiple uses.*
- *Energy efficiency: helps reduce electricity costs by improving the performance of your portable air conditioner*

Pz/Ctn	**50**
Peso Ctn (Kg)	**25**
Dimensione Ctn (cm)	**44x63x41**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801667**





RAFFRESCAMENTO
COOLING

RISCALDAMENTO
HEATING

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED



BLOCCHI GHIACCIO
ICE BOXES

INN-508NEW

RAFFRESCATORE D'ARIA 7 LITRI CON FUNZIONE CALORE

AIR COOLER 7 LITERS WITH HEAT FUNCTION



I
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio 7 litri
- Display digitale / Pannello comandi touch
- Telecomando
- Timer da 1 a 12 ore
- 3 livelli di velocità / 3 modalità di ventilazione
- Raffrescamento
- Temperatura riscaldamento regolabile : da 15°C a 35°C
- Ioni negativi
- Filtro antipolvere rimovibile
- 4 ruote con fermo
- Angolo di oscillazione: 140°
- Maniglia incassata
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- 2 blocchi per ghiaccio inclusi
- Potenza: 80 W (raffrescamento) / 2000 W (riscaldamento)
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *Non-polluting and environmentally friendly evaporative system*
- *No refrigerant gases, no chemical components*
- *No assembly or installation*
- *Tank capacity 7L*
- *Digital display / Touch control panel*
- *Remote control*
- *Timer: 1-12 h*
- *Speed levels: 3 / 3 ventilation modes*
- *Cooling*
- *Adjustable heating temperature: from 15°C to 35°C*
- *Negative ions*
- *Removable dust filter*
- *4 wheels with stop*
- *Swing angle: 140°*
- *Recessed handle*
- *Removable water tank*
- *2 ice blocks included*
- *Power 80 W (cooling) / 2000 W heating)*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**38,5x32,5x77**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801612**



INN-534

VENTILATORE A PIANTANA DIGITALE

DIGITAL STAND FAN

TELECOMANDO INCLUSO

REMOTE CONTROL INCLUDED

I
- Display digitale
- Comandi touch
- Telecomando (1 batteria CR2025 non inclusa nella confezione)
- 12 velocità di ventilazione
- Oscillazione 3D
- Design slim
- Potenza 50W
- Timer 12h
- Diametro 26 cm
- Altezza 110 cm
- Ventilazione fino a 5 m di distanza
- Griglia rimovibile facile da pulire
- Alimentazione: 220-240V~ 50-60Hz

GB
- *Digital Display*
- *Touch control*
- *Remote control (1xCR2025 battery not included)*
- *12 Speeds*
- *3D oscillation*
- *Slim design*
- *Power 50W*
- *Timer 12h*
- *Diameter 26 cm*
- *Height 110 cm*
- *5m wind delivery distance*
- *Easy-clean removable grille*
- *Power supply: 220-240V~ 50-60Hz*







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4,2
Dimensione Ctn (cm)	61x20x36.5
GTIN-13 (EAN)	8034077465341



INN-533

VENTILATORE A PIANTANA DIGITALE

DIGITAL STAND FAN

TIMER

50 W

GARANZIA 3 ANNI WARRANTY

TELECOMANDO INCLUSO

REMOTE CONTROL INCLUDED

I
- Display digitale
- Comandi touch
- Telecomando (1 batteria CR2025 non inclusa nella confezione)
- 3 velocità di ventilazione
- Oscillazione 3D
- Spegnimento automatico del display
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Design slim
- Potenza 50W
- Timer 12h
- Diametro 26 cm
- Altezza 106 cm
- Alimentazione: 220-240V~ 50-60H

GB
- *Digital display*
- *Touch control*
- *Remote control (1xCR2025 battery not included)*
- *3 Speed settings*
- *3D oscillation*
- *Auto off screen*
- *Room temperature display*
- *Slim design*
- *Power 50W*
- *Timer 12h*
- *Diameter 26 cm*
- *Height 106 cm*
- *Power supply: 220-240V~ 50-60Hz*







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	2,5
Dimensione Ctn (cm)	58x22.5x38.5
GTIN-13 (EAN)	8034077465334



INN-531

VENTILATORE A PIANTANA CON NEBULIZZATORE

STAND FAN WITH NEBULIZER

TIMER

W 75

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 40 cm diametro
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione nebulizzazione con getto regolabile
- 3 pale in plastica
- Base rotonda
- Timer fino a 60 min
- Capacità serbatoio acqua 3 litri
- Oscillazione
- Inclinazione regolabile
- Potenza 75 W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

GB
- *40 cm diameter*
- *3 speeds*
- *Nebulization with adjustable jet*
- *3 plastic blades*
- *Round base*
- *Timer up to 60 min*
- *Water tank capacity 3L*
- *Oscillation*
- *Adjustable tilt*
- *Power 75 W*
- *Power supply 220-240V ~ 50/60Hz*







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	8
Dimensione Ctn (cm)	62x25x44.5
GTIN-13 (EAN)	8034077465310



INN-532

VENTILATORE A PIANTANA SLIM

SLIM STAND FAN

TIMER

W 45

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 40 cm di diametro
- 6 pale in plastica
- 3 velocità di ventilazione
- Inclinazione verticale regolabile
- Modalità oscillazione
- Base rotonda
- Potenza 45 W
- Alimentazione:
- 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *40 cm diameter*
- *6 plastic blades*
- *3 fan speeds*
- *Adjustable vertical tilt*
- *Swing mode*
- *Round base*
- *Power 45 W*
- *Power supply:*
- *220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4.5
Dimensione Ctn (cm)	56.7x20x45.2
GTIN-13 (EAN)	8034077465327



SCOCCA IN METALLO
METAL BODY

INN-529B

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO

METAL STAND FAN

Ø 45 cm · W 50 · GARANZIA 3 anni WARRANTY

I
- 45 cm di diametro
- 5 pale in plastica
- Griglia in metallo
- 3 velocità di ventilazione
- Altezza regolabile fino a 120 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità oscillazione
- Struttura in metallo nero
- Base rotonda
- Potenza 50 W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *45 cm diameter*
- *5 plastic blades*
- *Metal grill*
- *3 fan speeds*
- *Height adjustable up to 120 cm*
- *Adjustable tilt angle*
- *Swing mode*
- *Black metal structure*
- *Round base*
- *Power 50W*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**50x45,5x15,3**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465297**



SCOCCA IN METALLO
METAL BODY

INN-530B

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO

METAL TABLE FAN

Ø 35 cm · W 35 · GARANZIA 3 anni WARRANTY

I
- 35 cm di diametro
- 5 pale in plastica
- Griglia in metallo
- 3 velocità di ventilazione
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità oscillazione
- Struttura in metallo nero
- Base rotonda
- Potenza 35 W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *35 cm diameter*
- *5 plastic blades*
- *Metal grill*
- *3 fan speeds*
- *Adjustable tilt angle*
- *Swing mode*
- *Black metal structure*
- *Round base*
- *Power 35 W*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**3,5**
Dimensione Ctn (cm)	**49x13x35,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465303**



Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**3,1**
Dimensione Ctn (cm)	**49x11x49**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801650**

INN-503ROUNDR

VENTILATORE DIGITALE A PIANTANA

DIGITAL STAND FAN





TELECOMANDO INCLUSO

REMOTE CONTROL INCLUDED

I
- 40 cm di diametro
- 3 pale in plastica
- Griglia di tipo "mesh"
- 3 velocità di ventilazione
- Altezza regolabile fino a 125 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità Oscillazione
- Potenza: 45W
- Telecomando
- 3 modalità di funzionamento: sleep, nature, normal
- Timer fino a 7,5 ore
- Base rotonda
- Alimentazione : 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *40 cm diameter*
- *3 plastic blades*
- *Mesh grid*
- *3 fan speeds*
- *Adjustable height up to 125cm*
- *Adjustable tilt angle*
- *Oscillation Mode*
- *Power: 45W*
- *Remote control*
- *3 operating modes: sleep, nature, normal*
- *Timer up to 7.5 hours*
- *Round base*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*



Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**3**
Dimensione Ctn (cm)	**48x13,5x46,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801643**

INN-503ROUND

VENTILATORE A PIANTANA

STAND FAN



I
- 40 cm di diametro
- 3 pale in plastica
- Griglia di tipo "mesh"
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- Altezza regolabile fino a 125 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità Oscillazione
- Base rotonda
- Potenza: 45W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *40 cm diameter*
- *3 plastic blades*
- *Mesh grid*
- *3 fan speeds selectable from the control panel*
- *Adjustable height up to 125 cm*
- *Adjustable tilt angle*
- *Oscillation Mode*
- *Round base*
- *Power: 45W*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

innoliving
easy tech, easy life









MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE

INN-539

DEUMIDIFICATORE 40 LITRI
DEHUMIDIFIER 40 LITERS

GARANZIA 3 WARRANTY

GAS NATURALE
NATURAL GAS



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	16.5
Dimensione Ctn (cm)	40x31,8x61
GTIN-13 (EAN)	8034077465396

I
- Capacità di deumidificazione: 40L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 610W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità 45dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,3 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 40L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 610W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise 45dB(A)
- Water tank up to 5,3 litri
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE

INN-538

DEUMIDIFICATORE 30 LITRI
DEHUMIDIFIER 30 LITERS

GARANZIA 3 WARRANTY

GAS NATURALE
NATURAL GAS



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	15.5
Dimensione Ctn (cm)	40x32,8,8x61
GTIN-13 (EAN)	8034077465389

I
- Capacità di deumidificazione: 30L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 475W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità 47dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,3 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 30L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 475W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise 47dB(A)
- Water tank up to 5,3 litri
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz









MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE

INN-537

DEUMIDIFICATORE 25 LITRI
DEHUMIDIFIER 25 LITERS

GARANZIA 3 WARRANTY

R290 NATURAL GAS
GAS NATURALE
NATURAL GAS



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	14.5
Dimensione Ctn (cm)	41x30.8x63.8
GTIN-13 (EAN)	8034077465372

I
- Capacità di deumidificazione: 25L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 370W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤45dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Dimensioni prodotto: 350x235x578 mm
- Temperatura di funzionamento: 5-35°C
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 25L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 370W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤45dB(A)
- Water tank up to 4 litres
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Product dimensions: 350x235x578 mm
- Working temperature: 5-35°C
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz









MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE

INN-536

DEUMIDIFICATORE 20 LITRI
DEHUMIDIFIER 20 LITERS

GAS NATURALE
NATURAL GAS



Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	13.5
Dimensione Ctn (cm)	35,1x28,1,8x52,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465365

I
- Capacità di deumidificazione: 20L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 330W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤41dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 20L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 330W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤41dB(A)
- Water tank up to 4 litres
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz

INN-CGA2025.00

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy
ph. +39 071 2867616
www.innoliving.it