
innoliving

easy tech, easy life



Medical & Pharma

CATALOGUE 2026

innoliving
easy tech, easy life

INDICE

2 Test rapidi
Rapid test

14 Igienizzanti
Hygienizers

16 Guanti monouso / Mascherine FFP2
Disposable gloves / FFP2 Masks

19 Elettromedicali
Electromedicals

28 Linea Spherapy® trattamento caldo/freddo
Spherapy® line hot and cold treatment

32 Alcool tester
Alchol tester

34 Bilance pesapersona
Bathroom scales

39 Pasta del capitano® - Oral Care

46 Comfort&beauty care

59 Purificatori d'aria
Air purifiers



GCCOV-502a-NN

CORONAVIRUS AG RAPID TEST CASSETTE (TAMPONE - SWAB)

I Il Coronavirus Test Rapido Cassette (Tampone) è un'analisi immunocromatografica in vitro per il rilevamento qualitativo dell'antigene proteico nucleocapside da SARS-CoV-2 direttamente in campioni di tampone nasofaringeo (NP) e/o campioni di tamponi nasali prelevati da individui, in cui un operatore sanitario sospetta un'infezione da COVID-19, entro i primi 10 giorni dall'insorgere dei sintomi. E' stato concepito per aiutare nella diagnosi rapida delle infezioni da SARS-CoV-2. Risultati negativi da pazienti con insorgenza dei sintomi da oltre 10 giorni dovrebbero essere trattati come presuntivi e si dovrebbe ottenere una conferma con test molecolare, se necessario, per il trattamento del paziente.
Il Coronavirus Ag Test Rapido Cassette (Tampone) non differenzia SARS-CoV e SARS-CoV-2. Tempo di risposta 15 minuti. Tipologia campione : Tampone Nasofaringeo / Tampone Nasale
SOLO AD USO PROFESSIONALE

Contenuto della confezione
- 20 cassette test
- 20 tamponi sterili
- 20 fiale con reagente e punte
- 2 stazioni di lavoro
- 1 foglietto illustrativo

GB *The Coronavirus Rapid Test Cassette (Swab) is an in vitro immunochromatographic assay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen directly in nasopharyngeal (NP) swab specimens and/or nasal swab specimens collected from individuals suspected of having COVID-19 infection by a healthcare provider within the first 10 days of symptom onset. It is designed to aid in the rapid diagnosis of SARS-CoV-2 infections. Negative results from patients with symptom onset more than 10 days earlier should be treated as presumptive, and confirmation with molecular testing should be obtained, if necessary, for patient treatment. The Coronavirus Rapid Test Cassette (Swab) does not differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2. Turnaround time: 15 minutes. Specimen type: Nasopharyngeal swab / Nasal swab*
ONLY PROFESSIONAL USE

Content of the box
- *20 test cassette*
- *20 sterile swabs*
- *20 extraction tubes with reagent and tips*
- *2 working stations*
- *1 package insert*





ZERO FASTIDO
ZERO DOLORE



Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**0,25**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 12,5 x 7,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800585**

G-IIN-502

TEST RADIPO PER L'INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA DEL VIRUS DELL'INFLUENZA A & DELL'INFLUENZA B

RADIP TEST FOR THE QUALITATIVE DETECTION OF A&B VIRUSES



I Semplice ed efficace, veloce e affidabile, risultati rapidi in soli 15 minuti, il kit contiene tutto il necessario per eseguire un test. SOLO AD USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 20 buste sigillate contenenti un dispositivo di rilevazione
- 20 buste contenenti un tampone nasofaringeo
- 20 reagenti monodose
- 1 stazione di lavoro
- 1 foglietto illustrativo

GB *Simple and effective, fast and reliable, with rapid results in just 15 minutes, the kit contains everything you need to perform a test. FOR IN VITRO DIAGNOSTIC ONLY PROFESSIONAL USE*

Content of the box:
- *20 sealed pouches containing a detection device*
- *20 pouches containing a nasopharyngeal swab*
- *20 single-dose reagents*
- *1 workstation*
- *1 package insert*

Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**0,20**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 13,1 x 8,8**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802374**





G-IWNGM-402

TEST RAPIDO IGG/IGM DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE (SANGUE INTERO / SIERO / PLASMA)

WEST NILE VIRUS IGG/IGM RAPID TEST (WHOLE BLOOD / SERUM / PLASMA)



I Il test rapido IgG/IgM per il virus del Nilo occidentale (sangue intero/siero/plasma) è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG/IgM contro il virus del Nilo occidentale in campioni di sangue intero, siero o plasma umano. SOLO AD USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 cassette test
- 25 contagocce
- 1 tampone
- 1 foglietto illustrativo

GB *The West Nile Virus IgG/IgM Rapid Test (Whole Blood/ Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of IgG/IgM antibodies to West Nile virus in human whole blood, serum, or plasma. FOR IN VITRO DIAGNOSTIC PROFESSIONAL USE ONLY.*

Content of the box:
- *25 Test Cassettes*
- *25 Droppers*
- *1 Swab*
- *1 Package Insert*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,23**
Dimensione Ctn (cm)	**6,6 x 16,5 x 12,1**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802039**

G-W039P0001

TEST RAPIDO STREPTOCOCCO A (STREP A SWAB TEST)

I Test Streptococco A è un test a scorrimento laterale immunologico per la rilevazione qualitativa dell'antigene di streptococco del gruppo A da campioni di tampone faringeo per aiutare nella diagnosi precoce dell'infezione da Streptococco del gruppo A.
Per uso AUTODIAGNOSTICO IN VITRO. Per USO AUTOTEST.

Contenuto della confezione:
• 1 dispositivo di test
• 1 bustina essiccante
• 1 provetta di estrazione
• 1 tampone faringeo sterile
• Reagenti di estrazione A e B
• 1 foglietto illustrativo

GB *Strep A Swab Test is a rapid, one step lateral flow immunoassay for the qualitative detection of the group A streptococcal antigen from throat swab specimens to aid in the early diagnosis of group A streptococcal infection. For IN VITRO USE ONLY. For SELF-TESTING USE.*

Content of the box:
• *1 test device*
• *1 Desiccant pouch*
• *1 extraction tube*
• *1 Sterile Throat Swab*
• *1 buffer A & B*
• *1 leaflet with instructions for use*



Pz/Ctn	**244**
Peso Ctn (Kg)	**11,6**
Dimensione Ctn (cm)	**60 x 44 x 44**
GTIN-13 (EAN)	**6933289812337**

GCMON-425a

TEST RAPIDO MONONUCLEOSI (SANGUE INTERO / SIERO / PLASMA)
MONONUCLEOSIS RAPID TEST CASSETTE (WHOLE BLOOD / SERUM / PLASMA)

I Il test rapido per mononucleosi (sangue intero/siero/plasma) è un test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa degli anticorpi eterofili IgM della mononucleosi infettiva nel sangue intero, nel siero e nel plasma. Questo test è destinato ad essere utilizzato come ausilio nella diagnosi della mononucleosi infettiva.
SOLO PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
• 25 cassette test
• 25 contagocce
• 1 buffer
• 1 foglietto illustrativo

GB *The mononucleosis Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Infections Mononucleosis IgM heterophile antibodies in whole blood, serum and plasma. This test is intended for use as an aid in the diagnosis of Infectious Mononucleosis. It is FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
• *25 test cassettes*
• *25 droppers*
• *1 buffer*
• *1 leaflet with instructions for use*



Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,30**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 12,5 x 7,5**
GTIN-13 (EAN)	

GCDEN-425a

TEST RAPIDO DENGUE COMBO NS1 + IGM/IGG (SIERO / PLASMA / SANGUE INTERO)
DENGUE NS1 + IGM/IGG AG RAPID TEST CASSETTE (WHOLE BLOOD / SERUM / PLASMA)

Il test rapido combinato Dengue NS1+IgM/IgG (sangue intero/siero/plasma) è un test rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell'antigene NS1 del virus della Dengue e Anticorpi IgM/IgG contro il virus della Dengue nel sangue intero, siero o plasma. Il test facilita la diagnosi da infezione virale della Dengue. PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
• 20 cassette test
• 20 contagocce
• 1 reagente per campione
• 1 foglietto illustrativo

GB *The Dengue NS1+IgM/IgG Combo Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of dengue virus NS1 antigen and IgM/IgG antibodies to dengue virus in whole Blood, Serum or plasma to aid in the diagnosis of dengue viral infection. FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
• *20 test cassettes*
• *20 droppers*
• *1 buffer*
• *1 leaflet with instructions for use*



Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**0,2**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 13 x 8**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801599**

G-GCMKP-502b

TEST RAPIDO PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE (TAMPONE)

MONKEYPOX AG RAPID TEST CASSETTE (SWAB)

I Il test rapido per Monkeypox Ag è un test immunocromatografico a fase solida per la rilevazione rapida, qualitativa e differenziale dell'antigene del virus del vaiolo delle scimmie in campioni prelevati dalla gola umana o da vescicole/croste. PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 20 cassette test
- 20 tamponi sterili
- 20 provette con liquidi e punta in plastica
- 2 postazioni di lavoro
- 1 foglietto illustrativo

GB *The Monkeypox Ag Rapid Test Cassette is a solid-phase immunochromatographic assay for the rapid, qualitative, and differential detection of monkeypox virus antigen in human throat or vesicle/crust specimens. FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
- *20 test cassettes*
- *20 sterile swabs*
- *20 test tubes with liquids and plastic tip*
- *2 workstations*
- *1 leaflet with instructions for use*



Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**0,5**
Dimensione Ctn (cm)	**20 x 14 x 7**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801605**



GCHCV-402a

TEST RAPIDO DEL VIRUS DELL'EPATITE C HCV (SANGUE INTERO / SIERO / PLASMA)

HEPATITIS C VIRUS HCV RAPID TEST (WHOLE BLOOD / SERUM / PLASMA)



I Il test rapido per il virus dell'epatite C HCV (sangue intero/siero/plasma) (cassetta) è un test immunocromato grafico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa degli anticorpi (IgG, IgM e IgA) contro il virus ell'epatite C (HCV) nel sangue intero umano, siero o plasma.
È destinato ad essere utilizzato come test di screening e come ausilio nella diagnosi dell'infezione da HCV. PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 cassette test
- 25 contagocce
- 1 buffer
- 1 foglietto illustrativo

GB *The Hepatitis C Virus HCV Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Pla-sma) (Cassette) is a lateral flow immunochromatographic assay for the qualitative detection of antibodies (IgG, IgM and IgA) against Hepatitis C Virus (HCV) in human whole blood, serum or plasma. It is intended to be used as a screening test and to aid in the diagnosis of HCV infection. FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
- *25 test cassettes*
- *25 droppers*
- *1 buffer*
- *1 leaflet with instructions for use*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,30**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 12,5 x 7,5**
GTIN-13 (EAN)	



G-GBDSA-FEN10LSI

TEST ANTIDROGA SU FLUIDO ORALE MINI CUBE - FENTANIL 10

MINI CUBE ORAL FLUID DRUG TEST - FENTANYL 10





I Il Test antidroga su fluido orale Mini Cube – Fentanil 10 è un test immunocromatografico rapido destinato allo screening qualitativo di Fentanil nella saliva. Risultati entro 10 minuti.
SOLO PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 buste sigillate contenenti dispositivo test
- 25 sacchetti di plastica con raccoglitore di saliva (con indicatore)
- 25 etichette di sicurezza adesive
- 1 foglietto illustrativo
- 1 scheda procedurale

GB *The Mini Cube Oral Fluid Drug Test – Fentanyl 10 is a rapid immunochromatographic test intended for the qualitative screening of fentanyl in saliva. Results are available within 10 minutes.*
FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY.

Content of the box:
- *25 sealed pouches containing test device*
- *25 plastic bags with saliva collector (with indicator)*
- *25 adhesive safety labels*
- *1 leaflet with instructions for use*
- *1 procedure sheet*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,3**
Dimensione Ctn (cm)	**40,5 x 28 x 11,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801575**

G-GBNFT-S105C

TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DEL FENTANIL NELLE URINE - ONE STEP DIP CARD

RAPID TEST FOR THE DETECTION OF FENTANYL IN URINE - ONE STEP DIP CARD



Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,30**
Dimensione Ctn (cm)	**19 x 12,5 x 7,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801582**

I One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (Urine) è un test immunocromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa del Fentanil nelle urine umane. Il test è progettato per rilevare la presenza del Fentanil con un livello di cut-off pari a 10 ng/mL.
PER USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 dip card test
- 1 foglietto illustrativo

GB *The One Step Drugs of Abuse Test Dip Card (Urine) is a lateral flow immunochromatographic test for the qualitative detection of fentanyl in human urine. The test is designed to detect the presence of fentanyl with a cutoff level of 10 ng/mL.*
FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY.

Content of the box:
- *25 dip card test*
- *1 leaflet with instructions for use*



G-DSD-8137-C

COPPETTA PER TEST RAPIDO FARMACI MULTI-DRUG 13 (FLUIDO ORALE)

MULTI-DRUG RAPID DRUG TEST CUP 13 (ORAL FLUID)



I Altamente accurato, sensibile e specifico. Risultati entro 10 minuti. Leggero e portatile. Raccolta dei campioni non invasiva. Una droga per ogni strip. Pannelli di test personalizzabili. Rilevamento qualitativo e differenziale di più droghe. L'indicatore di saturazione nel tampone garantisce il volume del campione. Test antidroga in loco. Osservazione diretta del campione raccolto in loco. Rapida elaborazione dei risultati. Il campione autocontenuto consente l'invio al laboratorio per la conferma. Procedura di test di facile somministrazione.
SOLO AD USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 20 buste sigillate contenenti un dispositivo di rilevazione
- 20 buste contenenti un tampone salivare
- 1 foglietto illustrativo
- 1 foglio di istruzioni rapide

GB *Highly accurate, sensitive, and specific. Results within 10 minutes. Lightweight and portable. Non-invasive sample collection. One drug per strip. Customizable test panels. Qualitative and differential detection of multiple drugs. Swab saturation indicator ensures sample volume. On-site drug testing. Direct observation of the sample collected on-site. Rapid results processing. Self-contained sample allows for laboratory confirmation. Easy-to-administer test procedure. FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY.*

Content of the box:
- *20 sealed pouches containing a detection device*
- *20 pouches containing a saliva swab*
- *1 package insert*
- *1 quick-start instruction sheet*



Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**1,74**
Dimensione Ctn (cm)	**18 x 37 x 20,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802060**

INMD-034P

TEST RAPIDO PER RILEVARE SOSTANZE STUPEFACENTI NELLE BEVANDE

RAPID TEST TO DETECT NARCOTIC SUBSTANCES IN DRINKS



I Il Test Bevande Alterate è un aiuto per tentare di identificare la presenza di GHB, KET e BZO nelle bevande.

La card è destinata esclusivamente ad un utilizzo preventivo e personale, come strumento di autotutela, senza alcuna pretesa diagnostica né valore legale probatorio.


Contenuto della confezione:
- 5 test card (confezionate singolarmente)

GB *The Spoiled Drink Test is an aid in attempting to identify the presence of GHB, KET, and BZO in beverages*

The card is intended exclusively for preventive and personal use, as a self-protection tool, without any diagnostic claims or legal evidentiary value.

Content of the box:
- *5 test card (individually packaged)*

Pz/Ctn	**5**
Peso Ctn (Kg)	**0,2**
Dimensione Ctn (cm)	**8,5 x 6,5 x 4**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801704**







VALORI ANTIGENICI E SIEROLOGICI COVID-19 IN UN UNICO SISTEMA



innoliving
easy tech, easy life

LANSIONBIO LAB TESTER **SEMPRE CONNESSO** PORTATILE E RICARICABILE

LANSIONBIO LAB TESTER è completamente digitale e sempre connesso (tramite WI-FI, USB, LAN o LIS). Un sistema di diagnosi rapido e digitale offre molti vantaggi:

- **Maggior accuratezza e sensibilità** dei dati acquisiti (rispetto ai sistemi densitometrici)
- **Condivisione e analisi immediata** dei risultati
- Maggior controllo dei casi positivi e loro individuazione immediata
- **Analisi in real time** delle curve di contagio. Identificazione immediata delle "aree rosse" e successive misure contenitive
- **Conservazione del dato** per studi epidemiologici.
- **Portatile e Ricaricabile**: Solo 1,3kg di peso e 3 ore di autonomia. Utilizzabile in qualsiasi ambiente e di dimensioni contenute.

L'UNICO SISTEMA PORTATILE A RILEVARE, SU UNA SINGOLA PIATTAFORMA ANALITICA, I VALORI ANTIGENICI E SIEROLOGICI COVID 19

OLTRE AD ALTRI 30 TEST POSSIBILI

Attraverso la lettura digitale automatizzata in fluorescenza LANSIOBIO LAB TESTER fornisce risultati quantitativi standardizzati: è infatti in grado di fornire sia dati qualitativi (si/no) che quantitativi rilevati da sistema laser.
I risultati sono espressi in International Units (mIU/ml) e conservati come dato digitale numerico e ri-consultabili per future analisi comparative quantitative dei livelli di anticorpi circolanti.

1

TEST QUANTITATIVI IN SOLI 15 MINUTI

Con LANSIONBIO LAB TESTER è possibile effettuare test rapidi COVID19 sia sierologici IgM/IgG che antigenici, in soli 15 minuti, offrendo la possibilità a pazienti o dipendenti di monitorare costantemente la propria salute in totale sicurezza ed in modo semplice. Tecnologia di immunofluorescenza: la stessa utilizzata nei sistemi ad alta produttività degli ambienti diagnostici.

IL PRODOTTO È SOLO AD USO PROFESSIONALE

TEST RAPIDO DIGITALE

LANSIONBIO LAB TESTER è in grado di rilevare concentrazioni bassissime di anticorpi. In questo modo, consente una più efficace prevenzione del contagio da Covid-19 testando regolarmente un gran numero di persone, attraverso la lettura da Sangue, Siero e Plasma o da Sangue Capillare e Venoso

TEST DI TERZA GENERAZIONE


In linea con quanto indicato nella **Circolare del Ministero della Salute** del 7 gennaio 2021 (riferimento circolare in fondo a questo documento)

2


UTILIZZO CON TEST **ANTIGENICO**








Aggiungere il campione




Test

Risultato

UTILIZZO CON TEST **SIEROLOGICO**








Rileva il QR code

Aggiungi il campione ed il tampone

Aggiungi il campione ed il tampone



Test

Risultato

G-LS-110
ANALIZZATORE IMMUNOLOGICO
A FLUORESCENZA A SECCO

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	20
Dimensione Ctn (cm)	41 x 57 x 58
GTIN-13 (EAN)	8023379800646



CALIBRATURA E LETTURA **UNIVOCA**

- QRCODE relativo e presente su ogni Scatola
- QRCODE presente su ogni Test
- La macchina esegue l'**abbinamento univoco** con i dati del paziente (che vengono immessi tramite tastiera)
- Opzione Stampa del risultato

G-64828

COVID-19 ANTIGENE TEST KIT (IMMUNOLOGICO A FLUORESCENZA A SECCO)

COVID-19 ANTIGEN TEST KIT (DRY FLUORESCENZA IMMUNOASSAY)



I Il kit per il test dell'antigene COVID-19 (dosaggio immunologico a fluorescenza a secco) utilizza il principio di reazione antigene-anticorpo. Il campione da analizzare migra grazie ad un'azione capillare, in questo modo l'analita del campione si combinerà con l'anticorpo attaccato alle microsfere di fluorescenza. Solo per USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 strisce reattive per l'antigene Covid-19
- 1 scheda codice QR per calibrazione
- 1 flaconcino di reagente per estrazione campione
- 25 fiale di estrazione campione
- 25 tamponi nasali
- 1 foglietto illustrativo

GB *COVID-19 Antigen Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay) uses the principle of antigen-antibody reaction. The testing specimen will migrate forward due to capillary action, then the analyte of the specimen will combine with antibody which is attached to fluorescence microspheres. It is for PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

***Content of the box**:*
- *25 Covid-19 antigene test strips*
- *1 QRcode card for calibration*
- *1 sample Extraction Reagent tube*
- *25 sample Extraction Vial*
- *25 nasal swabs*
- *1 User Manual*



Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,3**
Dimensione Ctn (cm)	**20 x 8 x 14**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800660**

G-64827

COVID-19 IgM/IgG TEST KIT (IMMUNO-DOSAGGIO A FLUORESCENZA A SECCO)

COVID-19 IgM/IgG TEST KIT (DRY FLUORESCENCE IMMUNOASSAY)






I (COVID-19) IgM/IgG Kit Test (Immunodosaggio a fluorescenza a secco) utilizza il metodo di immunofluorescenza per rilevare gli anticorpi IgM/IgG COVID-19 nel siero umano e nel plasma. Il campione da esaminare scorrerà lungo la striscia reattiva della cassetta in maniera capillare, in questo modo gli anticorpi IgM/IgG del campione si uniranno con l'anticorpo collegato alle microsfere di fluorescenza. Solo per USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 strisce reattive IgM/IgG
- 1 scheda codice QR per calibrazione
- 1 reagente per campione
- 1 foglietto illustrativo

GB *COVID-19 IgM/IgG Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay) uses immumofluorescence method to detect COVID-19 IgM/IgG antibody in human serum, plasma. The testing sample will migrate forward due to capillary action, then the IgM/IgG of the sample will combine with protein which is attached to fluorescence microspheres. It is for PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

***Content of the box**:*
- *25 IgM/IgG test strips*
- *1 QRcode card for calibration*
- *1 sample diluent*
- *1 User Manual*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,2**
Dimensione Ctn (cm)	**18 x 7 x 14**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800653**



G-0907-3

TEST KIT ANTICORPI VIRUS VAIOLO DELLE SCIMMIE (TEST IMMUNOCROMATOGRAFICO AL LATTICE SECCO)

MONKEYPOX VIRUS ANTIBODY TEST KIT (DRY COLOR LATEX IMMUNOASSAY)



I Il Test Anticorpi virus vaiolo delle scimmie viene utilizzato per rilevare la presenza di anticorpi del "Virus del vaiolo delle scimmie" nei campioni di sangue di pazienti sospettati di avere questo tipo di virus.
Il test viene utilizzato come ausilio clinico nella diagnosi di infezione da "Virus del vaiolo delle scimmie".
Solo per USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 cassette test reattivi al virus vaiolo delle scimmie anticorpi
- 1 campione reagente
- 1 foglietto illustrativo

GB *The Monkeypox Virus Antibody Test is used to detect monkeypox virus antibodies in blood samples from patients suspected of having monkeypox virus after the onset of symptoms and can be used as a clinical aid in the diagnosis of monkeypox virus infection. It is for PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
- *25 test cassettes*
- *1 sample diluent*
- *1 leaflet with instructions for use*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,22**
Dimensione Ctn (cm)	**18 x 13,5 x 6,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801049**

G-0AD5-3

TEST KIT ANTICORPI VIRUS VAIOLO DELLE SCIMMIE (TEST IMMUNOFRUORESCENZA A SECCO)

MONKEYPOX VIRUS ANTIBODY TEST KIT (DRY FLUORESCENCE IMMUNOASSAY)



I Il Test Anticorpi virus vaiolo delle scimmie viene utilizzato per rilevare la presenza di anticorpi del "Virus del vaiolo delle scimmie" nei campioni di sangue di pazienti sospettati di avere questo tipo di virus.
Il test viene utilizzato come ausilio clinico nella diagnosi di infezione da "Virus del vaiolo delle scimmie".
Solo per USO PROFESSIONALE DIAGNOSTICO IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 cassette test reattivi al virus vaiolo delle scimmie anticorpi
- 1 scheda QRCode per la calibrazione
- 1 campione reagente
- 1 foglietto illustrativo

GB *The Monkeypox Virus Antibody Test is used to detect monkeypox virus antibodies in blood samples from patients suspected of having monkeypox virus after the onset of symptoms and can be used as a clinical aid in the diagnosis of monkeypox virus infection. It is for PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY*

Content of the box:
- *25 test cassettes*
- *1 QRCode card for the calibration*
- *1 sample diluent*
- *1 leaflet with instructions for use*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,22**
Dimensione Ctn (cm)	**18 x 13,5 x 6,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801032**

G-65322

HbA1c TEST KIT (TEST IMMONOLOGICO A FLUORESCENZA A SECCO)

Test kit Diabete HbA1c



I Il test immunologico a fluorescenza a secco è destinato alla misurazione quantitativa in vitro dell'HbA1c nel sangue intero umano. Questo test è utilizzato come ausilio per il monitoraggio del controllo glicemico nei diabetici.
Solo per USO DIAGNOSTICO PROFESSIONALE IN VITRO

Contenuto della confezione:
- 25 cassette test
- 25 reagenti per campione A
- 25 reagenti per campione B
- 1 manuale utente con QRCode


GB *The Dry Fluorescence Immunoassay test is intended for in-vitro quantitative measurement of HbA1c in human whole blood. This test is used as an aid for monitoring glycemic control in diabetics.*
It is FOR PROFESSIONAL IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY


Content of the box:
- *25 test cassettes*
- *25 diluents for samples A*
- *25 diluents for samples B*
- *1 user manual with QRCode*

Pz/Ctn	**25**
Peso Ctn (Kg)	**0,22**
Dimensione Ctn (cm)	**18 x 13,5 x 6,5**
GTIN-13 (EAN)	

3 AMPIA GAMMA DI **TEST DISPONIBILI**

CATEGORIA	TEST	DESCRIZIONE
Diabete	HbA1c	Emoglobina glicata
Infiammazione	CRP/hsCRP	Proteina C-reattiva
	PCT	Procalcitonina
	SAA	Sieroamiloide A
	SAA/CRP/hsCRP	Pannello infiammatorio
	PCT/CRP/hsCRP	Pannello infezione/infiammatorio
	IL-6	Interleuchina-6
Cardiaco	cTnl	Troponina I cardiaca
	CK-MB	Isoenzima della creatinchinasii
	Myo	Mioglobina
	cTnl/CK-MB/Myo	Pannello cardiaco
	NT-proBNP	Peptide natriuretico
	D-Dimer	Frammento di degradazione della fibrina
	H-FABP	Proteina legante acidi grassi cardiaci
	BNP	Peptide natriuretico cerebrale
	FDP	Prodotti di degradazione della fibrina
	ST2	Biomarker associato a stress e fibrosi cardiaca
Ormone	ß-HCG	Gonadotropina corionica beta
	FSH	Ormone follicolo-stimolante
	PRL	Prolattina
	Progesterone	Progesterone
	LH	Ormone luteinizzante
	E2	Estradiolo
	Testosterone	Testosterone
	AMH	Ormone antimulleriano
Tumore	PSA	Antigene prostatico specifico
	fPSA	PSA libero
Tiroide	TSH	Ormone tireostimolante
	TT3	Triiodotironina totale
	TT4	Tiroxina totale
	FT3	Triiodotironina libera
	FT4	Tiroxina libera
Anemia	Ferritina	Ferritina
	B12	Vitamina B12
Funzione gastrica	PG I / PG II	Pepsinogeni I e II
	G-17	Gastrina-17
Funzione renale	NGAL	Lipocalina associata alla gelatinasi
	mAlb	Microalbumina urinaria
Metabolismo osseo	25-OH-VD	Vitamina D (25-idrossi)
Danno cerebrale	S100-ß	Proteina S100-beta
Malattie cardiovascolari	HCY	Omocisteina
Sistema immunitario	CCP	Anticorpi anti-CCP
	IgG4	Sottoclasse di immunoglobuline
	RF	Fattore reumatoide
	ASO	Anti-streptolisina O
	IgE	Immunoglobuline E
Sistema nervoso	Aß1-42	Beta-amiloide 1-42
	P-tau-181	Proteina tau fosforilata
	AD7c-NTP	Proteina urinaria
COVID-19	Antigene COVID-19	Antigene COVID-19
	Anticorpi IgM/IgG COVID-19	Anticorpi IgM/IgG COVID-19
	Anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2	Anticorpi neutralizzanti SARS-CoV-2
	Antigene COVID-19 (Autotest, Tampone nasale)	Antigene COVID-19 (Autotest, Tampone nasale)
	Antigene Influenza A+B / COVID-19	Antigene Influenza A+B / COVID-19



PRODOTTO CERTIFICATO


CERTIFICATE

No. Q5 17 11 02936 001

Holder of Certificate: Lanxion Biotechnology Co., Ltd.

Facility(ies):

Certification Mark:

Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution of Dry Fluorescence Immunoassay Analyzer, Dry Fluorescence Immunoassay test kits

Applied Standard(s):


Declaration of Conformity

Manufacturer: Lanxion Biotechnology Co., Ltd. Add: No.2, Qiande Road, Science Park, Jiangning District, 210000 Nanjing, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel: 025-58577660

Authorized Representative: Ulm Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Germany

We declare under our sole responsibility that:

Product Name: Dry Fluorescence Immunoassay Analyzer

Type/Model: LS-3100

Classification: Others

Conformity Assessment Procedure: Directive 98/79/EC Annex III

We herewith declare that the product meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

DIRECTIVES

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/79/EC of 27 October 1998 concerning medical devices (IVDD 98/79/EC) and its transposition to national laws which apply to it.

Nanjing, China March, 12 2020
Place, Date

Signature


Declaration of Conformity

Manufacturer: Lanxion Biotechnology Co., Ltd. Add: No.2, Qiande Road, Science Park, Jiangning District, 210000 Nanjing, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel: 025-58577660

Authorized Representative: Ulm Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Germany

We declare under our sole responsibility that:

Product Name: (COVID-19) IgM/IgG Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay)

Type/Model: 212

Classification: Others

Conformity Assessment Procedure: Directive 98/79/EC Annex III

We herewith declare that the product meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

DIRECTIVES

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/79/EC of 27 October 1998 concerning medical devices (IVDD 98/79/EC) and its transposition to national laws which apply to it.

Nanjing, China March, 12 2020
Place, Date

Signature


Declaration of Conformity

Manufacturer: Lanxion Biotechnology Co., Ltd. Add: No.2, Qiande Road, Science Park, Jiangning District, 210000 Nanjing, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel: 025-58577660

Authorized Representative: Ulm Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Germany

We declare under our sole responsibility that:

Product Name: Dry Fluorescence Immunoassay Analyzer

Type/Model: LS-3100

Classification: Others

Conformity Assessment Procedure: Directive 98/79/EC Annex III

We herewith declare that the product meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

DIRECTIVES

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/79/EC of 27 October 1998 concerning medical devices (IVDD 98/79/EC) and its transposition to national laws which apply to it.

Nanjing, China March, 12 2020
Place, Date

Signature


DECLARATION OF CONFORMITY

According Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices, Annex III.

98/79/CE Annex III
TEST DIAGNOSTICI VITRO ANTIGENICO


Ministero della Salute


OGGETTO:

DEFINIZIONE CASO COVID-19

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 7 GENNAIO 2021



INMD-002 GEL IGIENIZZANTE MANI 80 ML
HYGIENIZING HANDS GEL 80 ML

50% di alcol

I Gel Igienizzante mani è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione non necessita di risciacquo, contiene elementi con specifiche caratteristiche detergenti ed igienizzanti, agisce efficacemente in soli 15 secondi lasciando la pelle delle mani morbida, fresca, piacevolmente profumata e igienizzata. Totale alcool 50%.

GB *Hygienizing Hands Gel is a ready to use product. Its particular formulation doesn't need rinse, it contains elements with specific detergent and sanitizing features, it is efficient in only 15 seconds keeping the hands' skin soft, fresh, pleasantly perfumed and sanitized. Total alcohol 50%.*



INMD-002
Display box
24 pz (pcs)



Pz/Ctn	**24**
Peso Ctn (Kg)	**2**
Dimensione Ctn (cm)	**28 x 14,5 x 11,6**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800080**

INMD-006 GEL IGIENIZZANTE MANI 300 ML
HYGIENIZING HANDS GEL 300 ML

64% di alcol

I Specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani, è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione, contiene agenti con elevata azione antisettica, non necessita di risciacquo e lascia le mani morbide, igienizzate e piacevolmente profumate.
Totale alcool 64%.

GB *Specifically designed to deeply sanitize the skin of the hands, it is a ready to use product. Its particular formulation contains agents with high antiseptic action, does not require to rinse and leaves hands soft, sanitized and pleasantly perfumed. It contains 64% alcohol.*



Pz/Ctn	**9**
Peso Ctn (Kg)	**3**
Dimensione Ctn (cm)	**28 x 15,5 x 15,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800158**

INMD-007 GEL IGIENIZZANTE MANI 500 ML
HYGIENIZING HANDS GEL 500 ML

64% di alcol

I Specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani, è un prodotto pronto all'uso. La sua particolare formulazione, contiene agenti con elevata azione antisettica, non necessita di risciacquo e lascia le mani morbide, igienizzate e piacevolmente profumate.
Totale alcool 64%.

GB *Specifically designed to deeply sanitize the skin of the hands, it is a ready to use product. Its particular formulation contains agents with high antiseptic action, does not require to rinse and leaves hands soft, sanitized and pleasantly perfumed. It contains 64% alcohol.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**3,1**
Dimensione Ctn (cm)	**23.5 x 15,5 x 19,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800165**



INMD-008 GEL IGIENIZZANTE MANI 5 L
GEL IGIENIZZANTE MANI 5 L

70% di alcol a volume

I Si utilizza senz'acqua e permette di avere sempre a portata di mano un'igiene profonda e sicura.
Agisce in fretta e contiene agenti antibatterici ed igienizzanti che permettono una pulizia efficace ovunque ti trovi: in auto, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro etc...
È adatto a tutta la famiglia e assicura una pulizia profonda.
Contiene alcool > 70% v/v.

GB *To be used without water and it allows you to have always a deep and safe hygiene with you. It is quick and contains antibacterial and sanitizing agents that allow effective cleaning wherever you are: car, public means of transportation, after touching money and so on... It is suitable for the whole family and ensures deep cleaning. Contains alcohol > 70%.*



Pz/Ctn	**4**
Peso Ctn (Kg)	**19,5**
Dimensione Ctn (cm)	**27,8 x 29,5 x 37,8**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800240**

INMD-009 BK/W

PIEDISTALLO CON DISPENSER MANUALE PER GEL IGIENIZZANTE
PEDESTAL WITH MANUAL DISPENSER FOR HYGIENIZING GEL



I
- Dispenser manuale.
- Struttura sagomata verniciata a polvere antiurto nero o bianco.
- Capacità interna 350 ml.
- Facilità di ricarica.
- Completa di accessori per il montaggio.

GB
- *Manual dispenser.*
- *Shaped structure painted in shockproof black or white powder.*
- *Internal capacity 350 ml.*
- *Easy refilling.*
- *Complete with accessories for assembly.*

Disponibile anche nero.
Black color model.

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**8.5**
Dimensione Ctn (cm)	**120 x 31 x 27**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800271**

INMD-019

DISPENSER AUTOMATICO PER SAPONI LIQUIDI E GEL IGIENIZZANTI
AUTOMATIC DISPENSER FOR LIQUID SOAP AND SANITIZING GEL



I
- Capacità serbatoio: 330 ml
- Adatto a disinfettanti per le mani in gel e sapone per le mani, detersivo per piatti, gel doccia.
- Erogazione automatica "Senza contatto".
- Distanza mani-sensore: almeno 2 cm sotto all'erogatore.
- Tempo di risposta del sensore: 3 secondi.
- Durata singola erogazione: 3 secondi.
- Quantità per singola erogazione: 6 ml circa.
- Illuminazione LED.
- Funzionamento a batterie (4 batterie di tipo AAA non incluse).
- Alimentazione: 6V ⎓ 4 batt. AAA.

GB
- *Tank capacity : 330 ml.*
- *Suitable for hand sanitizing gel and hand soap, dishwashing liquid soap, shower gel.*
- *"Touchless" Automatic dispensing.*
- *Distance hands - sensor: at least 2 cm from the nozzle.*
- *Sensor response time: 3 seconds.*
- *Duration single flow: 3 seconds.*
- *Quantity per each flow: 6 ml.*
- *LED lighting.*
- *Battery operated (4 AAA batteries not included).*
- *Power: 6V ⎓ 4 AAA batteries.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**5.5**
Dimensione Ctn (cm)	**27 x 26 x 23**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800172**

INMD-032_XS_S_M_L_XL

GUANTI MONOUSO IN NITRILE
AZZURRO SENZA POLVERE
DISPOSABLE BLUE NITRILE
POWDER-FREE GLOVES





I
- Guanti medicali monouso da esaminazione e protettivi
- Realizzati in gomma nitrilica
- Senza polvere
- Senza lattice
- Dispositivi di protezione individuale di categoria III
- Non sterili
- Ambidestri

GB
- *Disposable exam and protective glove*
- *Made of nitrile rubber*
- *Powder-free*
- *Latex-free*
- *Personal protective equipment of category III*
- *Non-sterile*
- *Ambidextrous*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4.4**
Dimensione Ctn (cm)	**31,5 x 23 x 21**

	GTIN-13 (EAN)
XS	**8023379801186**
S	**8023379801193**
M	**8023379801209**
L	**8023379801216**
XL	**8023379801223**

100 pz (pcs)



INMD-035_S_M_L_XL

NEW

GUANTI MONOUSO IN NITRILE
AZZURRO SENZA POLVERE
DISPOSABLE BLUE NITRILE
POWDER-FREE GLOVES





I
- Guanti medicali monouso, realizzati in gomma nitrilica, ambidestri. Dispositivi di protezione individuale di categoria III.
- Testurizzato sui polpastrelli
- Senza polvere
- Senza lattice
- Non sterile

GB
- *Disposable medical gloves, made of nitrile rubber, ambidextrous. Personal protective equipment of category III.*
- *Textured on fingertips*
- *Powder free*
- *Latex-free*
- *Non-sterile*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4.3**
Dimensione Ctn (cm)	**29 x 24 x 23**

	GTIN-13 (EAN)
S	**8023379801711**
M	**8023379801728**
L	**8023379801735**
XL	**8023379801742**

100 pz (pcs)



INMD-036_S_M_L_XL

NEW

GUANTI MONOUSO IN NITRILE
AZZURRO SENZA POLVERE
DISPOSABLE BLUE NITRILE
POWDER-FREE GLOVES





I
- Guanti medicali monouso, realizzati in gomma nitrilica, ambidestri. Dispositivi di protezione individuale di categoria III.
- Testurizzato sui polpastrelli
- Senza polvere
- Senza lattice
- Non sterile

GB
- *Disposable medical gloves, made of nitrile rubber, ambidextrous. Personal protective equipment of category III.*
- *Textured on fingertips*
- *Powder free*
- *Latex-free*
- *Non-sterile*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4,8**
Dimensione Ctn (cm)	**29 x 24 x 23**

	GTIN-13 (EAN)
S	**8023379801759**
M	**8023379801766**
L	**8023379801773**
XL	**8023379801780**

100 pz (pcs)



INMD-038_S_M_L_XL

GUANTI MONOUSO IN NITRILE NERO SENZA POLVERE

DISPOSABLE BLACK NITRILE POWDER-FREE GLOVES

NEW





I
- Guanti medicali monouso, realizzati in gomma nitrilica, ambidestri. Dispositivi di protezione individuale di categoria III.
- Testurizzato sui polpastrelli
- Senza polvere
- Senza lattice
- Non sterile

GB
- *Disposable medical gloves, made of nitrile rubber, ambidextrous. Personal protective equipment of category III.*
- *Textured on fingertips*
- *Powder free*
- *Latex-free*
- *Non-sterile*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4,1**
Dimensione Ctn (cm)	**29 x 24 x 23**

GTIN-13 (EAN)

S	**8023379801933**
M	**8023379801940**
L	**8023379801957**
XL	**8023379801964**

100 pz (pcs)



INMD-042_S_M_L_XL

GUANTI MONOUSO IN VINILE AZZURRO SENZA POLVERE

DISPOSABLE BLUE VINYL POWDER-FREE GLOVES

NEW





I
- Guanti medicali monouso, realizzati in PVC, ambidestri. Dispositivi di protezione individuale di categoria III.
- Senza polvere
- Senza lattice
- Non sterile

GB
- *Disposable medical gloves, made of PVC, ambidextrous. Personal protective equipment of category III.*
- *Powder free*
- *Latex-free*
- *Non-sterile*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**5,8**
Dimensione Ctn (cm)	**29 x 24 x 23**

GTIN-13 (EAN)

S	**8023379801889**
M	**8023379801896**
L	**8023379801902**
XL	**8023379801919**

100 pz (pcs)



INMD-037

GUANTO MONOUSO IN POLIETILENE HDPE

DISPOSABLE HDPE GLOVES

NEW



I
- Adatti per gli alimenti
- Utili per lavori domestici
- Taglia unica
- Senza lattice
- Senza polvere
- Non sterile
- Colore trasparente
- Ambidestro
- DPI di I

GB
- *Suitable for food*
- *Useful for household chores*
- *One size fits all*
- *Latex-free*
- *Non-sterile*
- *Transparent*
- *Ambidextrous*
- *DPI of I*

Pz/Ctn	**100**
Peso Ctn (Kg)	**7.5**
Dimensione Ctn (cm)	**37 x 30 x 21**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801797**

100 pz (pcs)



INMD-WLM2013

MASCHERINA FFP2 NR D
FFP2 NR D MASK

NEW



I La mascherina è interamente prodotta in materiale anallergico, priva di lattice e priva di ftalati.
Materiali: (5 strati):
1. Strato esterno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)
2. Primo strato intermedio: cotone senza adesivi
3. Secondo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
4. Terzo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
5. Strato interno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)

Efficienza di filtrazione: 94%
Elastici: 25% elastan 75% poliestere; latex free e saldati ad ultrasuoni
Shelf life: 5 anni dalla data di produzione
Colore bianco
Testata per la protezione da polveri di dolomite

GB *The mask is entirely produced in hypoallergenic, latex-free and phthalate-free material.*
Materials (5 layers):
1. Outer layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
2. First middle layer: adhesive-free cotton
3. Second middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
4. Third middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
5. Inner layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
***Filtration efficiency**: 94%*
***Elastics**: 25% elastane 75% polyester; latex free and ultrasonic welded*
***Shelf life**: 5 years from production date*
White color
Tested for protection against dolomite powder

Pz/Ctn	**1200**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**69 x 35 x 54**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802053**

INMD-WLM2013-B

MASCHERINA FFP2 NR D
FFP2 NR D MASK

NEW



I La mascherina è interamente prodotta in materiale anallergico, priva di lattice e priva di ftalati.
Materiali: (5 strati):
1. Strato esterno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)
2. Primo strato intermedio: cotone senza adesivi
3. Secondo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
4. Terzo strato intermedio: Meltblown (tessuto non tessuto)
5. Strato interno: PP Spunbond (tessuto non tessuto)

Efficienza di filtrazione: 94%
Elastici: 25% elastan 75% poliestere; latex free e saldati ad ultrasuoni
Shelf life: 5 anni dalla data di produzione
Colore nero
Testata per la protezione da polveri di dolomite

GB *The mask is entirely produced in hypoallergenic, latex-free and phthalate-free material.*
Materials (5 layers):
1. Outer layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
2. First middle layer: adhesive-free cotton
3. Second middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
4. Third middle layer: Meltblown (non-woven fabric)
5. Inner layer: PP Spunbond (non-woven fabric)
***Filtration efficiency**: 94%*
***Elastics**: 25% elastane 75% polyester; latex free and ultrasonic welded*
***Shelf life**: 5 years from production date*
Black color
Tested for protection against dolomite powder

Pz/Ctn	**1200**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**69 x 35 x 54**
GTIN-13 (EAN)	**802379802152**



INMD-DBP-6191

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO DA BRACCIO

UPPER ARM AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR

150

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: metodo oscillometrico
- Range di misurazione: Pressione sistolica: 60 mmHg – 260 mmHg; Pressione diastolica: 40 mmHg – 200 mmHg; Frequenza cardiaca: 30 – 180 battiti al minuto
- Accuratezza della misurazione: Pressione:
- ±3 mmHg; Frequenza cardiaca: ±5%
- Gonfiaggio del bracciale automatico
- Alimentazione: batterie alcaline 3 "AAA" x 1,5V incluse
- Memorie: 150 misurazioni per 2 gruppi di utenti (con data e ora)
- Indicazione batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Ambiente operativo: Temperatura: 10°C ~ 40°C; Umidità: 15% ~ 93% RH; Pressione: 800hPa ~ 1060hPa;
- Ambiente di stoccaggio: Temperatura: -25°C ~ +55°C; Umidità: ≤ 93% RH.
- Bracciale in dotazione: 22 ~ 42 cm circonferenza bracciale
- Indicatore della classificazione della pressione secondo l'OMS
- Display LCD (dimensioni: 46mm X 62.1mm)
- Illuminazione posteriore del display
- Rilevamento del battito cardiaco irregolare
- Valore medio delle ultime 3 misurazioni
- Indicatore posizionamento bracciale
- Indicatore di movimento del braccio

GB
- *Measurement method: Oscillometric method*
- *Measurement range: Systolic pressure: from 60 mmHg to 260 mmHg; Diastolic pressure: from 40 mmHg to 200 mmHg; Heart rate: from 30 to 180 beats per minute*
- *Measurement Accuracy: Pressure: ±3 mmHg; Heart rate: ±5%*
- *Automatic arm cuff inflation*
- *Power supply: 3 "AAA" alkaline batteries x 1,5V included*
- *Memory: 150 measurements for 2 user groups (with date and time)*
- *Low battery indication*
- *Automatic shutdown*
- *Operating environment: Temperature: from 10°C to 40°C; Humidity: from 15% to 93% RH; Pressure: from 800hPa to 1060hPa*
- *Storage environment: Temperature: from -25°C to +55°C; Humidity: ≤ 93% RH*
- *Included arm cuff: cuff circumference from 22 cm to 42 cm*
- *WHO blood pressure classification indicator*
- *LCD display: dimensions 46mm x 62,1mm*
- *Backlight display*
- *Irregular heartbeat detection*
- *Average value of last 3 measurements*
- *Cuff loose indicator*
- *Arm shake indicator*

Pz/Ctn	**24**
Peso Ctn (Kg)	**20**
Dimensione Ctn (cm)	**38x34x40,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801421**

Display curvo E COLORATO

Curved and colorful display



INMD-FC-BP131

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE DA BRACCIO

UPPER ARM DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

120

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: metodo oscillometrico
- Range di misurazione: Pressione: 0 mmHg – 299 mmHg (0 kPa – 39.9 kPa)
- Frequenza cardiaca: 40 – 180 battiti al minuto
- Accuratezza della misurazione: Pressione: ±3 mmHg (±0.4 kPa)
- Frequenza cardiaca: ±5%
- Gonfiaggio del bracciale automatico
- Alimentazione: batterie alcaline 4 "AAA" x 1,5V (non incluse) oppure cavo USB type-C (incluso)
- Memorie: 120 misurazioni per 2 gruppi di utenti
- Indicazione batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Bracciale rigido in dotazione: 22 ~ 42 cm circonferenza bracciale
- Indicatore della classificazione della pressione secondo l'OMS
- Display LED (dimensioni: 81mm X 81mm)
- Display colorato e schermo curvo
- Rilevamento del battito cardiaco irregolare
- Valore medio delle ultime 3 misurazioni
- Indicatore posizionamento bracciale
- Indicatore di movimento del braccio

GB
- *Measurement method: Oscillometric method*
- *Measurement range: Pressure: from 0 mmHg to 299 mmHg (0 kPa – 39.9 kPa)*
- *Heart rate: from 40 to 180 beats per minute*
- *Measurement Accuracy: Pressure: ±3 mmHg (±0.4 kPa)*
- *Heart rate: ±5%*
- *Automatic arm cuff inflation*
- *Power supply: 4 "AAA" alkaline batteries x 1,5V (not included) or USB cable type-C (included)*
- *Memory: 120 measurements for 2 user groups*
- *Low battery indication*
- *Automatic shutdown*
- *Included rigid arm cuff: cuff circumference from 22 cm to 42 cm*
- *WHO blood pressure classification indicator*
- *LED display: dimensions 81mm x 81mm*
- *Colorful display and curved screen*
- *Irregular heartbeat detection*
- *Average value of last 3 measurements*
- *Cuff loose indicator*
- *Arm shake indicator*

Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**20**
Dimensione Ctn (cm)	**51x50x18**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801414**

INN-006

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE DA BRACCIO

UPPER ARM DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



I
- Range misurazione: da 40 a 180 mmHg (pressione diastolica); da 60 a 260 mmHg (pressione sistolica); da 40 a 160 battiti al minuto (frequenza cardiaca).
- Accuratezza misurazione: ±3 mmHg della pressione statica; ±5% della lettura della frequenza cardiaca.
- Memorie: 90 memorie.
- Valore medio ultime 3 misurazioni.
- Circonferenza bracciale: 22~32 cm (bracciale standard in dotazione).
- Batterie: incluse 4 "AA" x 1,5V
- Alimentatore: non incluso, 6V DC 600 mA.

GB
- *Measuring range: from 40 to 180 mmHg (DIA, diastolic pressure); from 60 to 260 mmHg (SYS, systolic pressure); from 40 to 160 beats per minute (PUL, pulse rate).*
- *Measuring accuracy: ±3mmHg for static pressur; ±5% of the reading for the pulse rate.*
- *Memories: 90 memories*
- *Average value of last three measurements.*
- *Cuff size: 22~32 cm (standard cuff included).*
- *Batteries: 4 "AA" x 1,5V included.*
- *AC adapter: 6V DC 600 mA not included.*




Pz/Ctn	**4**
Peso Ctn (Kg)	**2,40**
Dimensione Ctn (cm)	**27x20x21**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460063**

INMD-WBP-205

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE DA POLSO

WRIST DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR



I
- da 25 a 160 mmHg (pressione diastolica)
  da 45 a 230 mmHg (pressione sistolica)
  da 40 a 180 battiti al minuto (frequenza cardiaca)
- Accuratezza misurazione: ±3mmHg della pressione statica ±5% della lettura della frequenza cardiaca
- Valore medio ultime 3 misurazioni
- Memorie: 90 memorie
- Batterie: 2x AAA 1,5V non incluse
- Metodo di misurazione: Oscillometrico
- Gonfiaggio automatico del bracciale da polso
- Indicazione di batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Indicatore di classificazione della pressione arteriosa OMS
- Display LCD: dimensioni 42,5 x 35,5 mm
- Rilevamento del battito cardiaco irregolare
- Funzione AFib (fibrillazione atriale)

GB
- *from 25 to 160mmHg (DIA, diastolic pressure)*
  from 45 to 230mmHg (SYS, systolic pressure)
  from 40 to 180 beats per minute (PUL, pulse rate)
- *Measuring Accuracy: ±3mmHg for static pressure ±5% of reading for the pulse rate*
- *Average value of last 3 measurements*
- *Memory: 90 sets of memory*
- *Batteries: 2x AAA 1,5 V not included*
- *Measurement method: Oscillometric*
- *Automatic wrist cuff inflation*
- *Low battery indication*
- *Automatic shutdown*
- *WHO blood pressure classification indicator*
- *LCD display: dimensions 42,5 x 35,5 mm*
- *Irregular heartbeat detection*
- *AFib function*

NEW



Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**2**
Dimensione Ctn (cm)	**37 x 23 x 11**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801988**



INMD-WBP-205
Display box
8 pz (*pcs*)

INN-011

AEROSOL A PISTONE

PISTON NEBULIZER

2,5

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Pressione massima: 2,5 bar massimo.
- Flusso libero: 6~9 l/min.
- Flusso dell'ampolla: 6 l/min.
- Capacità ampolla: 6 cm^3.
- MMAD (µm): 2,8+/– 0,1.
- Tempo di nebulizzazione: 20. minuti ON, 40 minuti OFF
- Residuo non nebulizzato: 0.5~1.3 c.c.

Accessori:
- Ampolla nebulizzatrice.
- Tubo di collegamento aria.
- Boccaglio.
- Maschera adulti.
- Filtro.
- Alimentazione: 230V~50Hz, 0,6A.

GB
- *Max pressure: 2,5 bar max.*
- *Air flow: 6~9 l/min.*
- *Air flow with medicine cup: 6 l/ min.*
- *Capacity: 6 cm^3.*
- *MMAD (µm): 2,8+/– 0,1.*
- *Nebulization time: 20 minutes ON, 40 minutes OFF.*
- *Drug residues: 0.5~1.3 c.c.*

Accessories:
- *Medicine cup.*
- *Air tube.*
- *Mouth piece.*
- *Adult mask.*
- *Filter.*
- *Power supply: 230V~50Hz, 0,6A.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	10,40
Dimensione Ctn (cm)	50x46x18.5
GTIN-13 (EAN)	8034077460117



ACCESSORI/ACCESSORIES



MD-51705 MD-51704 MD-51703 MD-51706 MD-51701

INMD-NB-218C

AEROSOL A PISTONE

PISTON NEBULIZER

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Capacità massima ampolla: 10 ml
- Dimensioni particelle nebulizzate: 1-5µm ≥ 60%
- Dimensioni: 120mm x 70mm x 90mm
- Modalità operative: 20 minuti ON e 40 minuti OFF
- Livello di rumore: <60 dB
- Intervallo di flusso libero: ≥ 4 L/min
- Flusso di nebulizzazione: ≥0.2 ml/min
- Pressione di nebulizzazione: ≥ 45 kPa
- **Accessori**: maschera adulto, maschera bambino, boccaglio, ampolla nebulizzatrice, tubo dell'aria, adattatore AC e filtro aria.
- Alimentatore AC 100-240V~, 50/60Hz, 500mA Max

GB
- *Max capacity of nebulizer kit: 10 ml*
- *Particle size: 1-5µm ≥ 60%*
- *Dimensions: 120mm x 70mm x 90mm*
- *Operation mode: 20 minutes ON and 40 minutes OFF*
- *Noise level: <60 dB*
- *Free flow range: ≥ 4 L/min*
- *Nebulizing rate: ≥0.2 ml/min*
- *Nebulizing pressure: ≥ 45 kPa*
- ***Accessories**: adult mask, child mask, mouthpiece, nebulizer kit, air tube, AC adapter and air filter.*
- *Power adaptor AC 100-240V~, 50/60Hz, 500mA Max*

Pz/Ctn	8
Peso Ctn (Kg)	10
Dimensione Ctn (cm)	67x62x42
GTIN-13 (EAN)	8023379801452



INMD-YS35

AEROSOL MESH INDOSSABILE
WEARABLE MESH NEBULIZER

NEW


GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Aerosol mesh indossabile
- Massima capacità 8 ml
- Dispositivo indossabile
- Silenzioso
- Flusso di nebulizzazione: ≥0,25 mL/min.
- Quantità residua: ≤0,5 mL.
- Dimensione delle particelle: MMAD 3,7µm ±25%, particelle tra 0,5-5µm superiori al 60%.
- Rumorosità: ≤50 dB (A).
- Ambiente operativo:
- Temperatura: 5°C ~ 40°C
- Umidità: 15% ~ 93%
- Pressione atmosfrica: 86 kPa ~ 106 kPa
- Ambiente di trasporto e stoccaggio:
- Temperatura: -40°C ~ +55°C
- Umidità: 10% ~ 93%
- Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa
- La confezione contiene:
- Unità principale
- Boccaglio
- Cavo di alimentazione
- Mascherina adulti
- Mascherina pediatrica
- Manuale di istruzioni
- Lacci per mascherina

GB
Wearable Aerosol Mesh
- *Maximum capacity: 8 mL*
- *Wearable device*
- *Silent*
- *Nebulization flow: ≥0.25 mL/min*
- *Residual quantity: ≤0.5 mL*
- *Particle size: MMAD 3.7µm ±25%, particles between 0.5-5µm greater than 60%*
- *Noise level: ≤50 dB (A)*
- *Operating environment:*
- *Temperature: 5°C ~ 40°C*
- *Humidity: 15% ~ 93%*
- *Atmospheric pressure: 86 kPa ~ 106 kPa*
- *Transport and storage environment:*
- *Temperature: -40°C ~ +55°C*
- *Humidity: 10% ~ 93%*
- *Atmospheric pressure: 70 kPa ~ 106 kPa*
- *The package includes:*
- *Main unit*
- *Mouthpiece*
- *Power cable*
- *Adult mask*
- *Pediatric mask*
- *User manual*
- *Mask straps*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**1,4**
Dimensione Ctn (cm)	**29,7 x 11,5 x 20**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801827**





INMD-YM201

PULSOSSIMETRO PORTATILE DA DITO
PORTABLE FINGER PULSE OXIMETER

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Display TFT da 0,96 pollici.
- Parametri SpO2, PR e PI, grafico dell'onda del polso.
- Segnale acustico e funzione di allarme visivo.
- Regolazione della luminosità in cinque gradi.
- 2 batterie AAA incluse


GB
- *0.96-inch TFT Display*
- *Parameters: SpO2, PR, and PI, pulse wave graph*
- *Audible signal and visual alarm function*
- *Brightness adjustment in five levels*
- *2 AAA batteries included*

Pz/Ctn	**100**
Peso Ctn (Kg)	**7,8**
Dimensione Ctn (cm)	**47x32x20**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801469**



DT-8836M

TERMOMETRO FRONTE AD INFRAROSSI
INFRARED FOREHEAD THERMOMETER



I
- Senza contatto e ad elevata accuratezza: distanza 1-3 cm.
- Due modalità di misurazione: temperatura corporea e temperatura superficie.
- Unità di misura selezionabile tra °C e °F.
- Rilevazione temperatura 1 secondo
- Allarme sonoro nel caso di temperatura elevata.
- Capacità memoria per le ultime 32 misurazioni.
- Salvataggio valori misurazioni e auto-spegnimento.
- Risoluzione LCD display: 01°C (0.1°F).
- Display LCD retroilluminato.
- Batterie: 2 x AAA (non incluse).

GB
- *No contact: 1-3 cm distance. High accuracy.*
- *2 measurements mode: forehead, object.*
- *Unit of measure: °C or °F.*
- *Response in 1 second.*
- *Alarm for high temperature*
- *32 memories.*
- *Saving measurement values.*
- *Auto shut-off.*
- *Display resolution: 01°C (0.1°F).*
- *Backlighted LCD display.*
- *Power supply: 2 AAA (not included).*



Pz/Ctn	**118**
Peso Ctn (Kg)	**15.7**
Dimensione Ctn (cm)	**51x42x55**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800219**

Senza mercurio
Mercury free

NEW

INMD-MC-10

TERMOMETRO AL GALLIO
GALLIUM THERMOMETER





Abbattitore colonnina della temperatura.
Shaker to lower temperature column

I Il termometro al gallio Medifit è totalmente atossico e innocuo per l'ambiente. Tempi di misurazione 4 minuti circa. Campo di misurazione 35°C - 42°C.

GB *The gallium thermometer is totally non-toxic and harmless to the environment. Time of measurement about 4 minutes. Measuring temperature range between 35°C and 42°C.*

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0,55**
Dimensione Ctn (cm)	**9,3x20,5x13,2**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801315**



INMD-MC-10
Display box
12 pz (*pcs*)







Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0.5**
Dimensione Ctn (cm)	**12,2x8,2x16**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801445**

INMD-DMT-2055
Display box
12 pz (pcs)

INMD-DMT-2055

TERMOMETRO DIGITALE SONDA RIGIDA

DIGITAL THERMOMETER WITH RIGID TIP

60s

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Sonda rigida
- Autospegnimento
- Range di misurazione: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)
- Accuratezza di misurazione: ±0.1°C (±0.2°F) nel range 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) e ad una temperatura ambiente operativa di 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) negli altri range di misura e di temperatura ambiente.
- Segnale acustico
- Resistenza alla rottura
- Commutabile tra °C/°F
- Resistente all'acqua (IP27)
- Modalità operativa: diretta (non predittiva)
- Allarme febbre
- Risultato in 60 secondi
- Alimentazione: 1 pila a bottone alcalina da 1,5V
- Durata batteria: circa 200 ore di funzionamento continuo oppure 1 anno considerando 3 misure al giorno
- Memoria ultima misurazione

GB
- *Rigid tip*
- *Auto shut-off*
- *Measurement range: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)*
- *Measurement accuracy: ±0.1°C (±0.2°F) at 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) and for an ambient operating range 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) for other measuring and ambient operating range.*
- *Beep alarm*
- *Break resistance °C/°F switchable*
- *Water resistance (IP27)*
- *Operating mode: direct (not predictive)*
- *Fever alarm*
- *Result in 60 seconds*
- *Power supply: 1,5V alkaline button cell (included)*
- *Battery life: approximately 200 hours of continuous operation or 1 year considering 3 measurements per day*
- *Storage of the last measured value*





Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0,44**
Dimensione Ctn (cm)	**12.9x11.9x14.2**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460179**

INN-017
Display box
12 pz (*pcs*)

INN-017

TERMOMETRO DIGITALE SONDA RIGIDA

DIGITAL THERMOMETER WITH RIGID TIP

60s

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Sonda rigida.
- Resistente all'acqua (IP22)
- Range di misurazione: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Accuratezza di misurazione: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Unità di misura: 0.1 °C/0.1 °F.
- Tempo di risposta: 60 secondi.
- Segnale acustico.
- Memoria ultima misurazione.
- Autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: (-25~55) °C, ≤95%RH.
- Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35) °C, ≤80%RH.
- Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
- Alimentazione: Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V.
- Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: 10g circa.

GB
- *Rigid tip.*
- *Waterproof (IP22).*
- *Measurement range: (32.0~42.0) °C/(89.6~107.6) °F.*
- *Measurement accuracy: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).*
- *Unit of measure: 0.1 °C/0.1 °F.*
- *Response time: 60 seconds.*
- *Beep alarm.*
- *Memory of last measurement.*
- *Auto shut-off after 10 minutes of no-use.*
- *Transportation/ Storage temperature: (-25~55) °C, ≤95%RH.*
- *Room temperature under operation: (5~35) °C, ≤80%RH.*
- *Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.*
- *Power supply: 1 alkaline battery, LR41, 1,5 V included.*
- *Battery life: 100 hours of continuous use.*
- *Unit weight: 10g approximately.*

INN-018

TERMOMETRO DIGITALE SONDA FLESSIBILE

DIGITAL THERMOMETER FLEXIBLE TIP





Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0,58**
Dimensione Ctn (cm)	**12x11.6x17**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460186**

INN-018
Display box
12 pz (*pcs*)

I
- Sonda flessibile.
- Resistente all'acqua (IP22).
- Range di misurazione: (32.0~ 42.0) °C/(89.6~107.6) °F.
- Accuratezza di misurazione: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F) +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).
- Rilevazione minima: 0.1 °C/0.1 °F.
- Jumbo LCD: 31x14 mm.
- Tempo di risposta: 60 secondi.
- Segnale acustico.
- Memoria ultima misurazione.
- Autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo.
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: (-25~55)°C, ≤95%RH.
- Temperatura ambiente durante l'utilizzo: (5~35)°C, ≤80%RH.
- Pressione atmosferica di utilizzo: 700~1060hPa.
- Alimentazione: 1 Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V, inclusa.
- Durata batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: 19 g circa.

GB
- *Flexible tip.*
- *Waterproof (IP22).*
- *Measurement range: (32.0~ 42.0) °C/ (89.6~107.6) °F.*
- *Masurement accuracy: +/-0.1 °C/0.2 °F (35.5 °C~42.0 °C/95.9 °F~107.6 °F). +/-0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C~35.5 °C/89.6 °F~95.9 °F).*
- *Min. scale: 0.1 °C/0.1 °F.*
- *Jumbo LCD: 31x14 mm.*
- *Response time: 60 seconds.*
- *Beep alarm.*
- *Memory of last measurement.*
- *Auto shut-off after 10 minutes of no-use.*
- *Transportation/ Storage temperature: (-25~55)°C, ≤95%RH.*
- *Room temperature under operation: (5~35)°C, ≤80%RH.*
- *Atmospheric pressure during use: 700~1060hPa.*
- *Power supply: 1 alkaline LR41 1,5 V battery, included.*
- *Battery life: 100 hours of continuous use.*
- *Unit weight: 19 g approximately.*

INMD-DMT-437

TERMOMETRO DIGITALE SONDA FLESSIBILE

FLEXIBLE-TIP DIGITAL THERMOMETER





INMD-DMT-437
Display box
12 pz (pcs)

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0,5**
Dimensione Ctn (cm)	**10,2x14,8x19,8**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801438**

I
- Sonda flessibile
- Autospegnimento
- Range di misurazione: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)
- Accuratezza di misurazione: ±0.1°C (±0.2°F) nel range 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) e ad una temperatura ambiente operativa di 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) negli altri range di misura e di temperatura ambiente.
- Segnale acustico
- Resistenza alla rottura
- Commutabile tra °C/°F
- Resistente all'acqua (IP27)
- Modalità operativa: diretta (non predittiva)
- Allarme febbre
- Risultati in 30 secondi
- Alimentazione: 1 pila a bottone alcalina da 1,5V
- Durata batteria: circa 200 ore di funzionamento continuo oppure 1 anno considerando 3 misure al giorno
- Memoria ultima misurazione

GB
- *Flexible tip*
- *Auto shut-off*
- *Measurement range: 32.0°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)*
- *Measurement accuracy: ±0.1°C (±0.2°F) at 35.5°C~42.0°C(95.9°F~107.6°F) and for an ambient operating range 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C (±0.4°F) for other measuring and ambient operating range.*
- *Beep alarm*
- *Break resistance*
- *°C/°F switchable*
- *Water resistance (IP27)*
- *Operating mode: direct (not predictive)*
- *Fever alarm*
- *Results in 30 seconds*
- *Power supply: 1,5V alkaline button cell (included)*
- *Battery life: approximately 200 hours of continuous operation or 1 year considering 3 measurements per day*
- *Storage of the last measured value*

INMD-046

SMARTWATCH 4G SOS

SMARTWATCH 4G SOS

GARANZIA 2 ANNI WARRANTY





- Chiamate voce entrata/uscita e dati 4G LTE
- *4G LTE voice IN/OUT & data*



- Posizionamento e tracciamento GPS
- *GPS positioning & tracker*



- Rilevamento delle cadute e Chiamata di emergenza SOS
- *Fall detection and Emergency SOS*



- Assistenza sanitaria a distanza nell'app ICareFit
- *Remote health care in the iCareFit app*



- Si effettuano o ricevono chiamate. In caso di emergenza premendo il tasto SOS parte l'avviso al numero pre-impostato.
- *Calls are made or received. In case of emergency, pressing the SOS button it sends an alert to the preset number.*



- Rileva le cadute e, se entro 30 secondi non viene disattivato dall'utente, parte la chiamata di soccorso.
- *It detects falls and, if the user does not deactivate it within 30 seconds, it starts the emergency call.*



- Puoi conoscere la posizione dell'utilizzatore dello smartwatch attraverso l'App, in tempo reale e automatico.
- *You can know the location of the smartwatch user through the App, in real time and automatically.*



- *Con l'App ICareFit si registrano tutti i parametri vitali e si può creare un documento PDF da consegnare al medico.*
- *With the ICareFit App you can record all your vital parameters and create a PDF document to give to your doctor.*

I
- Chiamate voce entrata/uscita e dati 4G LTE
- Fino a 8 contatti in rubrica
- Posizionamento e tracciamento GPS
- Rilevamento delle cadute
- Chiamata di emergenza SOS
- Monitoraggio della frequenza cardiaca e dell'ossigeno nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Monitoraggio della pressione sanguigna
- Monitoraggio del sonno (inclusa fase REM)
- Impermeabilità IP67
- Assistenza sanitaria a distanza nell'app ICareFit
- Batteria ai polimeri di litio 3.8V 550mAh ricaricabile tramite cavo di ricarica incluso.
- Caricabatterie non incluso.
- Durata della batteria fino a 5 giorni
- SIM non inclusa
- Input dispositivo: 5V ⎓ 1A

GB
- *4G LTE Voice e data incoming/ outgoing*
- *Up to 8 contacts in the adress book*
- *GPS positioning & tracker*
- *Fall detection*
- *Emergency SOS*
- *24/7 heart rate & SpO2 monitoring*
- *Blood pressure monitor*
- *REM sleep tracker*
- *IP67 waterproof*
- *Remote health care in the iCareFit app*
- *Built-in 3.8V 550mAh lithium polymer battery. Charging cable included.*
- *Charger not included.*
- *Up to 5 days battery life*
- *SIM not included*
- *Device input: 5V ⎓ 1A*

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTO PRODOTTO



Pz/Ctn	**50**
Peso Ctn (Kg)	**8,6**
Dimensione Ctn (cm)	**50 x 37,6 x 36**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801872**

Dispositivo pensato per **incrementare la sicurezza sul lavoro**, in particolare per operatori che svolgono mansioni in solitaria (lone workers), lavoratori in mobilità, tecnici sul territorio, personale sanitario domiciliare, addetti alla manutenzione e figure esposte a situazioni potenzialmente rischiose.

*Device designed to **increase workplace safety**, particularly for lone workers, mobile workers, field technicians, home healthcare workers, maintenance workers, and individuals exposed to potentially risky situations.*









Spherapy™

Innovativa tecnologia microsfere in gel

per trattamento CALDO/FREDDO







Tecnologia innovativa Spherapy®: le microsfere in gel permettono al pad, una volta congelato, di rimanere meno rigido così da aderire bene alla zona di applicazione.

Impacco Freddo: in congelatore o frigorifero: (per circa 2 ore). Per ridurre ematomi, gonfiore o dolore associati ad un trauma, a lesioni a muscoli, tendini o articolazioni. Per lenire dolore ai denti, mal di testa e febbre, gonfiore per punture di insetti.

Impacco Caldo: nel microonde. Per sciogliere muscoli contratti, alleviare spasmi muscolari, facilitare il rilassamento e lenire il dolore causato da artriti e sinusiti.

Spherapy® innovative technology: the gel pearls entitles the pad, once frozen, to remain less rigid so as to adhere well to the area of application.

Cold pad: in the fridge or freezer: (for about 2 hours). It reduces bruising, swelling or pain associated with trauma, injuries to muscles, tendons or joints. It soothes toothache, headache and fever, swelling due to insect bites.

Hot pad: in the microwaves oven. It loosens tight muscles, relieves muscle spasms, facilitates relaxation and soothes the pain caused by arthritis and sinusitis.




Impacco Freddo: in congelatore o frigorifero

Cold pad: in the fridge or freezer

Impacco Caldo: nel microonde

Hot pad: in the microwaves oven



FLESSIBILI *FLEXIBLE*

RIUTILIZZABILI *REUSABLE*

EMATOMI, GONFIORE E DOLORE ASSOCIATI AD UN TRAUMA, LESIONI A MUSCOLI, TENDINI O ARTICOLAZIONI, DOLORE AI DENTI, MAL DI TESTA E FEBBRE, GONFIORE PER PUNTURE DI INSETTI
Swelling or pain associated with trauma, injuries to muscles, tendons or joints, toothache, headache and fever, swelling due to insect bites.

CONTRATTURE MUSCOLARI, SPASMI MUSCOLARI, DOLORE CAUSATO DA ARTRITI E SINUSITI.
Tight muscles, muscle spasms, pain caused by arthritis and sinusitis.

MD-563

Cuscinetto Caldo/Freddo per
GINOCCHIA E GOMITI

8 023379 905631

971269081

Hot/cold pad for
knees and elbows







Lato in velluto / one side velvet

MD-564

Cuscinetto Caldo/Freddo per
FRONTE/TESTA

8 023379 905648

971270069

Hot/cold pad for
forehead/head







Lato in velluto / one side velvet

MD-565

Cuscinetto Caldo/Freddo per
ZONA LOMBARE

8 023379 905655

971270071

Hot/cold pad for
lower back







Lato in velluto / one side velvet

MD-566

Cuscinetto Caldo/Freddo per **POLSO**

8 023379 905662

971270083

Hot/cold pad for **wrist**







Lato in velluto / one side velvet

MD-567

Cuscinetto Caldo/Freddo **MEDIO**

8 023379 905679

971270095

Hot/cold pad **medium**







Lato in velluto / one side velvet

MD-568

Cuscinetto Caldo/Freddo per **CAVIGLIE**

8 023379 905686

971270107

Hot/cold pad for **ankles**







Lato in velluto / one side velvet

MD-569

Cuscinetto Caldo/Freddo per **ZONA CERVICALE**

8 023379 905693

971270119

Hot/cold pad for
neck and shoulder







Lato in velluto / one side velvet

DISPLAY BOX



Tutti i modelli sono confezionati in Display Box da 6 pezzi: *All models are packaged in 6-piece Display Box*

MD-563
MD-564
MD-565
MD-566
MD-567
MD-568
MD-569

INMD-040 / INMD-041

FASCIA IN TESSUTO ADESIVA *per terapia del freddo*

ADHESIVE FABRIC BAND for cold therapy

- *Adesiva*
- *Imbevuta per terapia del freddo*
- *Indicata per contusioni, infiammazioni, distorsioni e infortuni sportivi*
- *Sollievo rapido dal dolore*
- *Raffreddamento a lunga durata*
- *Pronta all'uso*
- *Può essere tagliata alla misura necessaria*
- *La benda rimanente può essere richiusa e conservata ermeticamente*
- *Confezione richiudibile ermeticamente*

- *Adhesive*
- *Soaked for cold therapy*
- *Indicated for bruises, inflammation, sprains and sports injurie*
- *Fast pain reliefs*
- *Long-lasting cooling*
- *Ready to use*
- *Can be cut to the required size*
- *Remaining bandage can be packed and stored airtight*
- *Hermetically resealable bag*

INMD-040
misura media - 7.5 cm x 3.6 m
M 8 023379 801858

INMD-041
Misura grande - 10 cm x 3.2 m
L 8 023379 801865



Richiudibile
Resealable







MD-644

ALCOL TESTER

ALCOHOL TESTER

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: Sensore gas a semiconduttore
- Oggetto di rilevazione: Concentrazione di alcool nell'aria espirata
- Range misurazione: 0~200 mg/100 ml
- Unità di misura: mg/L, g/L, %BAC
- Indicatori LED: Verde/Giallo/Rosso
  - Verde: risultato da 0,0g/L a 0,29g/L
  - Giallo: risultato da 0,3g/L a 0,49g/L
  - Rosso: risultato ≥ 0,5g/L
- Luce LED di emergenza: luce bianca
- 5 boccagli in dotazione
- Alimentazione: 3XAAA batterie non incluse
- Dimensione prodotto: 105mm × 47mm × 25mm
- Peso prodotto: 45g

GB
- *Test method: Semiconductor gas sensor*
- *Measurement object: Alcohol concentration in exhaled breath*
- *Measurement range: 0~200mg/100ml*
- *Display units: %BAC, g/l*
- *Indicator light:Green/Yellow/Red*
  - *Green: result from 0,0g/L to 0,29g/L*
  - *Yellow: resul from 0,3g/L to 0,49 g/L*
  - *Red: result ≥ 0,5g/L*
- *LED emergency light: white light*
- *5 mouthpieces included*
- *Power supply: 3XAAA batteries not included*
- *Product size: 105mm × 47mm × 25mm*
- *Product weight: 45g*

5 boccagli inclusi
5 mounthpieces included



MD-644 Diplay box
12 pz (pcs)



Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0.95**
Dimensione Ctn (cm)	**26,5 x 14,2 x 13,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379906447**

Questo prodotto deve essere utilizzato solo come strumento di prevenzione e promozione di una guida più responsabile e sicura, fornisce una misurazione puramente indicativa, non esclude né sostituisce eventuali controlli effettuati dalle autorità competenti, che possono dar luogo a valori differenti da quelli risultati attraverso la misurazione con il test. I valori di tasso alcolico misurati dal test non hanno rilevanza ai fini legislativi, né esonerano il soggetto da alcuna responsabilità. Modalità di conservazione non corrette del prodotto e/o un utilizzo non corretto dello stesso, possono influire sull'accuratezza della misurazione.

This product is designed to be used as reference only in order to promote a responsible and safe driving. It provides a purely indicative measurement, it doesn't replace or exclude possible tests conducted by competent authorities, which can have different readings. The tester readings have no legal value and do not relieve any individual responsability. Improper storage of the product and/or improper use of the product may affect the accuracy of the measurement.

RICARICABILE
RECHARGEABLE



INN-991

ALCOOL TESTER RICARICABILE
RECHARGEABLE ALCOHOL TESTER

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: Sensore gas a semiconduttore
- Oggetto di rilevazione: Concentrazione di alcool nell'aria espirata
- Range misurazione: 0.00-0.19%BAC (0,0-1.9 g/l)
- Unità di misura: %BAC, g/l
- Indicatori LED: Verde/Giallo/Rosso
  - Verde: risultato inferiore di 0,1 g/L
  - Giallo: risultato da 0,1 g/L a 0,4 g/L
  - Rosso: risultato superiore a 0,5 g/L
- Batteria e integrata da 120mAh ricaricabile tramite cavetto USB in dotazione.
- Dimensione prodotto: 81 mm × 23 mm × 12 mm
- Peso prodotto: 19 g

GB
- *Test method: Semiconductor gas sensor*
- *Measurement object: Alcohol concentration in exhaled breath*
- *Measurement range: 0.00-0.19%BAC (0,0-1.9 g/l)*
- *Display units: %BAC, g/L*
- *Indicator light: Green/Yellow/Red*
  - *Green: result lower than from 0,1 g/L*
  - *Yellow: resul from 0,1 g/L to 0,4 g/L*
  - *Red: result higher than 0,5 g/L*
- *Built-in 120mAh battery rechargeable through the USB cable supplied.*
- *Product size: 81 mm × 23 mm × 12 mm*
- *Product weight: 19 g*

Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**1.2**
Dimensione Ctn (cm)	**20x10,5x16,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469912**





INN-993

ALCOL TESTER
ALCOHOL TESTER

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Metodo di misurazione: Sensore gas a semiconduttore
- Oggetto di rilevazione: Concentrazione di alcool nell'aria espirata
- Range misurazione: 0~200 mg/100 ml
- Unità di misura: mg/L, g/L, %BAC
- Indicatori LED: Verde/Giallo/Rosso
  - Verde: risultato da 0,0g/L a 0,29g/L
  - Giallo: risultato da 0,3g/L a 0,49g/L
  - Rosso: risultato ≥ 0,5g/L
- Luce LED di emergenza: luce bianca
- Alimentazione: 3xAAA batterie non incluse
- Dimensione prodotto: 90mm × 47mm × 23mm
- Peso prodotto: 42 g

GB
- *Test method: Semiconductor gas sensor*
- *Measurement object: Alcohol concentration in exhaled breath*
- *Measurement range: 0~200 mg/100 ml*
- *Display units: mg/L, g/L, %BAC*
- *Indicator light: Green/Yellow/Red*
  - *Green: result from 0,0g/L to 0,29g/L*
  - *Yellow: resul from 0,3g/L to 0,49 g/L*
  - *Red: result ≥ 0,5g/L*
- *LED emergency light: white light*
- *Power supply: 3xAAA batteries not included*
- *Product size: 90mm × 47mm × 23mm*
- *Product weight: 42 g*



INN-993 Diplay box
12 pz (pcs)

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**0.95**
Dimensione Ctn (cm)	**26,5x14,2x13,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469936**

Questo prodotto deve essere utilizzato solo come strumento di prevenzione e promozione di una guida più responsabile e sicura, fornisce una misurazione puramente indicativa, non esclude né sostituisce eventuali controlli effettuati dalle autorità competenti, che possono dar luogo a valori differenti da quelli risultati attraverso la misurazione con il test. I valori di tasso alcolico misurati dal test non hanno rilevanza ai fini legislativi, né esonerano il soggetto da alcuna responsabilità. Modalità di conservazione non corrette del prodotto e/o un utilizzo non corretto dello stesso, possono influire sull'accuratezza della misurazione.

This product is designed to be used as reference only in order to promote a responsible and safe driving. It provides a purely indicative measurement, it doesn't replace or exclude possible tests conducted by competent authorities, which can have different readings. The tester readings have no legal value and do not relieve any individual responsability. Improper storage of the product and/or improper use of the product may affect the accuracy of the measurement.

INN-118

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA

DIGITAL BATHROOM SCALE



I
- Capacità: 150 kg.
- Divisione: 100 g.
- Unità di misura: kg/lb/st
- Ampio display retroilluminato,
- Indicatore batteria scarica, indicatore sovraccarico.
- Autospegnimento.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.

GB
- *Capacity: 150 kg.*
- *Division: 100 g.*
- *Unit of measure: kg/lb/st.*
- *Wide backlighted display,*
- *Low battery indicator, overload indicator.*
- *Auto shut off.*
- *Power: 2 AAA batteries included.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**11,74**
Dimensione Ctn (cm)	**33x22x33**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461183**

INN-140

BILANCIA BODY FAT & BODY WATER

BODY FAT & BODY WATER SCALE



I
- Capacità: 180kg
- Divisione: 100g
- Unità di misura: Kg/lb/st:lb
- Calcolo di peso, massa grassa e percentuale di acqua, massa muscolare, massa ossea, KCAL, BMI
- Ampio Display retroilluminato
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

GB
- *Capacity: 180kg*
- *Division: 100g*
- *Unit of measure: Kg/lb/st:lb*
- *Display of body weight, body fat, body water, body muscles, body bones, KCAL, BMI*
- *Wide Backlighted display*
- *Low battery indicator*
- *Overload indicator*
- *Power: 2 AAA batteries included*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**10,30**
Dimensione Ctn (cm)	**32,5x20x33**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461404**

PEDANA IN LEGNO DI
bambù
BAMBOO WOOD PLATE



INN-151

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA


DIGITAL BATHROOM SCALE



I
- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: kg
- Pedana in legno di bambù
- Dimensioni pedana: 300 x 300 x 13 mm
- LED display con digit rossi
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Modalità accensione "Step on"
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Auto-spegnimento
- Alimentazione:
- 2 batterie AAA incluse

GB
- *Capacity: 180kg*
- *Division: 50g*
- *Unit of measure: kg*
- *Bamboo weighing plate*
- *Weighing plate size: 300 x 300 x 13 mm*
- *LED display with red light*
- *High-precision "strain gauge" sensors*
- *"Step on" function*
- *Low battery indicator*
- *Overload indicator*
- *Auto-shut off*
- *Power: 2 AAA batteries included*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**23x33x33.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461510**



INN-152

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA

DIGITAL BATHROOM SCALE



I
- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: kg/lb
- Pedana in legno di bambù
- Dimensioni pedana: 300 x 300 x 12 mm
- Display LCD retroilluminato
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Modalità accensione "Step on"
- Rilevazione temperatura ambiente 0~40°C
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Auto-spegnimento
- Alimentazione:
- 2 batterie AAA incluse

GB
- *Capacity: 180kg*
- *Division: 50g*
- *Unit of measure: kg/lb*
- *Bamboo weighing plate*
- *Weighing plate size: 300 x 300 x 12 mm*
- *LCD display with backlight*
- *High-precision "strain gauge" sensors*
- *"Step on" function*
- *Room temperature 0~40°C*
- *Low battery indicator*
- *Overload indicator*
- *Auto-shut off*
- *Power: 2 AAA batteries included*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**23x33x33.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461527**

NEW



INN-153

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA ULTRASLIM

ULTRASLIM DIGITAL BATHROOM SCALE

LITIO · 180 · GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: Kg/lb/st
- Ampio Display 78x38mm
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore sovrappeso
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa

GB
- *Capacity: 180kg*
- *Division: 50g*
- *Unit of measure: Kg/lb/st*
- *Wide display 78x38mm*
- *Low battery indicator*
- *Overload indicator*
- *Power: 1 CR2032 lithium battery included.*

INN-101	
Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**12,2**
Dimensione Ctn (cm)	**35,3 x 20 x 36**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461534**

INN-101

INN-102



INN-101 / INN-102

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA ULTRASLIM

ULTRASLIM DIGITAL BATHROOM SCALE

LITIO · 180 · GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Capacità: 180 kg.
- Divisione: 50 g.
- Pedana in vetro temperato.
- 4 sensori di precisione Strain Gauge.
- Grande display LCD per una facile lettura.
- Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Selezione unità di misura: kg/lb.
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032 inclusa.

GB
- *Max capacity: 180 kg.*
- *Graduation: 50 g.*
- *Tempered glass platform.*
- *4 Strain Gauge accuracy sensors.*
- *Large and easy to read LCD display.*
- *Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.*
- *kg/lb selection.*
- *Power supply: 1 lithium battery CR2032 included.*

INN-101	
Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**9**
Dimensione Ctn (cm)	**33,5x19,5x31,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461015**

INN-102	
Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**9**
Dimensione Ctn (cm)	**33,5x19,5x31,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461022**

INN-107R

INN-107W

INN-107B



INN-107 BILANCIA DIGITALE PESAPERSONE ULTRASLIM
ULTRASLIM PERSONAL SCALE



I
- Capacità: 180 kg,
- Divisione: 50 g.
- Pedana in vetro temperato.
- Quattro sensori di precisione Strain Gauge.
- Grande display LCD per una facile lettura.
- Spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico, indicatore batteria scarica.
- Selezione unità di misura: kg/lb.
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

GB
- *Max capacity: 180 kg.*
- *Graduation: 50 g.*
- *Tempered glass platform.*
- *4 Strain Gauge accuracy sensors.*
- *Large and easy to read LCD display.*
- *Auto switch off, overloading indicator, low battery indicator.*
- *Kg/lb selection.*
- *Power supply: 2 AAA batteries included.*



INN-ESP107
36 pz (*pcs*)

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**9,00**
Dimensione Ctn (cm)	**31 x 19 x 31**

GTIN-13 (EAN)	
INN-107R	**8023379802381**
INN-107B	**8034077461077**
INN-107W	**8023379802398**



INN-104
BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA
MECHANICAL PERSONAL SCALE



I
- Capacità: 120 kg,
- Divisione: 1 kg.
- Piattaforma in materiale antiscivolo.

GB
- *Capacity: 120 kg,*
- *Division: 1 kg.*
- *Anti-slip platform.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**11,00**
Dimensione Ctn (cm)	**33.2x31.7x38.7**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461046**

NEW





INN-138

BILANCIA DIGITALE DI PRECISIONE
DIGITAL PRECISION SCALE

0,5

GARANZIA 5 WARRANTY

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	0,71
Dimensione Ctn (cm)	15 x 34,7 x 14,5
GTIN-13 (EAN)	8034077461381

I
- Portata massima: 500 g
- Divisione: 0,01 g
- Sensore alta precisione
- Ideale per gioielli, monete, piccoli oggetti
- Display LCD con retroilluminazione blu
- Conversione unità: g/oz/tl/ct/gn
- Funzione conteggio (PCS)
- Funzione tara
- Spegnimento automatico dopo 60 secondi
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

GB
- *Capacity: 500 g*
- *Division: 0.01 g*
- *High precision sensor*
- *Ideal for: jewelry, coins, small items*
- *LCD display with blue backlight*
- *Units: g/oz/tl/ct/gn*
- *Counting function (PCS)*
- *Tare function*
- *Auto shut-off (60 sec)*
- *Power: 2x AAA batteries included*



INMD-039

BILANCIA DIGITALE PESA BAMBINI
BABY DIGITAL SCALE



20

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Superficie ampia: 50,6 x 23,3 cm
- Ampio Display LCD: 58 x 25 mm
- Capacità: 20 kg
- Divisione: 10 g
- Unità di misura: kg/lb/st
- Funzione tara
- Spegnimento automatico
- Indicazione di sovraccarico: O-Ld
- Indicazione di batteria scarica: Lo
- Slim design
- Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)

GB
- *Wide surface: 50.6 x 23.3 cm*
- *Large LCD display: 58 x 25 mm*
- *Capacity: 20 kg*
- *Graduation: 10 g*
- *Units of measurement: kg/lb/st*
- *Tare function*
- *Automatic shutdown*
- *Overload indication: O-Ld*
- *Low battery indication: Lo*
- *Slim design*
- *Power supply: 2 AAA batteries (not included)*

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	8,5
Dimensione Ctn (cm)	57,5 x 23 x 35
GTIN-13 (EAN)	8023379801810







INN-912

IDROPULSORE DENTALE RICARICABILE

RECHARGEABLE DENTAL WATER JET

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Ingombro ridotto della base e pratico alloggiamento accessori.
- Pressione dell'acqua: 30-80 psi.
- Frequenza pulsazioni acqua: 1400-1800 al minuto.
- Capacità serbatoio 500 ml.
- Può essere utilizzato con collutorio o altre soluzioni anti-batteriche.
- 2 beccucci in dotazione.
- 1 pratica custodia con zip inclusa.
- Ricaricabile tramite cavetto USB incluso: 5V ⎓ 1A.
- Alimentazione con batteria al litio 3,7 V, 1900 mAh.

GB
- *Compact base and convenient accessories storage.*
- *Water pressure: 30-80 psi.*
- *Water jet pulse: 1400-1800 times per minute.*
- *Tank capacity: 500 ml.*
- *It can deliver mouthwash and anti-bacterial solutions.*
- *2 irrigator tips included.*
- *1 handy zip pouch included.*
- *Rechargeable with USB cable included: 5V ⎓ 1A.*
- *Powered by 3,7 V lithium batter, 1900 mAh.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**4.5**
Dimensione Ctn (cm)	**48,8x26,8x12,8**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469004**



INN-010

IDROPULSORE PORTATILE CORDLESS

CORDLESS PORTABLE DENTAL WATER JET

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Getto d'acqua a pulsazioni.
- 2 livelli di potenza: HI per una pulizia profonda nelle aree interdentali e sotto il bordo gengivale, LO per un delicato massaggio gengivale.
- Capacità serbatoio per 55 sec di funzionamento (Lo).
- Alimentazione: 2 Batterie Alcaline AA (incl.).

GB
- *Water stream by pulsation.*
- *2 pressure levels: HI for more powerful cleaning between teeth and below the gumline, LO for gentle cleaning on sensitive gums.*
- *Tank capacity for 55 sec. continuous use.*
- *Power: 2 alkaline AA Batteries (incl.).*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**2,00**
Dimensione Ctn (cm)	**20.5x17.6x25.7**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460100**

compatibile*
ORAL B



INN-908

SPAZZOLINO ELETTRICO

ELECTRIC TOOTHBRUSH

GARANZIA 2 WARRANTY

I
- Velocità di rotazione 6.000 giri al minuto.
- Angolo di rotazione 15 gradi .
- Setole morbide con estremità arrotondate.
- Testina sostituibile, compatibile con ORAL-B®*.
- Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AA incluse.

GB
- *Rotating Speed: 6.000 times/minute.*
- *Rotating angle: 15 degree.*
- *Filament: soft, end-rounded bristle.*
- *Replaceable head, compatible with ORAL-B®*.*
- *Battery Type: 2xAA Alkaline battery included.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**0,84**
Dimensione Ctn (cm)	**14x10,5x25,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469080**

*Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.



NEW

compatibile*
ORAL B



INN-913 Display box
6 pz (pcs)



INN-913

SPAZZOLINO ELETTRICO RICARICABILE

RECHARGEABLE ELECTRIC TOOTHBRUSH



I
- Timer 2 minuti con avvisi ogni 40 secondi
- 3 impostazioni di velocità: Pulizia; Massaggio; Denti sensibili
- Velocità di rotazione 6000 rpm
- Batteria ricaricabile 2.4 V / 500 mAh inclusa
- Autonomia 40 min / 10 giorni**
- Base di ricarica inclusa
- Grado di impermeabilità IPX7
- Indicatore luminoso di ricarica
- 2 testine in dotazione compatibili con ORAL-B®*

GB
- *2-minute timer with 40-second alerts*
- *3 speed settings (cleaning, massage, sensitive teeth)*
- *6000 rpm rotation speed*
- *Rechargeable battery, 2.4 V / 500 mAh included*
- *40 min / 10 days** battery life*
- *Charging base included*
- *IPX7 waterproof rating*
- *Charging indicator light*
- *2 brush heads compatible with ORAL-B®**

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**2,43**
Dimensione Ctn (cm)	**20 x 24 x 29**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802336**

NEW

compatibile*
ORAL B



INN-914 Display box
6 pz (pcs)

CON SENSORE
DI PRESSIONE
Protegge i denti e le gengive da una eccessiva forza di spazzolamento.



WITH PRESSURE SENSOR
Protects teeth and gums from excessive brushing force

INN-914

SPAZZOLINO ELETTRICO RICARICABILE

RECHARGEABLE ELECTRIC TOOTHBRUSH



I
- Timer 2 minuti con avvisi ogni 30 secondi
- 3 impostazioni di velocità: Normale; Delicata; Massaggio
- Velocità di rotazione 8800 rpm
- Sensore di pressione
- Batteria ricaricabile al litio 3.7 V / 600 mAh inclusa
- Autonomia 60 min / 10 giorni**
- Base di ricarica inclusa
- Grado di impermeabilità IPX7
- Indicatori luminosi per la modalità di velocità selezionata
- Indicatore luminoso di ricarica
- 2 testine in dotazione compatibili con ORAL-B®*

GB
- *2-minute timer with 30-second alerts*
- *3 speed settings: Clean; Sensitive; Massage*
- *8800 rpm rotation speed*
- *Pressure sensor*
- *Rechargeable lithium battery, 3.7 V / 600 mAh included*
- *60 min / 10 days** battery life*
- *Charging base included*
- *IPX7 waterproof rating*
- *Indicator lights for the selected speed mode*
- *Charging indicator light*
- *2 brush heads compatible with ORAL-B®**

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**2,8**
Dimensione Ctn (cm)	**30 x 15,4 x 24**
GTIN-13 (EAN)	**8034077469141**

*Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.
** Con un utilizzo medio di 2 minuti per 2 volte al giorno / With an avarage use of 2 minutes 2 times a day.





MEDIA
MEDIUM

Pulizia delicata ed efficace

Gentle and effective cleaning

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469318

compatibile*
ORAL B

INN-90801NEW

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEAD COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- Testina tradizionale con setole dedicate che coniuga un'eccellente azione di pulizia rispettando i tessuti gengivali senza intaccare la superficie dello smalto.

GB
- *Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- *Traditional head with delicate bristles that combines an excellent cleaning action with respect for gingival tissues without damaging the surface of the enamel.*





MORBIDA
SOFT

Ideale per aree sensibili

Ideal for sensitive areas

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801360

compatibile*
ORAL B

INN-90802

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEAD COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- Testina dotata di setole morbide, ideali per pulire anche le aree sensibili. Grazie al maggior numero di setole, si ottiene una delicata e uniforme azione di pulizia dei denti, riducendo l'aggressione ai tessuti gengivali.

GB
- *Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- *This brush head features soft bristles, ideal for cleaning sensitive to clean also areas. Thanks to the greater number of bristles, you have a delicate and uniform cleaning action of tooth, reducing the damage of gingival tissues.*





MEDIA
MEDIUM

Pulizia approfondita negli spazi difficilmente raggiungibili

Deep cleaning in hard-to-reach spaces

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801377

compatibile*
ORAL B

INN-90803

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEAD COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- Pulizia accurata grazie alla lunghezza irregolare delle setole. Consente una pulizia approfondita negli spazi difficilmente raggiungibili da un normale spazzolino.

GB
- *Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- Deep cleaning thanks to the irregular length of the bristles. Allows deep cleaning in spaces that are difficult to reach with a normal toothbrush.

Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / *Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.* Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / *Spare heads compatible with the following ORAL-B® models*: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / *Do not fit the following ORAL-B® models*: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush





MEDIA
MEDIUM

Setole incrociate per gli spazi più difficili da raggiungere

Crossed bristles for the most difficult to reach areas

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801384

compatibile*
ORAL B

INN-90804

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEAD COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- La tecnologia a setole incrociate consente una pulizia profonda e completa del cavo orale, grazie al movimento attivo in entrambi i sensi di rotazione. Le setole angolate e irregolari permettono un'azione efficace negli spazi della bocca difficilmente raggiungibili da un normale spazzolino.

GB
- *Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- *The crossed bristle technology allows to a deep and complete cleaning of the mouth, thanks to the active movement in both the rotation directions. The angled and irregular bristles allow an effective action in the mouth spaces that are difficult for a normal toothbrush to reach.*





MORBIDA BABY SOFT

Adatta per bambini Testina più piccola e con setole morbide e delicate

Suitable for children. Smaller and with soft and delicate bristles.

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801391

compatibile*
ORAL B

INN-90805

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEAD COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- Testina più piccola rispetto alle dimensioni standard, adatta per il cavo orale dei più piccoli. Inoltre, ha un design colorato e divertente per motivare i bambini a lavarsi i denti. Le setole sono morbide e delicate per rispettare i tessuti gengivali dei più piccoli.

GB
- *Spare toothbrush heads for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- *Smaller head than standard dimensions suitable for the oral cavity of children. Plus, they have a colorful and fun design to motivate kids to brush their teeth. The bristles are soft and delicate to respect the gingival tissues of the little ones.*





MEDIA
MEDIUM

Pulizia lingua

Tongue cleaning

Pz/Ctn	5
Peso Ctn (Kg)	0,5
Dimensione Ctn (cm)	10,8x7,5x22,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801407

compatibile*
ORAL B

INN-90806

TESTINE DI RICAMBIO COMPATIBILI

SPARE HEADS COMPATIBLE

I
- Testine di ricambio per la pulizia della lingua per i modelli Pasta del Capitano INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914
- Testina pulisci lingua in silicone. Le micro-setole sono studiate per pulire delicatamente la superficie morbida e porosa della lingua..

GB
- *Spare tongue cleaner heads toothbrush for Pasta del Capitano models INN-908, INN-911, INN-913 e INN-914*
- *Silicone tongue cleaner head. The microbristles are designed to gently clean the soft and porous surface of the tongue*

Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / *Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.* Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / *Spare heads compatible with the following ORAL-B® models*: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / *Do not fit the following ORAL-B® models*: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORE DA TERRA

GROUND DISPLAY



PDC-ESP 908/00
24 pz (*pcs*)
Spazzolini elettrici / Electric toothbrush
48 pz (*pcs*)
Testine di ricambio / Toothbrush heads

Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / *Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.* Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / *Spare heads compatible with the following ORAL-B® models*: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / *Do not fit the following ORAL-B® models*: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush

MATERIALE PUNTO VENDITA

ESPOSITORI DA BANCO

DISPLAY BOX

compatibile*

ORAL B



INN-90801NEW
Display box
5 pz (*pcs*)



INN-90802
Display box
5 pz (*pcs*)



INN-90803
Display box
5 pz (*pcs*)



INN-90804
Display box
5 pz (*pcs*)



INN-90805
Display box
5 pz (*pcs*)



INN-90806
Display box
5 pz (*pcs*)



PDC-ESPBAN /01



INN-907
Display box 24 pz (*pcs*)



INN-908
Display box 6 pz (*pcs*)



INN-913 Display box
6 pz (pcs)



INN-914 Display box
6 pz (pcs)

Oral-B® è un marchio registrato della Procter& Gamble Company. / *Oral-B® is a registered trademark of Procter& Gamble company.* Testine compatibili con i seguenti spazzolini elettrici ORAL-B® / *Spare heads compatible with the following ORAL-B® models*: CrossAction®, Precision Clean®, FlossAction®, Dual Clean®, Ortho®, Deep Sweep®, 3D White®, Power Tip®, Sensitive Gum Care®. Non si adattano ai seguenti modelli ORAL-B® / *Do not fit the following ORAL-B® models*: Pulsonic®, iO® Series, Vitality Sonic®, Sonic Complete®, Cross Action Power® Battery toothbrush, Complete® Battery toothbrush, 3D White® Battery toothbrush



MD-650



MD-651



MD-653



MD-654



MD-656



MD-657



MD-658



MD-659



MD-660



MD-665



MD-666



MD-667

MD-ESPPUPPIES24
24 pz (*pcs*)



SOFFICI PELUCHE
PER RISCALDARE
IL SONNO DI CHI AMI

The Puppies
WARM YOUR DREAMS

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**10,3**
Dimensione Ctn (cm)	**44x36x35**
GTIN-13 (EAN)	MD-650 **8023379906508**
	MD-651 **8023379906515**
	MD-653 **8023379906539**
	MD-654 **8023379906546**
	MD-656 **8023379906560**
	MD-657 **8023379906577**
	MD-658 **8023379906584**
	MD-659 **8023379906591**
	MD-660 **8023379906607**
	MD-665 **8023379906652**
	MD-666 **8023379906669**
	MD-667 **8023379906676**

I
- Riscaldabili in: Forno microonde (90 secondi / 800 W) , forno tradizionale (10 Minuti / 100°) sul termosifone.
- Utilizzabili per rinfrescare il bambino in caso di febbre, contusioni e distorsioni, (basta avvolgere il prodotto in un sacchetto di plastica e riporlo nel freezer per una notte).
- Lavabile.
- Sacchetto interno removibile, profumazione lavanda.
- Composizione interna: semi di lavanda e frumento.
- Composizione esterna: peluche 100% poliestere.

GB
- *Heatable in: microwaves oven (90 seconds / 800 W) traditional oven (10 Minutes / 100°), on the radiator.*
- *If you put Puppies into a plastic bag and place them into the refrigerator for one night, they can be used as cold pack to refresch children in case of fever, bruises and sprains.*
- *Washable.*
- *Removable inner bag, lavender scent.*
- *Inner composition: lavender and wheat seeds.*
- *Outer composition: plush 100% polyester.*



INN-051



INN-054NEW



INN-768G



INN-768R



INN-765



INN-074



INN-768C

INN-051

SCALDINO ELETTRICO **DOLCE TEPORE**

*ELECTRIC WARMER **DOLCE TEPORE***

I
- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione:
- 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

GB
- *Cordless.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*
- *Washable pouch.*

INN-054NEW

SCALDINO ELETTRICO

ELECTRIC WARMER

I
- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Materiale Polyestere

GB
- *Cordless.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*
- *Polyester material*

GARANZIA 3 WARRANTY

INN-074

SCALDINO ELETTRICO **MUCCALDO**

*ELECTRIC WARMER **MUCCALDO***

I
- Cordless
- Tasca scaldamani
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione:
- 220-240 V ~ 50 Hz..
- Potenza: 360 W.

GB
- *Cordless.*
- *Hand cover.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply:*
- *220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*

INN-765

SCALDINO ELETTRICO **CALDO FIOCCO**

*ELECTRIC WARMER **CALDO FIOCCO***

I
- Funzionamento cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Morbido tessuto in poliestere effetto pile.
- Tasca scaldamani.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.

GB
- *Cordless.*
- *Heating duration: up to 6 hours (indoor).*
- *Heating time: about 15 minutes.*
- *Soft polyester fleece-fa bric.*
- *Hand warmer.*
- *Power supply:*
- *220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*

INN-768C/G/R

SCALDINO ELETTRICO
SCALDA MANI E PIEDI

ELECTRIC HAND AND FOOT WARMER

I
- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover in morbido tessuto
- Alimentazione base: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

GB
- *«Ready to use» hot water bottle*
- *«Cordless» use, removable charging base*
- *Heating time: 15 minutes approximately*
- *Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)*
- *Soft cover*
- *Power supply:*
- *220-240V~ 50Hz*
- *Power: 360W*

INN-051

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**15,00**
Dimensione Ctn (cm)	**41,5x36x23**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460513**

INN-054NEW

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**13,50**
Dimensione Ctn (cm)	**45,5x34x18**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802503**

INN-074

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16**
Dimensione Ctn (cm)	**51,5x36x18**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460742**

INN-765

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16**
Dimensione Ctn (cm)	**51,5x36x18**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467659**

INN-768C/G/R

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16,5**
Dimensione Ctn (cm)	**45x62x33,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800974** *(C)* **8023379800981** *(G)* **8023379800998** *(R)*





INN-062

SCALDALETTO SINGOLO IN LANA SINTETICA

SINGLE HEATING BLANKET

150 x80 cm · W 60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x80 cm.*
- *Washable fabric: syntethic wool.*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7.50
Dimensione Ctn (cm)	46x44x35
GTIN-13 (EAN)	8034077460629



INN-063

SCALDALETTO SINGOLO IN POLIESTERE

SINGLE HEATING BLANKET

150 x80 cm · W 60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema degli elementi riscaldanti extraforte.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x80 cm.*
- *Washable: polyester,*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Heating element firmly fixed by sewing chanel.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	10
Peso Ctn (Kg)	13,00
Dimensione Ctn (cm)	52x58x32
GTIN-13 (EAN)	8034077460636





INN-064

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN LANA SINTETICA

DOUBLE HEATING BLANKET

160 x150 cm · W 2x60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- 2 Comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 2x60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 160x150 cm,*
- *Washable fabric: syntethic wool,*
- *2 detachable controllers with 3 temperature settings and LED indicator.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 2x60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	13
Dimensione Ctn (cm)	43.5 x 53 x 58
GTIN-13 (EAN)	8034077460643





INN-065

SCALDALETTO MATRIMONIALE IN POLIESTERE

DOUBLE HEATING BLANKET

160 x150 cm · 2x60 W · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- 2 comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte, per impedire deformazioni e spostamenti dopo un lungo periodo di utilizzo.
- Potenza: 2x60 W.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 160x150 cm.*
- *Washable fabric: polyester.*
- *2 detachable controller with 3 temperature, settings and LED light.*
- *Heating element is fixed by sewing channel firmly, avoiding the heating wire mix inside after a long period of usage.*
- *Power: 2x60 W.*
- *Overheating protect on.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**19**
Dimensione Ctn (cm)	**50 x 44 x 74**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460650**



INN-767

SCALDALETTO UNA PIAZZA E MEZZO

HEATING BLANKET QUEEN SIZE

150 x122 cm · 80 W · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150x122 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 80 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x122 cm.*
- *Washable: polyester.*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 80 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	**4**
Peso Ctn (Kg)	**7,00**
Dimensione Ctn (cm)	**42x44x34.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467673**







INN-766NEW

PLAID RISCALDABILE

ELECTRIC OVERBLANKET

150 x122 cm · 120 W · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150X122 cm
- Materiale lavabile: pile "coral fleece". 100% poliestere
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso
- Sistema di controllo sovratemperature
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte, per impedire deformazioni e spostamenti dopo un lungo periodo di utilizzo
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico dopo 3 h
- Potenza: 120W
- Alimentazione: 220-240V – 50/60Hz

GB
- *Size: 150X122 cm*
- *Washable material: coral fleece. 100% polyester*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and light indicator*
- *Overheating protection*
- *Heating element is fixed by sewing channel firmly, avoiding the heating wire mix inside after a long period of usage.*
- *Fast heating*
- *Auto-off after 3 hours*
- *Power:120W*
- *Voltage/frequency: 220-240V – 50/60Hz*

Pz/Ctn	**4**
Peso Ctn (Kg)	**7.5**
Dimensione Ctn (cm)	**64x34x38**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467666**



INN-773W

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI
IN VETRO

GLASS ULTRASONIC AROMA DIFFUSER



Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	5,6
Dimensione Ctn (cm)	27x44,5x30
GTIN-13 (EAN)	W: 8023379800042

IT
- Capacità: 150 ml
- Cover in vetro effetto " marble "
- Raggio d'azione: 35 m²
- Timer: 3 ore
- Modalità Luce
- Dimensioni: 9,5x9,5x22,5 cm
- Peso: 576 grammi
- Potenza: 5 W tramite cavetto USB incluso
- Alimentazione: 5V ⎓ 1A

GB
- *Capacity: 150 ml*
- *Glass " marble " cover*
- *Operation area: 35 m²*
- *Timer: 3 hours*
- *Light Mode*
- *Product size: 9,5x9,5x22,5 cm*
- *Weight: 576 gr*
- *Power: 5 W by USB cable included*
- *Power Supply: 5V ⎓ 1A*



INN-ESP773
20 pz (*pcs*) - Aroma Diffuser
24 pz (*pcs*) - Essenze/*scented*



NEW

INN-772NEWDB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI
ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

5W

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Capacità: 230ml
- Raggio d'azione: 10-13m²
- Modalità luce fissa o multicolour (7 colori)
- 3 opzioni timer: 1 ora, 3 ore, 6 ore
- Spegnimento automatico
- Potenza: 5W
- Dimensioni: diametro 14,0cm, altezza 23,2cm
- Alimentazione: 5V ⎓ 1000mA

GB
- Capacity: 230ml
- Operation area: 10-13m²
- Fixed of Multi color light mode (7 colours)
- 3 timer settings: 1 hour, 3 hour, 6 hours
- Automatic shut off
- Power: 5W
- Dimension: diameter 14,0cm, high 23,2cm
- Power Supply: 5V ⎓ 1000mA





INN-772NEWDB
Display box
6 pz (*pcs*)

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**4.5**
Dimensione Ctn (cm)	**35,6 x 63 x 37,8**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802367**



INN-771DB


DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI
ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

4W

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Capacità: 120 ml.
- Raggio d'azione: 10-13 m².
- Modalità luce fissa o multicolour.
- Flusso nebulizzazione: 15 ml/h.
- Illuminazione LED.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 75 base x 150 altezza mm.
- Potenza: 4 W.
- Alimentazione con cavo USB DC 5V ≥ 800 mA Incluso.

GB
- *Capacity: 120 ml.*
- *Operation area 10-13 m².*
- *Fixed or multicolor light mode.*
- *Mist rate: 15 ml/h.*
- *LED light.*
- *Auto shut off.*
- *Dimension: 75 b x 150 h mm.*
- *Power: 4 W.*
- *USB DC 5V ≥ 800 mA included.*





INN-771DB
Display box
6 pz (*pcs*)


Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**2,8**
Dimensione Ctn (cm)	**63x26,9x27,1**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467710**

INN-760DB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER





INN-760DB
Display box
8 pz (*pcs*)



I
- Capacità: 80 ml.
- Raggio d'azione: 10-20 m².
- Modalità Multicolor
- Flusso nebulizzazione: 13 ml/h.
- Illuminazione LED.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 125x110x90 mm.
- Potenza: 5 W.
- Alimentazione con cavo USB incluso: 5V ⎓ 1A.

GB
- *Capacity: 80 ml.*
- *Operation area: 10-20 m².*
- *Multicolor LED*
- *Mist rate: 13 ml/h.*
- *LED light.*
- *Auto shut off.*
- *Dimension: 125x110x90 mm.*
- *Power: 5 W.*
- *Powered by USB cable included: 5A ⎓ 1A.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**4**
Dimensione Ctn (cm)	**62x19x25**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467604**

INN-761DB

DIFFUSORE D'AROMA
AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER





INN-761DB
Display box
10 pz (*pcs*)



I
- Capacità: 70 ml.
- Raggio d'azione: 27 m².
- Flusso nebulizzazione: 20-30 ml/h.
- Modalità multi colour.
- Spegnimento automatico.
- Dimensioni: 9,9 x 9,9 x 9,9 cm.
- Potenza: 5 W.
- Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso.

GB
- *Capacity: 70 ml.*
- *Operation area: 27 m².*
- *Mist rate: 20-30 ml/h.*
- *Multi colour led.*
- *Auto shut off.*
- *Dimension: 9,9 x 9,9 x 9,9 cm*
- *Power: 5 W.*
- *Power supply: USB DC 5V 1A included.*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4.4**
Dimensione Ctn (cm)	**22x62x25**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467611**

INN-762NEWDB

DIFFUSORE D'AROMA AD ULTRASUONI

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER





I
- Capacità: 100 ml.
- Raggio d'azione: 10-20 m².
- Flusso nebulizzazione: 20-30 ml/h.
- Modalità luce fissa o multi colour.
- Spegnimento automatico.
- Durata in uso continuo: 5 ore.
- Dimensioni: 98x98x135 mm.
- Potenza: 12W.
- Alimentazione: 24V ⎓ 500 mA tramite alimentatore incluso.
- Alimentatore di rete: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,45A.
- Output: 24 V ⎓ 500 mA.

GB
- *Capacity: 100 ml.*
- *Operation area: 10-20 m².*
- *Mist rate: 20-30 ml/h.*
- *Warm light or multi colour LED.*
- *Auto shut off.*
- *Continuous use: 5 hours.*
- *Dimensions: 98x98x135 mm.*
- *Power: 12W.*
- *Power Supply: 24 V ⎓ 500 mA by adapter included.*
- *AC adapter: Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 0,45A.*
- *Output: 24 V ⎓ 500 mA.*



INN-762DB
Display box
8 pz (*pcs*)

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**4.5**
Dimensione Ctn (cm)	**25x62x24**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467628**

RICARICABILE
RECHARGEABLE

INN-776

DIFFUSORE DI AROMA CORDLESS

CORDLESS AROMA DIFFUSER





I
- Capacità: 120ml
- Cordless, Ricaricabile
- Capacità batteria al litio: 5V ⎓ 1200mAh
- Durata in uso continuo: Fino a 80 minuti
- Frequenza Ultrasuoni: 3MHz/±0.15 MHz
- Nebulizzazione acqua: da 10 a 30ml/ora
- Modalità multicolor
- Illuminazione LED
- Dimensioni: 8,5 x 8,5 x 12 cm
- Potenza:. 10W
- Alimentatore di rete tramite cavetto USB in dotazione: 5V ⎓ 2A

GB
- *Capacity: 120ml*
- *Cordless, Rechargeable*
- *Lithium Battery capacity: 5V ⎓ 1200mAh*
- *Duration under continuos use: up to 80 minuts*
- *Ultrasonic frequency: 3MHz/±0.15 MHz*
- *Water nebulization: from 10 to 30ml/hour*
- *Multicolor light mode*
- *LED lighting*
- *Size: 8,5 x 8,5 x 12 cm*
- *Power:. 10W*
- *Power supplied by USB cable included: 5V ⎓ 2A*



INN-776
Display box
10 pz (*pcs*)

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**4**
Dimensione Ctn (cm)	**27,5x63x26**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467765**

INN-774

ESSENZE PROFUMATE PER DIFFUSORI D'AROMA AD ULTRASUONI - 10 ML

SCENTED ESSENCES FOR ULTRASONIC AROMA DIFFUSER - 10 ML

Pz/Ctn	**120**	
Peso Ctn (Kg)	**5**	
Dimensione Ctn (cm)	**20x53x20**	
GTIN-13 (EAN)	INN-774TAL	**8023379800356**
	INN-774BLU	**8034077467444**
	INN-774AGR	**8023379800332**
	INN-774VAN	**8023379800363**
	INN-774LAV	**8023379800349**
	INN-774EUC	**8023379802046**

INN-774VAN
Vaniglia/*Vanilla*

INN-774LAV
Lavanda/*Lavender*

INN-774EUC
Eucalipto e menta
Eucalyptus and mint



INN-774TAL
Talco/*Talcum powder*

INN-774BLU
Blu/*Blue*

INN-774AGR
Agrumi/*Citrus fruits*

ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO

GROUND / DISPLAY BOX

Espositore a ripiani
Shelves display



INN-ESPBAN/774
Display 24 pz (*pcs*)



INN-774DB
Display Box 48 pz (*pcs*)





INN-031

MANICURE/PEDICURE SET

MANICURE/PEDICURE SET

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- 2 Velocità.
- Doppio senso di rotazione.
- 6 testine intercambiabili in dotazione: testina conica ruvida per limare, disco lucidante, disco ruvido modellante a grana media, disco ruvido modellante a grana grossa, testina appuntita per limare, testina cilindrica per limare.
- Luce LED.
- Alimentazione: 2 batterie di tipo AA incluse.
- Pratica custodia in plastica.

GB
- *2 Speed settings.*
- *Clockwise / anti-clockwise rotation.*
- *6 interchangeable heads included: course shaping cone, polishing disc, medium shaping disc, course shaping disc, course pointed head, cilynder head.*
- *LED light.*
- *Power: 2 AA batteries included.*
- *Plastic storage case.*

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**3,4**
Dimensione Ctn (cm)	**37,5x21x18**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460315**





INN-082
Display box
24 pz (*pcs*)

INN-082

SPINOTTO ANTIZANZARE

MOSQUITO ZAPPER

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Potenza 2 W.
- Alimentato da 3 luci LED.
- Copertura fino a 10m².
- Autonomia 8.000 ore.
- Vassoio removibile.
- Luce notturna.
- Senza batterie – basta inserirlo nella presa.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *Power 2 W.*
- *Powered by 3 LED lights.*
- *Coverage area up to 10 m².*
- *Working life time to be 8.000 hours.*
- *Removable tray.*
- *Night light.*
- *No batteries – just plug it into a socket.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**24**
Peso Ctn (Kg)	**5,20**
Dimensione Ctn (cm)	**39x35x26**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460827**



INN-069

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI

ULTRASONIC HUMIDIFIER

W 20

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Tecnologia ad ultrasuoni.
- Capacità serbatoio: 1,5 L
- Flusso vapore freddo: 250±30 ml/h.
- Selettore intensità flusso.
- Indicatore funzionamento.
- Indicatore serbatoio vuoto.
- Rumorosità : ≤35 dB.
- Potenza: 20 W.
- Alimentazione di rete: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *Ultrasonic technology.*
- *Water tank capacity: 1,5 L*
- *Humidifying capacity: 250±30 ml/h.*
- *Mist output control.*
- *Power-on light.*
- *Empty tank indicator.*
- *Noise : ≤35 dB.*
- *Power: 20 W.*
- *Power Supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**4**
Peso Ctn (Kg)	**5,20**
Dimensione Ctn (cm)	**40x40x34.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460698**





INN-803

SPECCHIO LUMINOSO

LIGHTED VANITY MIRROR

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- 1:1 Real display, perfetto per applicare il make up, cosmetici, mettere lenti a contatto, per rasatura e pulizia denti.
- Illuminazione LED.
- Interruttore ON/OFF.
- Smart touch per regolare la luminosità.
- Specchio ruotabile a 180°.
- Diametro specchio: 15 cm.
- Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

GB
- *1:1 Real display, perfect for applying makeup, cosmetics, contact lenses, shaving and tooth cleaning.*
- *LED lighting.*
- *ON/OFF switch.*
- *Smart touch to set the brightness.*
- *180° free rotation.*
- *Mirror diameter: 15 cm.*
- *Power: 3 AAA batteries included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,9
Dimensione Ctn (cm)	30x45x20
GTIN-13 (EAN)	8034077468038





INN-805

SPECCHIO LUMINOSO DOPPIO LATO PIEGHEVOLE

DOUBLE SIDED FOLDABLE LIGHTED MIRROR

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Doppio Lato: Visione normale Ingrandimento: 5X.
- Illuminazione LED.
- Diametro: 13 cm.
- Pieghevole, salvaspazio.
- Vano porta oggetti.
- Alimentazione: 4 batterie di tipo AA incluse.

GB
- *Double Side: 1:1 Real Display Magnifying power: 5X.*
- *LED lighting.*
- *Diameter: 13 cm.*
- *Foldable, space-saving.*
- *Storage tray.*
- *Power supply: 4 AA batteries included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	3
Dimensione Ctn (cm)	40x18,5x18
GTIN-13 (EAN)	8034077469127



RICARICABILE
RECHARGEABLE





INN-807

SPECCHIO LUMINOSO RICARICABILE

RECHARGEABLE LIGHTED MIRROR

GARANZIA 5 WARRANTY

I
- Illuminazione LED: 40 luci LED SMD fredde e 40 luci LED SMD calde
- 3 tipologie di luce: Luce calda, Luce fredda e Luce naturale
- Touch sensor per regolare intensità della luce
- Ricaricabile, funzionamento con 1 batteria al litio 1000mAh integrata
- Tempo di ricarica completo: 2,5 ore - 3 ore
- Uso continuo nel caso di carica piena e intensità luce massima: 3 ore
- Visione specchio 1X
- Custodia in PU, supporto regolabile a 45°
- Dimensione prodotto: 17 x1,6 x 24, 3 cm
- Potenza: 2,5 W
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione.

GB
- *LED lighting: 40 pcs cold white led light SMD and 40 pcs warm white led light SMD*
- *3 types of light: Warm light, Cool light, and Natural light*
- *Touch sensor for stepless dimming*
- *Rechargeable, operating with 1 built-in 1000mAh lithium battery*
- *Charging time: 2,5h - 3h*
- *Working time with full battery and maximum brightness:3h*
- *1X Mirror*
- *PU case, adjustable 45 degree bracket*
- *Product size: 17 x 1,6 x 24,3 cm*
- *Power: 2,5 W*
- *Power supplied through USB cable included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	4,2
Dimensione Ctn (cm)	28 x 20,5 x 20,5
GTIN-13 (EAN)	8023379801681

RICARICABILE
RECHARGEABLE







INN-806

SPECCHIO LUMINOSO CON VENTOSA RICARICABILE
RECHERGEABLE LIGHTED MIRROR WITH SUCTION CUPS



I
- DOPPIO SPECCHIO
- Visione normale (dimensione: 16.5*19cm)
- Ingrandimento: 10X (diametro: 6cm)
- Illuminazione LED
- Ricaricabile, funzionamento con 1 batteria al litio 800mAh integrata.
- Tempo di ricarica completo: 2h
- Uso continuo nel caso di carica piena: 8h
- 2 ventose per fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione

GB
- *DUAL MIRRORS*
- *Flat mirror (size: 16.5*19cm)*
- *Magnifying mirror: 10X (diameter: 6cm)*
- *LED lighting*
- *Rechargeable, it operates with one built-in 800mAh Lithium battery.*
- *Full charge time: 2h*
- *Continuous use under full battery: 8h*
- *2 suction cups to fix it to all the flat and smooth surfaces, as well as to bathroom mirror.*
- *Power supplied by USB cable included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	6
Dimensione Ctn (cm)	23,5x36x23
GTIN-13 (EAN)	8023379801001



INN-804

SPECCHIO INGRANDITORE LUMINOSO CON VENTOSA
MAGNIFYING LIGHTED MIRROR WITH SUCTION CUP





I
- Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 1 ventosa.
- Diametro: 16 cm.
- Ingrandimento: 5X.
- Illuminazione LED.
- Alimentazione: 3 batterie di tipo AAA incluse.

GB
- *It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.*
- *1 suction cup.*
- *Diameter: 16 cm.*
- *Magnifying power: 5X*
- *LED lighting.*
- *Power supply: 3 AAA batteries included.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,7
Dimensione Ctn (cm)	44,5 x 23 x 20,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469134



INN-801

SPECCHIO INGRANDITORE CON VENTOSE
MAGNIFYING MIRROR WITH SUCTION CUP





I
- Si può fissare su tutte le superfici piane e lisce e anche sullo specchio del bagno.
- 3 pratiche ventose.
- Materiale: Acrilico.
- Diametro: 16,4 cm.
- Ingrandimento: 10X.

GB
- *It can be easily fixed on a smooth and flat surface as well as on the bathroom mirror.*
- *3 suction cups.*
- *Material: Acrylic.*
- *Diameter: 16,4 cm.*
- *Magnifying power: 10X.*

Pz/Ctn	6
Peso Ctn (Kg)	2,23
Dimensione Ctn (cm)	24x21x21,5
GTIN-13 (EAN)	8034077469271



Pure air,
healthy life.



Air treatment

Purificatori d'aria Innoliving AirPro Sicurezza e pulizia di tutti gli ambienti.



I purificatori d'aria Innoliving AirPro sono la soluzione per migliorare la qualità dell'aria e della vita.

Una gamma unica sul mercato per ampiezza, funzionalità, efficacia e tecnologia.

I modelli **ERCOLE**, studiati per uso domestico e per ambienti di medie dimensioni, sono la scelta vincente e responsabile per proteggere te e i tuoi familiari.

I modelli **PROFESSIONAL**, ideali per contesti aziendali più ampi e articolati, aiutano a creare un ambiente sicuro, sano e pulito per i tuoi dipendenti, i tuoi ospiti, i tuoi clienti.

Innoliving AirPro air purifiers. Safety and cleanliness of all the spaces.

Innoliving AirPro air purifiers represent the solution to improve the quality of air and life.

A unique range on the market for its breadth, functionality, effectiveness and technology.

*The **ERCOLE** models, designed for domestic use and for medium-sized rooms, are the successful and responsible choice to protect you and your family.*

*The **PROFESSIONAL** models, ideal for larger and more articulated business contexts, help to create a safe, healthy and clean environment for your employees, your guests, your customers.*













Tecnologia integrata. Utilizzo SMART!

I Tutti i prodotti in gamma sono **SMART – WI-FI** per consentire il monitoraggio e il controllo da remoto, anche a centinaia di chilometri di distanza.

I purificatori d'aria utilizzano la stessa piattaforma Cloud e la stessa APP gestione utente, con in più un **servizio di controllo e diagnostica remota** tramite Cloud che Innoliving AIRPRO dedica ai propri clienti professionali. Un sistema innovativo e unico sul mercato.

GB *Integrated technology, for a SMART use!*

*All the products in the range are **SMART - WI-FI** to allow remote monitoring and control, even hundreds of kilometers away.*

*The air purifiers use the same Cloud platform and the same user management APP, in addition to a **remote control and diagnostics service** via Cloud that Innoliving AIRPRO dedicates to its professional customers. An innovative and unique system on the market.*









Efficaci contro i principali agenti inquinanti

I purificatori dispongono di funzione di **indicatore della qualità dell'aria** e di una serie di **filtri** che garantiscono aria sana e pulita.

Effective against the most major pollutants

*The air purifiers have the function of **AIR quality indicator** and a series of **filters** that guarantee healthy and clean air.*



* Effective up to 99,99% on viruses and bacteria

Pre filtro
Pre filter

Polline · Muffe ·Spore
Pollen · Molds · Spores

Acari · Polvere
Mites · Dust

Batteri · Virus
Bacteria · Virus

Odori
Smells

Pelo animale
Animal fur

I GLI STADI FILTRANTI

Pre filtro

Cattura polvere e pollini di grandi dimensioni

Filtro HEPA

Può bloccare particelle piccole fino a 0,1 micron. Può filtrare anche il 99,99% delle particelle, bloccando polvere, batteri, funghi, virus, allergeni e altre microparticelle come microbi, pollini e PM 2.5.

Filtro a carboni attivi

Abbatte gli odori presenti nell'aria, distrugge il fumo e uccide virus e batteri.

Tecnologia Fotocatalitica e UV

La fotocatalisi disgrega molti gas tossici presenti nell'aria, assorbe e abbatte i composti organici volatili e nocivi. La lampada UV è in grado di eliminare i virus e batteri.

GB *FILTERS STAGES*

Pre filter

Blocks dust and pollens of big size.

HEPA filter


It can block smalll particles up to 0.1 microns. It can block also 99,99% of particles, stopping dust, bacterias, fungus, viruses, allergens and other micro particles as microbes, pollens and PM 2.5

Active carbons filter

Destroys the smells in air, smoke, viruses and bacteria.

Photocatalytic and UV technology

Photocatalysis breaks down and absorbs many toxic gases in the air, volatile and harmful organic compounds. The UV lamp is able to eliminate viruses and bacteria.



I Ioni negativi

Rimuove fino a 650 patogeni ad ampio spettro, non tossico, non inquinante, purificante a lunga durata.

Filtri disponibili in base ai modelli

* Tramite lampada UV presente nei modelli Professional Plus, Ultra, S, X, XL, XXL, XXXL (INN-557, INN-558, INN-549, INN-559, INN-560, INN-561, INN-562)

GB *Negative ions*

It removes up to 650 broad spectrum pathogens, non-toxic, non-polluting, long-lasting purifying.

Filters available based on models

* *By UV lamp present in the Professional Plus, Ultra, S, X, XL, XXL, XXXL models (INN-557, INN-558, INN-549, INN-559, INN-560, INN-561, INN-562)*

innoliving airpro





Google HOME

amazon alexa

Smart control by App

m³/h 260

INN-557
INN-557 V2 Cloud*
PROFESSIONAL PLUS
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

HEPA · IONS · UV LIGHT · airQ · Wi-Fi · CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



HEPA STD

260 m³/h

INN-55701
Filtro HEPA per INN-557
Filter HEPA for INN-557

Pz/Ctn	**17**
Peso Ctn (Kg)	**9.3**
Dimensione Ctn (cm)	**47,8x24,5x70,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800479**

HEPA 14

180 m³/h

INN-55702 (optional)
Filtro H14 per INN-557
Filter H14 for INN-557

GTIN-13 (EAN)	**8023379800783**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto" - Grado ospedaliero

I

- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l'avvio
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- Display che indica:
- Valore PM 2.5
- Temperatura
- Qualità dell'aria
- Percentuale umidità
- 3 Timer: 1h/4h/8h
- Tasto Reset
- 4 velocità di ventilazione
- Modalità Silent e Automatica
- Funzione UV
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
- CADR: 260m³/h
- Potenza massima: 23W
- Silenziosità al di sotto dei 53 db, low mode inferiore ai 34db
- Funzione WiFi
- Dim: 53(h) x 35(l) x 17(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB

- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)*
- *Control panel with touchscreen and sound when it starts to work*
- *Elegant and modern suitable to every room*
- *Display for:*
- *Value PM 2.5*
- *Temperature*
- *Air quality*
- *Humidity percentage*
- *3 Timer: 1h/4h/8h*
- *Reset button*
- *4 fans speeds*
- *Silent and Auto mode*
- *UV function*
- *Power 220 - 240 V ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 260m³/h*
- *Max power: 23W*
- *Silence below 53db, low mode below 34db*
- *WiFi*
- *Dim: 53(h) x 35(l) x 17(p) cm.*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**41x24.5x62.5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465570**





Google HOME amazon alexa Smart control by App

INN-558
INN-558 V2 Cloud*
PROFESSIONAL ULTRA
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

m³/h 360

HEPA · IONS · UV LIGHT · airQ · Wi-Fi · CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



HEPA STD

INN-55801
Filtro HEPA per INN-558
Filter HEPA for INN-558

360 m³/h

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**9**
Dimensione Ctn (cm)	**48x26,8x71,3**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800486**

HEPA 14

INN-55802 (optional)
Filtro H14 per INN-558
Filter H14 for INN-558

220 m³/h

GTIN-13 (EAN)	**8023379800790**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto" - Grado ospedaliero

I
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l'avvio
- Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti
- Display che indica:
- Valore PM 2.5
- Temperatura
- Qualità dell'aria
- Percentuale umidità
- 3 Timer: 1h/4h/8h
- Tasto Reset
- 4 velocità di ventilazione
- Modalità Silent e Automatica
- Funzione UV
- Alimentazione 220-240 V~50/60 Hz
- CADR: 360m³/h
- Potenza massima: 33W
- Silenziosità al di sotto dei 53db, low mode inferiore ai 34 db
- Funzione WiFi
- Dim: 63/h) x 41(l) x 21(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)*
- *Control panel with touchscreen and sound when it starts to work*
- *Elegant and modern suitable to every room*
- *Display for:*
- *Value PM 2.5*
- *Temperature*
- *Air quality*
- *Humidity percentage*
- *3 Timer: 1h/4h/8h*
- *Reset button*
- *4 fans speeds*
- *Silent and Auto mode*
- *UV function*
- *Power 220 - 240 V ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 360m³/h*
- *Max power: 33W*
- *Silence below 53db, low mode below 34db*
- *WiFi*
- *Dim: 63/h) x 41(l) x 21(p) cm.*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**8,8**
Dimensione Ctn (cm)	**48x26.8x71.3**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465587**



Google HOME

amazon alexa

Smart control by App

INN-549
PROFESSIONAL S
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

m³/h 200

SUPER COMPACT

HEPA STD · HEPA 14 OPTIONAL · IONS · UV LIGHT · airQ · Wi-Fi · CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



* Il dispositivo preleva aria esterna

I
- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
- Valore PM 1
- Valore PM 2.5
- Valore PM 10
- Ore rimanenti per cambio filtro
- Ioni negativi
- Velocità ventole
- Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 100-240 V ~ 50-60Hz
- CADR: 200m³/h
- Potenza massima: 20W
- Silenziosità al di sotto dei 45db, low mode inferiore ai 22db
- Dim: 52(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB
- *Remote Control*
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)*
- *WiFi*
- *Soft touch control panel*
- *Slim design for any ambient*
- *The LED display shows:*
- *Value PM 1*
- *Value PM 2.5*
- *Value PM 10*
- *Remaining hours for filter change*
- *Negative ions*
- *Fans speed*
- *Timer*
- *4 fans speed*
- *UV function*
- *Hour timer from 1 h to 12 h*
- *Auto mode*
- *Power supply 100-240 V ~ 50-60 Hz*
- *CADR: 200m³/h*
- *Max power: 20W*
- *Silence below 45db, low mode below 22db.*
- *Dim: 52(h) x 43(l) x 13(p) cm*

* *Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**10**
Dimensione Ctn (cm)	**70x29,6x52,8**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465495**



Google HOME amazon alexa Smart control by App

INN-559
INN-559 V2 Cloud*
PROFESSIONAL L
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

m³/h 550

HEPA STD · HEPA 14 OPTIONAL · IONS · UV LIGHT · airQ · Wi-Fi · CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED





I
- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
- Valore PM 1
- Valore PM 2.5
- Valore PM 10
- Ore rimanenti per cambio filtro
- Ioni negativi
- Velocità ventole
- Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz
- CADR: 550m³/h
- Potenza massima: 70W
- Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 35db
- Dim: 83(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB
- *Remote Control*
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)*
- *WiFi*
- *Soft touch control panel*
- *Slim design for any ambient*
- *The LED display shows:*
- *Value PM 1*
- *Value PM 2.5*
- *Value PM 10*
- *Remaining hours for filter change*
- *Negative ions*
- *Fans speed*
- *Timer*
- *4 fans speed*
- *UV function*
- *Hour timer from 1 h to 12 h*
- *Auto mode*
- *Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 550m³/h*
- *Max power: 70W*
- *Silence below 58db, low mode below 35db.*
- *Dim: 83(h) x 43(l) x 13(p) cm*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**15,5**
Dimensione Ctn (cm)	**100x23x52**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465594**

innoliving airpro





Google HOME

amazon alexa

Smart control by App

INN-560
INN-560 V2 Cloud*
PROFESSIONAL XL
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

m³/h 900

HEPA STD | HEPA 14 OPTIONAL | IONS | UV LIGHT | airQ | Wi-Fi | CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



I
- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
- Valore PM 1
- Valore PM 2.5
- Valore PM 10
- Ore rimanenti per cambio filtro
- Ioni negativi
- Velocità ventole
- Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz
- CADR: 900m³/h
- Potenza massima: 90W
- Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 37db
- Dim: 120(h) x 42(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB
- *Remote Control*
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYST)*
- *WiFi*
- *Soft touch control panel*
- *The LED display shows:*
- *Value PM 1*
- *Value PM 2.5*
- *Value PM 10*
- *Remaining hours for filter change*
- *Negative ions*
- *Fans speed*
- *Timer*
- *4 fans speed*
- *UV function*
- *Hour timer from 1 h to 12 h*
- *Auto mode*
- *Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 900m³/h*
- *Max power: 90W*
- *Silence below 58db, low mode below 37db.*
- *Dim: 120(h) x 42(l) x 13(p) cm.*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	22,5
Dimensione Ctn (cm)	52,8x29,6x147,3
GTIN-13 (EAN)	8034077465600





Google HOME

amazon alexa

Smart control by App

INN-561
INN-561 V2 Cloud*
PROFESSIONAL XXL

PURIFICATORE D'ARIA

AIR PURIFIER

m³/h 1300

HEPA STD | HEPA 14 OPTIONAL | IONS | UV LIGHT | airQ | CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



I

- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- Slim design adatto a tutti gli ambienti
- LED display che indica:
- Valore PM 1
- Valore PM 2.5
- Valore PM 10
- Ore rimanenti per cambio filtro
- Ioni negativi
- Velocità ventole
- Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60Hz
- CADR: 1300m³/h
- Potenza massima: 110W
- Silenziosità al di sotto di 58db, low mode inferiore ai 38db
- Dim: 160(h) x 43(l) x 13(p) cm.

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB

- *Remote Control*
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS+ PHOTOCATALYST)*
- *WiFi*
- *Soft touch control panel*
- *Slim design for any ambient*
- *The LED display shows:*
- *Value PM 1*
- *Value PM 2.5*
- *Value PM 10*
- *Remaining hours for filter change*
- *Negative ions*
- *Fans speed*
- *Timer*
- *4 fans speed*
- *UV function*
- *Hour timer from 1 h to 12 h*
- *Auto mode*
- *Power supply 220-240 V ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 1300m³/h*
- *Max power: 110W*
- *Silence below 58db, low mode below 38db*
- *Dim: 160(h) x 43(l) x 13(p) cm.*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**30**
Dimensione Ctn (cm)	**52,8x29,6x186,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465617**

innoliving airpro





Google HOME

amazon alexa

Smart control by App

INN-562
INN-562 V2 Cloud*
PROFESSIONAL XXXL
PURIFICATORE D'ARIA
AIR PURIFIER

m³/h 1500

HEPA STD | HEPA 14 OPTIONAL | IONS | UV LIGHT | airQ | CORONAVIRUS SARS-CoV-2 TESTED



I
- Telecomando
- Filtro sostituibile (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Funzione WiFi
- Pannello di controllo con tasti a sfioro
- LED display che indica:
- Valore PM 1
- Valore PM 2.5
- Valore PM 10
- Ore rimanenti per cambio filtro
- Ioni negativi
- Velocità ventole
- Timer
- 4 velocità ventilazione
- Funzione UV
- Timer orario da 1 a 12 ore
- Modalità Automatica
- Alimentazione 100–240 ~ 50/60Hz
- CADR: 1500m³/h
- Potenza massima: 140W
- Silenziosità al di sotto dei 58db, low mode inferiore ai 38db
- Dim: 180,5 (h) x 43 (l) x 13 (p) cm

* Modello la cui vendita è riservata ai "Rivenditori Ufficiali Innoliving" che offrono a livello provinciale servizi di manutenzione Full Service on-site dei purificatori AirPro tramite la piattaforma cloud proprietaria "Innoliving AirPro" che integra funzionalità di controllo avanzate, statistica della qualità dell'aria e diagnostica remota.

GB
- *Remote Control*
- *Replaceable filter (HEPA + ACTIVE CARBONS + PHOTOCATALYSIS)*
- *WiFi*
- *Soft touch control panel*
- *The LED display shows:*
- *Value PM 1*
- *Value PM 2.5*
- *Value PM 10*
- *Remaining hours for filter change*
- *Negative ions*
- *Fans speed*
- *Timer*
- *4 fans speed*
- *UV function*
- *Hour timer from 1 h to 12 h*
- *Automatic mode*
- *Power 100–240 ~ 50/60 Hz*
- *CADR: 1500m³/h*
- *Max power: 140W*
- *Silence below 58db, low mode below 38db*
- *Dim: 180,5 (h) x 43 (l) x 13 (p) cm*

** Sale is reserved to "Innoliving Official Resellers" who offer on-site Full Service maintenance for AirPro purifiers at provincial level through the proprietary cloud platform "Innoliving AirPro" which integrates advanced control functions, air quality statistics and remote diagnostic.*

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	33
Dimensione Ctn (cm)	52.5x29.5x192
GTIN-13 (EAN)	8034077465624

FILTRI SOSTITUIBILI
REPLACEABLE FILTERS

⊖IONS | Active CARBON | Photo catalyst



PRIMA DELLA FILTRAZIONE
BEFORE FILTRATION



DOPO LA FILTRAZIONE
AFTER FILTRATION

IT
- Filtro sostituibili (HEPA + CARBONI ATTIVI + FOTOCATALISI)
- Facile sostituzione

GB
- *Replaceable filters (HEPA + PHOTOCATALYST)*
- *Easy to install*









HEPA STD
550 m³/h

INN-55901
Filtro HEPA per INN-559
Filter HEPA for INN-559

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**15,87**
Dimensione Ctn (cm)	**40,5x61,5x66,5**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800493**

HEPA STD
900 m³/h

INN-56001
Filtro HEPA per INN-560
Filter HEPA for INN-560

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**28,55**
Dimensione Ctn (cm)	**40,5x61,5x105,7**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800509**

HEPA STD
1300 m³/h

INN-56101
Filtro HEPA per INN-561
Filter HEPA for INN-561

Pz/Ctn	**5**
Peso Ctn (Kg)	**22.34**
Dimensione Ctn (cm)	**40x30x142**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800516**

HEPA STD
1500 m³/h

INN-56201
Filtro HEPA per INN-562
Filter HEPA for INN-562

Pz/Ctn	**5**
Peso Ctn (Kg)	**22.34**
Dimensione Ctn (cm)	**39,2x23,5x162**
GTIN-13 (EAN)	**8023379800936**

HEPA 14
400 m³/h

INN-55902
(optional)
Filtro H14 per INN-559
Filter H14 for INN-559

GTIN-13 (EAN)	**8023379800677**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto"
- Grado ospedaliero

HEPA 14
750 m³/h

INN-56002
(optional)
Filtro H14 per INN-560
Filter H14 for INN-560

GTIN-13 (EAN)	**8023379800684**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto"
- Grado ospedaliero

HEPA 14
1150 m³/h

INN-56102
(optional)
Filtro H14 per INN-561
Filter H14 for INN-561

GTIN-13 (EAN)	**8023379800691**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto"
- Grado ospedaliero

HEPA 14
1323 m³/h

INN-56202
(optional)
Filtro H14 per INN-562
Filter H14 for INN-562

GTIN-13 (EAN)	**8023379800943**

Filtrazione 99,995%
Filtro "assoluto"
- Grado ospedaliero

Certificazioni e Test

Certifications and tests

Documento finale Ricerca Scientifica
Scientific Research Final Document



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "LUIGI SACCO"

Protocollo di valutazione dell'attività virucida su SARS-CoV-2 di lampade UV installate nei dispositivi purificatori d'aria AirPro gamma professionale prodotti da Innoliving S.p.A.

RIASSUNTO CONCLUSIVO

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" è stato condotto un protocollo di studio finalizzato alla valutazione dell'efficacia virucida di lampade UV installate all'interno dei dispositivi purificatori d'aria Innoliving AirPro gamma professionale (famiglia prodotti 1 957-568 e famiglia prodotti 2 568-865 861-942-963) nei confronti di SARS-CoV-2.
La sperimentazione condotta ha evidenziato l'efficacia di trattamento da parte delle lampade UV-C in termini di abbattimento della carica virale esposta.
Per i due dispositivi UV saggiati sono stati effettuati test di efficacia virucida per tempi di esposizione al trattamento di 15 e 60 minuti.
Il protocollo sperimentale eseguito ha evidenziato che l'esposizione diretta alle lampade installate sui dispositivi purificatori d'aria AirPro, abbatte la carica virale di oltre il 99.99% per entrambi i tempi di esposizione.

Pubblicazione finale Ricerca Scientifica
Scientific Research Final Publication



International Journal of *Environmental Research and Public Health*

MDPI

Article

The Usage of an Air Purifier Device with HEPA 14 Filter during Dental Procedures in COVID-19 Pandemic: A Randomized Clinical Trial

Paolo Cappare [1,2,*], Raffaele D'Ambrosio [1], Renato De Cunto [1], Atanaz Darvizeh [1], Matteo Nagni [1,2] and Enrico Gherlone [1,2]

[1] Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele Hospital, 20132 Milan, Italy; dambrosioraffaele28@gmail.com (R.D.); renatodecu@gmail.com (R.D.C.); atanazdarvizeh@gmail.com (A.D.); nagnimatteo@hotmail.it (M.N.); gherlone.enrico@hsr.it (E.G.)
[2] Dental School, Vita-Salute San Raffaele University, 20132 Milan, Italy
* Correspondence: cappare.paolo@hsr.it

Abstract: The aim of the present study was to evaluate the efficacy of an air purifier device (professional XXI inn-561 innoliving) with HEPA 14 filter in reducing the number of suspended particles generated during dental procedures as a vector of COVID-19 transmission. The survey was conducted on 80 individuals who underwent Oral Surgery with dental Hygiene Procedures, divided into two groups based on the operational risk classification related to dental procedures: a Test Group (with application of filtering device) and a Control Group (without filtering device). All procedures were monitored throughout the clinical controls, utilising professional tools such as molecular particle counters (Lasair III 350 l. 9.50 L/min), bacteriological plates (Tryptic Soy Agar), sound meters for LAFp sound pressure level (SPL) and LCpk instantaneous peak level. The rate of suspended particles, microbiological pollution and noise pollution were calculated. SPSS software was used for statistical analysis method. The results showed the higher efficacy of the TEST Group on pollution abatement, 83% more than the Control Igroup. Additionally, the contamination was reduced by 69–80%. Noise pollution was not noticeable compared to the sounds already present in the clinical environment. The addition of PAC equipment to the already existing safety measures was found to be significantly effective in further microbiological risk reduction.

Keywords: COVID-19; HEPA filter; decontamination; aerosols; droplets

check for updates

Citation: Capparé, P.; D'Ambrosio, R.; De Cunto, R.; Darvizeh, A.; Nagni, M.; Gherlone, E. The Usage of an Air Purifier Device with HEPA 14 Filter during Dental Procedures in COVID-19 Pandemic: A Randomized Clinical Trial. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2022**, *19*, 5139. https://doi.org/10.3390/ijerph19095139

Academic Editor: Kelvin I. Afrashtehfar

Received: 6 March 2022
Accepted: 21 April 2022
Published: 23 April 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Introduction

Following the COVID-19 pandemic emergency and its worldwide spread in such a short time, the various anti-contagion strategies and their effectiveness were evaluated in different studies [1]. The person-to-person transmission of SARS-CoV-2 virus like many other microorganisms can be through aerosols; therefore, basic personal protective equipment (PPE) may not be sufficient to prevent it [1].

In addition to basic personal protective equipment such as surgical masks, particle filter respirators (P2 or N95), gloves, goggles, glasses, face shields, gowns and aprons, ventilation control procedures (CDC; Centers for Disease Control and Prevention of United States) are also recommended [2,3]. According to World Health Organization (WHO) regarding COVID-19 transmission risk factors, the virus spreads mostly among people who are in close contact with each other due to short-range aerosol transmission. Therefore, using protective masks (e.g., surgical masks, FFP2, FFP3) plays an important role [4,5]. Thus, at this point, all the possible risk factors present during dental practices most be re-evaluated.

The US CDC guidance has recommended an improvement of ventilation systems and/or adding a portable air cleaner (PAC) in high risk environments such as dental clinics

I Purificatori Innoliving Airpro abbattono le cariche virali dei virus, incluso SARS-CoV-2 di oltre il 99,99%

I Ricerca condotta dal Dipartimento Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" di Milano. Risultati approvati dalla Prof.ssa Maria Rita Gismondo.

GB *INNOLIVING AIRPRO PURIFIERS KICKDOWN VIRAL LOADS OF VIRUSES, INCLUDING SARS-COV 2 OF OVER 99.99%*
Research conducted by the Department of Biomedical Sciences and Clinics "Luigi Sacco" in Milan. Results approved by Prof. Maria Rita Gismondo.

Scansionami
per vedere il video

***Scan** me to see video*

Diffusione virale odontoiatra-paziente ridotta fino al 85%

I Ricerca condotta dal dipartimento Odontoiatria IRCCS Ospedale "San Raffaele" di Milano Direttore Prof. Enrico Gherlone.

GB *VIRAL SPREAD DENTISTRY-PATIENT REDUCED UP TO 85%*
Research conducted by the Dentistry department IRCCS "San Raffaele" Hospital in Milan. Director Prof. Enrico Gherlone.

Scansionami
per vedere il video

***Scan** me to see video*

Purificatore d'aria e **strumento di comunicazione**

*Air purifier and **communication tool***



Colore

I Possibilità di scegliere il colore dei purificatori PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562 tra una lista di colori predefiniti.

GB ***COLOR** - Possibility to choose the color of PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562 purifiers from a default color list.*



Immagini

I Possibilità di scegliere tra una serie di immagini fotografiche o grafiche suggestive per decorare i purificatori PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562

GB *IMAGES*
Possibility to choose from a series of suggestive photographic or graphics images to decorate the PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562 purifiers



Personalizzazione

I Personalizza i purificatori PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562 con il logo e i colori della tua azienda.

GB *PERSONALIZATION*
Customize PROFESSIONAL INN-549/INN-559/560/561/562 purifiers with your company logo and colors.

I *Le immagini sono da considerasi a titolo esemplificativo.
GB * The images are to be considered by way of example*

innoliving airpro

Google HOME amazon alexa Smart control by App

INN-554 *Ercole*

PURIFICATORE D'ARIA

AIR PURIFIER

m² 25 HEPA 3 in 1 Wi-Fi m³/h 90



I
- Filtro sostituibile (PREFILTRO + HEPA + CARBONI ATTIVI)
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione luce notturna verde
- Funzione WiFi
- Timer 2h/4h
- Modalità automatica
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze
- Filtro Hepa sostituibile
- Design moderno
- Filtro 3 in 1: pre-filtro, carboni attivi, HEPA
- CADR: 90m³/h
- Silenziosità al di sotto dei 50dB, low mode inferiore ai 30 dB
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza massima: 35W
- Dim: h 42 - Ø 20cm.

GB
- *Replaceable filter (PREFILTER + HEPA + ACTIVE CARBONS)*
- *3 different level of fan speeds*
- *Night green light function*
- *WiFi function*
- *Timer 2h/4h*
- *Auto mode*
- *Easily transportable and usable in any room*
- *Replaceable HEPA filter*
- *Modern design*
- *3 in 1 filter: pre-filter, active carbons, HEPA*
- *CADR: 90m³/h*
- *Silence below 50dB, low mode below 30dB*
- *Power supply: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz*
- *Max power: 35W*
- *Dim: h 42 - Ø 20cm.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	12
Dimensione Ctn (cm)	41.5x41.5x47
GTIN-13 (EAN)	8034077465549



HEPA STD
90 m³/h

INN-55401
Filtro HEPA per INN-554
Filter HEPA for INN-554

Pz/Ctn	20
Peso Ctn (Kg)	8
Dimensione Ctn (cm)	35.5x35.5x55
GTIN-13 (EAN)	8023379800448

O3

Portatile: senza fili
Utilizzabile anche in frigorifero, in armadi, scarpiere, cassetti, piccoli ambienti, auto, camper e barca.

Portable: cordless.
It can be used in the fridge, closet, drawer, little rooms, car, camper and yacht.



Pz/Ctn	36
Peso Ctn (Kg)	13,6
Dimensione Ctn (cm)	43,5 x 30,5 x 33,5
GTIN-13 (EAN)	8034077465518

INN-551

GENERATORE DI OZONO RICARICABILE

RECHARGEABLE OZONE GENERATOR

I
- Igienizza ambienti da 10 a 30 m³.
- Rimuove odori, batteri, germi e aiuta nella prevenzione di virus.
- Funzione igienizzante e elimina odori in piccoli ambienti come scarpiera armadio, frigorifero, auto, barca, ecc.
- **Funzioni**
- Led luminoso e suono per indicare l'avvio.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze.
- Batteria integrata ricaricabile.
- Ricaricabile tramite porta USB.
- Potenza: 3 W.

GB
- *It hygienizes rooms like 10-30 m³.*
- *It removes odors, bacteria and purifies the ambient thanks to the Ozone efficiency.*
- *Easily transportable and usable in all small environments such as shoe cabinet, refrigerator, car, boat, etc.*

Functions
- *Lighting led and sound to indicate the start of working.*
- *Easily transportable and usable in all the rooms*
- *Rechargeable inner battery.*
- *USB Rechareable*
- *Power: 3 W.*





INB-PA100

PURIFICATORE D'ARIA

- Filtro HEPA H13 a elevata filtrazione
- Lampada UV anti batteri
- Ionizzatore
- Regolazione flusso aria: Minimo/ Medio/ Massimo
- Modalità: Normale/ Sleep
- Timer: 2h, 4h, 8h
- Indicatore qualità aria, luminoso a 3 colori
- Spia "Sostituzione filtro"
- Interruttore sicurezza
- CADR 220m³/H (indice erogazione aria pulita)
- Comandi elettronici
- LED visualizzano le funzioni attive
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti 15m²-26m²
- 230V~ 50Hz 46W

AIR PURIFIER

- *H13 high filtration HEPA filter*
- *UV anti bacterial lamp*
- *Ionizer*
- *Air flow regulation: Minimum/ Medium/ Maximum*
- *Mode: Normal/ Sleeep*
- *Timer: 2h/ 4h/ 8h*
- *Air quality indicator, 3-color light*
- *"Filter substitution" signal lamp*
- *Safety switch*
- *CADR 220m³ / H (Clean Air Delivery Rate)*
- *Electronic controls*
- *LEDs display active functions*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Suitable for 15m²-26m² environments*
- *230V~ 50Hz 46W*

EAN: **8016117020642**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **36**



INB-PA95

PURIFICATORE ARIA 2 FILTRI

- Purificatore d'aria con filtri HEPA, carboni attivi, in rete
- Filtro HEPA H13 ad alta filtrazione
- Filtro a carboni attivi
- Filtro in rete di tessuto
- Ionizzatore
- 2 flussi aria: Minimo, Massimo e Stand by
- Segnalatore con 2 colori: Blu (in funzione), Rosso (in stand-by)
- Avviso sostituzione filtro
- CADR (indice consegna aria pulita): 30 m³ / h
- Corpo in plastica
- 220-240V ~ 50 / 60Hz 1800W

AIR PURIFIER WITH 2 FILTERS

- *Air purifier with HEPA, activated carbon, and mesh filters*
- *High filtration HEPA H13 filter*
- *Activated carbon filter*
- *Fabric mesh filter*
- *Ionizer*
- *Air settings: Minimum, Maximum and Stand by*
- *Two colors signal lamp: Blue (operating), Red (stand by)*
- *Filter replacement signal lamp*
- *CADR (clean air delivery index): 30m³ / h*
- *Plastic body*
- *220-240V ~ 50 / 60Hz 1800W*

EAN: **8016117021007**
PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**
PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **120**



INB-PA98

PURIFICATORE D'ARIA WIFI

- Purificatore con APP per il controllo da remoto
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi, 2.4GHz
- Purificatore dotato di 3 filtri per un'elevata purificazione:
  - filtro HEPA H13 (blocca PM2.5, fumo, acari e altri inquinanti)
  - pre-filtro (rimuove le particelle di grandi dimensioni come capelli e fibre)
  - filtro a carbone attivo (lavabile) assorbe sostanze nocive come odore, muffa, formaldeide
- CADR (indice erogazione aria pulita): 125m³/h
- Ionizzatore
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo delle funzioni pre-impostate: flusso aria regolabile, Spia "Sostituzione filtri", Modalità: Normale/ Sleep, Luce con effetti cromatici, o fissa
- -Controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant e supporta IFTTT
- 220-240V~ 50Hz 35W

AIR PURIFIER WI-FI

- *Air Purifier with APP to remotely control*
- *Compatible iOS and Android; works with Wi-Fi, 2.4GHz home networks*
- *Purifier equipped by 3 filters for high purification:*
  - *HEPA H13 filter (stops PM2.5, smoke, mites and other pollutants),*
  - *pre-filter (removes large particles such as hair and fibers)*
  - *washable active carbon filter absorbs harmful substances such as odor, mold, formaldehyde*
- *CADR (clean air supply index): 125m³/h*
- *Ionizer*
- *Adjustable selections through APP and control panel of the pre-set functions: Adjustable air flow, "Filter replacement" light, Mode: Normal / Sleep, Fixed light or color effects*
- *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant, supports IFTTT*
- *220-240V~ 50Hz 35W*

EAN: **8016117021526**
PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **2**
PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **48**

Wi-Fi



INMD-DEPL2026.00

innoliving
easy tech, easy life

Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy
ph. +39 071 2867616
www.innoliving.it
www.medifit.it