
Catalogo Ambiente
Environment Catalog
2026



SINCE 1974


bimar®

LIVE • SMART

Selezione
Selection

innoliving

easy tech, easy life



50 ANNI DI STORIA
50 YEARS OF STORY

1974-2024

Bimar si evolve con i tempi, ridisegna e definisce una nuova era della creatività italiana.

La tradizione dell'azienda preserva i valori della tecnologia nazionale, con fondazione storica nel 1930 con marchio WAMP, nel 1974 nasce BIMAR che investe nelle migliori risorse della tecnica italiana per produrre elettrodomestici che coniughino ergonomia, potenza e sicurezza con particolare attenzione e rispetto per l'ambiente.


Bimar moves with the times, designing and redefining a new era of Italian creativity.

The company's tradition preserves the national value of technology: historically founded in 1930 under the Wamp brand, Bimar was born in 1974 and invests in the best italian technical resources in order to manufacture appliances that carefully combine comfort, power and safety, while respecting the environment.



LE CERTIFICAZIONI
Performance e sicurezza, sempre.

THE CERTIFICATIONS
Performance and safety, always.



CERTIFICAZIONI **PER QUALITÀ, SALUTE E AMBIENTE**
QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

Bollino Etico Sociale

SERVIZIO POST VENDITA
AFTER SALES SERVICE

PERSONALE QUALIFICATO
QUALIFIED PERSONNEL

FORMAZIONE ADDETTI VENDITA
SALES FORCE TRAINING

GESTIONALE EDI
EDI SERVICE

LOGISTICA CON SERVIZIO DROP SHIPPING
DROP SHIPPING SERVICE

CONTROLLI QUALITÀ
QUALITY CONTROLS

CERTIFICAZIONI **PARTI ELETTRICHE** E CONTROLLI
CERTIFICATION AND CONTROL ***ELECTRICAL PARTS***

LVD-EMC-RED-ROHS-ERP-REACH
ELECTRICAL SAFETY TESTS
CONSTRUCTION TEST
PERFORMANCE TEST
GLOW WIRE TEST
NOISE LEVEL AND FINISHING TESTS

CONTROLLO **PROCESSO LOGISTICO**
CONTROL ***LOGISTIC PROCESS***


ISPEZIONE DEL CARICO
INSPECTION LOADING

SIGILLO DEL CONTAINER
SEAL OF CONTAINER

CONTROLLO MERCI ALLO SCARICO E PALLETTIZZAZIONE
GOODS CONTROL AT UNLOADING AND PALLETISING

Condizionatori
Raffrescatori

Conditioners
Air coolers



SINCE 1974
bimar®
LIVE•SMART

INB-CP528

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE 12000 BTU CON FUNZIONE CALORE E WIFI

- Classe energetica raffreddamento/ riscaldamento: A
- Capacità di raffreddamento: 12000 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 8000 Btu/h
- 5 Funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione, riscaldamento e Sleep
- 2 Velocità di ventilazione
- Funzione Wi-fi
- Alette d'aria direzionabili (auto swing)
- Portata d'aria: 380m³/h
- Capacità deumidificazione: 50 litri al giorno
- Area ideale di utilizzo: 18-26m²
- Timer 24 ore
- Display LED
- Blocco pulsantiera
- Temperatura impostabile da 16° C a 31° C
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile con connettori, staffa per finestra, tubo di scarico e telecomando
- Filtro lavabile
- Livello di potenza sonora: 65dB(A)
- Refrigerante: R290 – 0.21 kg
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

PORTABLE AIR CONDITIONER 12000 BTU WITH HEAT FUNCTION AND WIFI

- *Energy cooling/heating class: A*
- *Cooling capacity: 12000 Btu/h*
- *Heating capacity: 8000 Btu/h*
- *5 Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification, Heating and Sleep*
- *2 Fan speeds*
- *Wi-fi function*
- *Directional air fins (auto swing)*
- *Air flow rate: 380m³/h*
- *Dehumidification capacity: 50 litres per day*
- *Ideal area of use: 18-26m²*
- *Timer 24 cents*
- *Display LED*
- *Push-button lock*
- *Temperature can be set from 16° C to 31° C*
- *Automatic defrosting*
- *Manual or continuous drainage*
- *360° wheels for easy transport*
- *Accessories included: extendable hose with connectors, window bracket, drain hose and remote control*
- *Washable filter*
- *Sound power level: 65dB(A)*
- *Refrigerante: R290 – 0.21 kg*
- *Power supply: 220-240V~50Hz*

FUNZIONE CALORE
HEAT FUNCTION

WiFi

EAN: **8023379802084**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **10**



INB-CP521

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE 9000 BTU

- Classe energetica raffreddamento: A
- Capacità di raffreddamento: 9000 Btu/h
- Potenza: 1010 W
- Portata d'aria: 350 m³/h
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione Sleep
- 2 velocità di ventilazione
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Livello di potenza sonora: 65 dB
- Refrigerante: R290 massa 195g
- Filtro lavabile
- Alette aria direzionabili
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile 1,5m con connettori, staffa per finestre, telecomando e tubo di drenaggio
- Controllo temperatura (16°C - 31°C)
- Timer 24 ore
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Telecomando (2xAAA batterie non incluse nella confezione)
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

PORTABLE AIR CONDITIONER 9000 BTU

- *Cooling Energy Class: A*
- *Cooling Capacity: 9000 Btu/h*
- *Power: 1010 W*
- *Airflow Rate: 350 m³/h*
- *3 Functions: Cooling, Ventilation, and Dehumidification*
- *Sleep Mode*
- *2 Ventilation Speeds*
- *Control Panel with Buttons and LED Display*
- *Sound Power Level: 65 dB*
- *Refrigerant: R290, 195g*
- *Washable Filter*
- *Adjustable Air Louvers*
- *360° Wheels for Easy Transport*
- *Accessories included: 1.5m extendable hose with connectors, window bracket, remote control, and drainage tube.*
- *Temperature Control (16°C-31°C)*
- *24-Hour Timer*
- *Automatic Defrosting*
- *Manual or Continuous Drainage*
- *Remote Control (2xAAA batteries not included)*
- *Power Supply: 220-240V~ 50Hz*



EAN: **8023379802077**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **12**

INB-CP018

CONDIZIONATORE D'ARIA SPOT PORTATILE SENZA TUBO

- Capacità di raffreddamento: 1800 BTU/h (500W)
- Portata d'aria: 110 m³/h
- Ruote a 360° per un facile trasporto
- Telecomando
- Refrigerante: R290 56 g
- Controllo della temperatura (da 16 °C a 30 °C)
- 3 velocità della ventilazione
- Pannello di controllo con pulsanti e display LED
- Filtro lavabile
- Funzione Swing
- Funzione Sleep (Silent)
- Funzione sbrinamento
- Nessun tubo di scarico
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione, deumidificazione
- Livello di pressione sonora 38-46 dB(A)
- Risparmio energetico
- Timer 24 ore
- Serbatoio dell'acqua - max 3,0 l
- Raffreddamento rapido
- Alimentazione: 220-240 V~50 Hz
- Potenza: 300 W
- Drenaggio manuale
- Dimensioni dell'unità: L215x P343 x A590(mm)
- Pressione massima di aspirazione: 0,6 MPa
- Pressione massima di scarico: 2,5 MPa
- Pressione massima consentita: 4,0 Mpa

Non necessita del tubo di scarico



No exhaust tube needed

Non serve tenere la finestra aperta



No need to keep the window open

Non serve fare buchi nel vetro



No need to make holes in the glass

SPOT PORTABLE AIR CONDITIONER WITHOUT TUBE

- *Cooling capacity: 1800 BTU/h (500W)*
- *Airflow rate: 110 m3/h*
- *360° wheels for easy transport*
- *Remote control*
- *Refrigerant: R290 56g*
- *Temperature control (16°C to 30°C)*
- *3 fan speeds*
- *Control panel with buttons and LED display*
- *Washable filter*
- *Swing function*
- *Sleep (Silent) function*
- *Defrost function*
- *No exhaust tube*
- *3 functions: cooling, ventilation, dehumidification*
- *Sound pressure level: 38-46 dB(A)*
- *Energy saving*
- *24 hour timer*
- *Water tank-max 3.0 l*
- *Rapid cooling*
- *Power source: 220-240v~50hz*
- *Power: 300W*
- *Manual drainage*
- *Unit dimension: W215x D343 x H590(mm)*
- *Maximum suction pressure: 0.6 MPa*
- *Maximum discharge pressure: 2.5 MPa*
- *Maximum allowable pressure: 4.0 MPa*

EAN: **80166117025173**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **18**







INB-VR508

RAFFRESCATORE D'ARIA 7 LITRI CON FUNZIONE CALORE

- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio 7 litri
- Display digitale / Pannello comandi touch
- Telecomando
- Timer da 1 a 12 ore
- 3 livelli di velocità / 3 modalità di ventilazione
- Raffrescamento
- Temperatura riscaldamento regolabile : da 15°C a 35°C
- Ioni negativi
- Filtro antipolvere rimovibile
- 4 ruote con fermo
- Angolo di oscillazione: 140°
- Maniglia incassata
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- 2 blocchi per ghiaccio inclusi
- Potenza: 80 W (raffrescamento) / 2000 W (riscaldamento)
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

AIR COOLER 7 LITERS WITH HEAT FUNCTION

- *Non-polluting and environmentally friendly evaporative system*
- *No refrigerant gases, no chemical components*
- *No assembly or installation*
- *Tank capacity 7L*
- *Digital display / Touch control panel*
- *Remote control*
- *Timer: 1-12 h*
- *Speed levels: 3 / 3 ventilation modes*
- *Cooling*
- *Adjustable heating temperature: from 15°C to 35°C*
- *Negative ions*
- *Removable dust filter*
- *4 wheels with stop*
- *Swing angle: 140°*
- *Recessed handle*
- *Removable water tank*
- *2 ice blocks included*
- *Power 80 W (cooling) / 2000 W heating)*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

FUNZIONE CALORE
HEAT FUNCTION



EAN: **8023379802145**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **15**

INB-**VR25**

RAFFRESCATORE, VENTILATORE E PURIFICATORE D'ARIA CON COMANDI MECCANICI

- Ventilazione regolabile in Intensità e Direzione, a cui la funzione "Raffrescatore" è associabile
- Filtro aspirazione e filtro ad alveoli in cellulosa, lavabili, trattengono le impurità nell'aria
- Interruttore O/I
- 3 velocità: Min / Med / Max
- Griglia frontale orientabile in Alto / Basso, e con oscillazione automatica Desta / Sinistra
- Pompa pescaggio acqua
- Serbatoio 4 litri con visualizzazione livello acqua, estraibile "a cassetto"
- 2 panetti di ghiaccio in gel
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Ruote piroettanti
- 220-240V~ 50-60Hz 80W

AIR COOLER, FAN AND AIR PURIFIER WITH MECHANICAL CONTROLS

- *Ventilation adjustable in Intensity-Direction, to which the Cooler function can be associated*
- *Suction filter and cellulose cell filter, washable, retain impurities in the air*
- *O/I switch*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *Front grille adjustable Up/Down, and with automatic Right / Left oscillation*
- *Water suction pump*
- *4 liter tank with water level display, removable "drawer"*
- *2 gel ice boxes*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Swivel wheels*
- *220-240V~ 50-60Hz 80W*




EAN: **8016117022516**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **42**

Ventilatori
Fans



SINCE 1974
bimar®
LIVE•SMART

INB-**VPN42**

VENTILATORE A PIANTANA Ø 40CM ELETTRONICO CON NEBULIZZATORE

- Ventilatore a piantana Ø 40cm elettronico con nebulizzatore e con intensità-modo-direzione dell'aria regolabili.
- Ventilazione e nebulizzatore d'acqua si possono utilizzare assieme o separatamente.
- Comandi elettronici e telecomando.
- 3 Modalità: Normal / Natural / Sleep.
- 3 Velocità: Min / Med / Max.
- Timer 7h 30min.
- LED indicano le funzioni in uso.
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Inclinazione Alto / Basso regolabile.
- Nebulizzatore regolabile (ml/h acqua).
- Serbatoio 2,8l., rimovibile, a riempimento rapido.
- Elica diametro 40cm con 3 pale.
- Griglie in metallo con anello di giunzione.
- Corpo in plastica con clips avvolgicavo, e base con 5 ruote piroettanti.
- Idoneo al clima tropicale.
- 220-240V~ 50Hz 75W

MIST STAND FAN 40CM Ø WITH ELECTRONIC CONTROL

- *Ø 40cm Electronic stand fan with nebulizer and adjustable Intensity-Mode-Direction of the air.*
- *Ventilation and water mist can be used together or separately.*
- *Electronic controls and remote control.*
- *3 Modes: Normal / Natural / Sleep.*
- *3 Speeds: Min / Med / Max.*
- *7h 30min Timer.*
- *LEDs indicate functions in use.*
- *Right/Left automatic swing.*
- *Up / Down adjustable tillt..*
- *Adjustable nebulizer (ml/h water).*
- *2.8 l. tank, removable, and with quick filling.*
- *40cm Ø Propeller with 3 blades.*
- *Metal grills with joint plastic ring.*
- *Plastic body with cable reel clips, and base with 5 castors.*
- *Suitable for tropical climate.*
- *220-240V~ 50Hz 75W*



EAN: **8016117024626**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **30**

INB-VP534

VENTILATORE A PIANTANA DIGITALE

- Display digitale
- Comandi touch
- Telecomando
- 12 velocità di ventilazione
- Oscillazione 3D
- Design slim
- Potenza 50W
- Timer 12h
- Diametro 26 cm
- Altezza 110 cm
- Ventilazione fino a 5 m di distanza
- Griglia rimovibile facile da pulire
- Alimentazione: 220-240V~ 50-60Hz

DIGITAL STAND FAN

- *Digital Display*
- *Touch control*
- *Remote control*
- *12 Speeds*
- *3D oscillation*
- *Slim design*
- *Power 50W*
- *Timer 12h*
- *Diameter 26 cm*
- *Height 110 cm*
- *5m wind delivery distance*
- *Easy-clean removable grille*
- *Power supply: 220-240V~ 50-60Hz*



EAN: **8023379802138**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **24**


INB-**VP165**

VENTILATORE A PIANTANA Ø 45CM, ALTO 1,65M

- Ventilatore a piantana Ø 45cm con regolazione di intensità e direzione dell'aria
- Colonna di supporto scomponibile e ad altezza regolabile (H max= 165cm)
- Selettore 0 / Min / Med / Max
- Elica Ø 45cm con 5 pale
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione regolabile Alto / Basso
- Colonna e griglia di protezione in metallo
- Base in plastica con contrappeso
- Idoneo al clima tropicale
- 220-240V~ 50/60Hz 60W

STANDING FAN Ø 45CM, HIGH 1,65M

- *Standing fan Ø 45cm with regulation of Intensity and Direction of the air*
- *Detachable support column with adjustable height (H max = 165cm)*
- *0 / Min / Med / Max selector*
- *Ø 45cm Propeller with 5 blades*
- *Right/Left automatic swing*
- *High / Low adjustable inclination*
- *Metal column and protective grille*
- *Plastic base with counterweight*
- *Suitable for tropical climate*
- *220-240V~ 50/60Hz 60W*



EAN: **8016117024534**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **31**



INB-**VPS58**

VENTILATORE A PIANTANA Ø 45CM, ALTO 1,35M

- Ventilatore a piantana Ø 45cm con regolazione di intensità e direzione dell'aria
- Colonna di supporto ad altezza regolabile (H max= 135cm)
- Selettore 0 / Min / Med / Max
- Elica Ø 45cm con 5 pale in alluminio
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione regolabile Alto / Basso
- Colonna e griglia di protezione in metallo
- Base in plastica con contrappeso
- Idoneo al clima tropicale
- 220-240V~ 50/60Hz 100W

STANDING FAN Ø 45CM, HIGH 1,35M

- *Standing fan Ø 45cm with regulation of Intensity and Direction of the air*
- *Support column with adjustable height (H max = 135cm)*
- *0 / Min / Med / Max selector*
- *Ø 45cm Propeller with 5 Aluminium blades*
- *Right/Left automatic swing*
- *High / Low adjustable inclination*
- *Metal column and protective grille*
- *Plastic base with counterweight*
- *Suitable for tropical climate*
- *220-240V~ 50/60Hz 100W*



EAN: **8016117023025**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **28**

INB-**VP310**

VENTILATORE PIANTANA Ø40CM IN METALLO, VINTAGE

- Ventilatore a piantana Ø 40cm in metallo, con regolazione di intensità e direzione dell'aria
- Corpo in metallo verniciato, e con cromature
- Selettore 0 / Min / Med / Max
- Tasto oscillazione Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile
- Altezza regolabile (max 123cm)
- Elica in metallo Ø 40cm
- Griglia di protezione con maniglia per presa
- 220-240V~ 50/60Hz 50W

FLOOR STANDING FAN IN METAL Ø 40CM, VINTAGE

- *Ø 40cm Metal stand fan, with intensity & air direction adjustment*
- *Painted metal body, and with chrome platings*
- *0 / Min / Med / Max selector*
- *Right / Left swing key*
- *Adjustable Top / Bottom inclination*
- *Adjustable height (max 123cm)*
- *40cm Ø metal propeller*
- *Protective grille with handle for grip*
- *220-240V~ 50/60Hz 50W*



EAN: **8016117023018**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **37**

INB-**VP458T**


VENTILATORE A PIANTANA 40CM, ELETTRONICO CON MOTORE DC

- *Ventilatore a piantana diametro 40cm elettronico, con velocità e direzione dell'aria regolabili*
- *8 velocità permettono di scegliere dalla brezza alla ventilazione vigorosa*
- *Comandi elettronici e Telecomando*
- *Display visualizza ogni funzione e la temperatura ambiente*
- *Timer 12h max*
- *Oscillazione automatica Destra / Sinistra*
- *Telecomando con sostegno a magnete*
- *Motore 24Vdc*
- *Adattatore AC/DC*
- *Colonna consente due altezze: 129cm e 92cm*
- *Corpo in plastica*
- *Ventilatore 24Vdc 25W*

ELECTRONIC STAND FAN 40CM WITH DC MOTOR

- *Electronic pedestal fan diam. 40cm, with adjustable air speed and direction*
- *8 speeds allow from breeze to the vigorous ventilation adjustments*
- *Electronic controls and remote control*
- *Display shows each function and the room temperature*
- *12h max timer*
- *Automatic oscillation Right / Left*
- *Remote control with magnetic support*
- *24Vdc motor*
- *AC / DC adapter*
- *Column allows two heights: 129cm and 92cm*
- *Plastic body*
- *24Vdc 25W fan*







EAN: **8016117024862**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **45**

INB-**VP455T**

VENTILATORE A PIANTANA Ø40CM ELETTRONICO CON TELECOMADO - SILENTE

- Ventilatore a piantana elettronico con telecomando e regolazione di intensità-modo-direzione dell'aria, e con funzione "Silente"
- Comandi elettronici soft touch + Telecomando
- 3 Modalità: Normal / Natural / Silent
- 3 Velocità: Min / Med / Max
- Timer 7h 30min
- LEDs indicano ciascuna funzione in uso
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile
- Altezza regolabile (115~147 cm)
- Elica diametro 40cm con 5 pale
- Maniglia per trasporto
- Griglie in metallo con anello di giunzione
- Corpo in plastica e base con contrappeso
- 220-240V~ 50-60Hz 60W

STAND FAN Ø 40CM ELECTRONIC WITH REMOTE CONTROL - SILENT

- *Electronic floor fan with remote control and intensity-mode-direction adjustment of air flow, and with "Silent" function*
- *Soft touch electronic controls + Remote control*
- *3 Modes: Normal / Natural / Silent*
- *3 Speeds: Min / Med / Max*
- *Timer 7h 30min*
- *LEDs indicate each function in use*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Adjustable up/down inclination*
- *Adjustable height (115~147 cm)*
- *Propeller diameter 40cm with 5 blades*
- *Carrying handle*
- *Metal grills with joint ring*
- *Plastic body and base with counterweight*
- *220-240V~ 50-60Hz 60W*



GUARDA IL VIDEO / *WATCH THE VIDEO*

EAN: **8016117019875**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **32**

INB-**VP433R**

VENTILATORE PIANTANA Ø40CM

- Ventilatore a piantana Ø 40cm, con direzione e intensità dell'aria regolabili
- Motore a induzione 55W
- Interruttore 0 + 3 velocità
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Inclinazione Alto/Basso regolabile
- Altezza regolabile (max 139 cm)
- Elica Ø 40cm con 5 pale
- Griglia di protezione in metallo con maniglia per presa
- 220-240V~ 50Hz 55W

STAND FAN Ø 40CM

- *Ø 40cm standing fan, with adjustable air direction and intensity*
- *55W induction motor*
- *0 + 3 speed switch*
- *Left / Right automatic oscillation*
- *High / Low adjustable tilt*
- *Adjustable height (max 139cm)*
- *Ø 40cm propeller with 5 blades*
- *Metal protection grille with carrying handle*
- *220-240V~ 50Hz 55W*



EAN: **8016117025180**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **68**

INB-**VP433**

VENTILATORE PIANTANA Ø40CM

- Ventilatore a piantana Ø 40cm, con direzione e intensità dell'aria regolabili
- Motore a induzione 55W
- Interruttore 0 + 3 velocità
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Inclinazione Alto/Basso regolabile
- Altezza regolabile (max 139 cm)
- Elica Ø 40cm con 5 pale
- Griglia di protezione in metallo con maniglia per presa.
- Base a crociera
- 220-240V~ 50Hz 55W

STAND FAN Ø 40CM

- *Ø 40cm standing fan, with adjustable air direction and intensity*
- *55W induction motor*
- *0 + 3 speed switch*
- *Left / Right automatic oscillation*
- *High / Low adjustable tilt*
- *Adjustable height (max 139cm)*
- *Ø 40cm propeller with 5 blades*
- *Metal protection grille with carrying handle*
- *Cross base*
- *220-240V~ 50Hz 55W*



EAN: **8016117019769**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **68**

INB-**VP43T**

VENTILATORE A PIANTANA Ø40CM ELETTRONICO CON TELECOMANDO

- Ventilatore a piantana elettronico, con regolazione delle modlità e direzione dell'aria
- Comandi elettronici e telecomando
- Ventilazione: Min / Med / Max
- Modalità: Normal / Natural / Sleep
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile
- Altezza regolabile (123cm max)
- Timer 7h 30'
- LED visualizzano ciascuna funzione
- Tasto oscurazione LED
- Elica diametro 40cm con 5 pale
- Griglia di protezione in metallo
- Maniglia per trasporto
- Corpo in plastica e base con contrappeso
- 220-240V~ 50/60Hz 40W

STAND FAN Ø40CM WITH REMOTE CONTROL

- *Electronic table fan, with adjustable air mode and direction*
- *Electronic controls and Remote Control*
- *Ventilation: Min / Med / Max*
- *Mode: Normal / Natural / Sleep*
- *Automatic Right / Left oscillation*
- *Adjustable Up / Down inclination*
- *Adjustable height (123cm max)*
- *7h 30' timer*
- *LED display each function*
- *LEDs switch off button*
- *40cm diameter propeller with 5 blades*
- *Metal protection grid*
- *Carrying handle*
- *Plastic body and base with counterweight*
- *220-240V~ 50/60Hz 40W*



EAN: **8016117024039**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **60**

INB-VP503

VENTILATORE PIANTANA

- 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Altezza regolabile fino a 130 cm.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50-60 Hz

- ***STAND FAN***
- *40 cm diameter.*
- *3 plastic blades.*
- *Mesh grid.*
- *Easy to use.*
- *3 speed settings on the panel control.*
- *Adjustable height up to 130 cm.*
- *Adjustable inclination.*
- *Oscillation.*
- *Power: 45 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.*



EAN: **8023379802107**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **39**

INB-VT455

VENTILATORE TAVOLO Ø40CM -SILENTE

- Ventilatore da tavolo Ø 40cm regolazione di intensità-direzione dell'aria, e con funzione "Silente"
- Velocità: Min / Med / Max + Silent
- Manopola selettore retro illuminata
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile - Elica Ø 40cm con 5 pale
- Griglie in metallo con anello di giunzione e maniglia per trasporto
- Corpo in plastica e base scomponibile con decorazione inox
- 220-240V~ 50-60Hz 60W

TABLE FAN Ø 40CM - SILENT

- *Ø 40cm Table fan with air intensity-direction adjustment, and the "Silent" function*
- *Speed: Min / Med / Max + Silent - Backlited selector's knob*
- *Automatic swing Right/Left - Adjustable Up/Down tilt*
- *Propeller Ø 40cm with 5 blades*
- *Metal grills with joint ring and carrying handle*
- *Plastic body and decomposable base with stainless steel decoration*
- *220-240V~ 50-60Hz 60W*

EAN: **8016117019783**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **40**

INB-VT355

VENTILATORE TAVOLO Ø 30CM- SILENTE

- Ventilatore da tavolo Ø 30cm con regolazione di intensità-direzione dell'aria, e la funzione "Silente"
- Velocità: Min / Med / Max + Silent
- Manopola selettore retro illuminata
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile - Elica Ø 30cm con 5 pale
- Griglie in metallo con anello di giunzione e maniglia per trasporto
- Corpo in plastica e base scomponibile con decorazione inox
- 220-240V~ 50-60Hz 45W

TABLE FAN Ø 30CM - SILENT

- *Ø 30cm Table fan with air intensity-direction adjustment and the "Silent" function*
- *Speed: Min / Med / Max + Silent - Backlited selector's knob*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Adjustable Up/Down inclination - Propeller Ø 30cm with 5 blades*
- *Metal grills with joint ring and c arrying handle*
- *Plastic body and decomposable base with stainless steel decoration*
- *220-240V~ 50-60Hz 45W*

EAN: **8016117019776**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **60**



INB-**VT433**

VENTILATORE DA TAVOLO Ø 40CM

- Ventilatore da tavolo Ø 40cm, con regolazione di intensità e direzione dell'aria
- Motore a induzione 55W - Interruttore 0+3 velocità
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Inclinazione Alto/Basso regolabile - Elica Ø 40 cm con 5 pale
- Griglia di protezione in metallo con maniglia posteriore
- Base scomponibile - 220-240V~ 50Hz 55W

TABLE FAN 40CM Ø

- *Ø 40cm Table fan, with regulation of intensity and direction of the air*
- *55W induction motor*
- *0 + 3 speed switch - Left / Right automatic oscillation*
- *High / Low adjustable tilt - Ø 40cm propeller with 5 blades*
- *Metal protection grille with carrying handle*
- *Splitable base - 220-240V~ 50Hz 55W*

EAN: **8016117019752**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **44**

INB-**VT333**

VENTILATORE DA TAVOLO Ø 30CM

- Ventilatore da tavolo Ø 30cm, con regolazione di intensità e direzione dell'aria
- Interruttore 0+3 velocità - Tasto oscillazione Destra/Sinistra
- Inclinazione Alto/Basso regolabile - Elica 5 pale Ø 30cm
- Griglie in metallo con anello di giunzione in plastica
- Maniglia posteriore per trasporto
- Corpo in plastica con base scomponibile; - 220/240V~ 50Hz 45W

TABLE FAN 30CM Ø

- *Table fan Ø 30cm, with regulation of intensity and direction of the air*
- *0+3 speeds switch - Right/Left swing button*
- *Adjustable Up/Down tilt - 5 Blade propeller Ø 30cm*
- *Metal grills with plastic joint ring*
- *Rear handle for transport*
- *Plastic body with splitable base - 220/240V~ 50Hz 45W*

EAN: **8016117019745**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **60**



INB-VT502

- **VENTILATORE DA TAVOLO 40 CM**
- 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
-

- ***TABLE FAN 40 CM***
- *40 cm diameter.*
- *3 plastic blades.*
- *Mesh grid.*
- *Easy to use.*
- *3 speed settings on the panel control.*
- *Adjustable inclination.*
- *Oscillation.*
- *Power: 45 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.*



EAN: **8023379802091**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **36**

INB-**VTM35**

VENTILATORE DA TAVOLO Ø 30CM, "VINTAGE" AVORIO

- Ventilatore da tavolo Ø 30cm "Vintage" con regolazioni di Intensità e Direzione dell'aria
- Corpo in metallo
- Selettore 0+3 velocità
- Tasto oscillazione Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile
- Elica diametro 30cm
- Griglia cromata con maniglia per presa
- 220-240V~ 50/60Hz 35W

"VINTAGE" Ø 30CM TABLE FAN, IVORY

- *"Vintage" Ø 30cm table fan with Intensity and air Direction adjustments*
- *Metal body*
- *0+3 speed selector*
- *Right / Left swing button*
- *Adjustable Up / Down inclination*
- *Ø 30cm Propeller*
- *Chromed grill with grip handle*
- *220-240V~ 50/60Hz 35W*



EAN: **8016117023858**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **60**

INB-**VTM35.BL**

VENTILATORE DA TAVOLO Ø 30CM, "VINTAGE" AZZURRO

- Ventilatore da tavolo Ø 30cm "Vintage" con regolazioni di Intensità e Direzione dell'aria
- Corpo in metallo
- Selettore 0+3 velocità
- Tasto oscillazione Destra / Sinistra
- Inclinazione Alto / Basso regolabile
- Elica diametro 30cm
- Griglia cromata con maniglia per presa
- 220-240V~ 50/60Hz 35W

"VINTAGE" Ø 30CM TABLE FAN, LIGHT BLUE

- *"Vintage" Ø 30cm table fan with Intensity and air Direction adjustments*
- *Metal body*
- *0+3 speed selector*
- *Right / Left swing button*
- *Adjustable Up / Down inclination*
- *Ø 30cm Propeller*
- *Chromed grill with grip handle*
- *220-240V~ 50/60Hz 35W*



EAN: **80161170024527**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **60**

INB-**VIM60**

VENTILATORE A PARETE 60CM CON TELECOMANDO

- Ventilatore da parete Ø 60 cm con regolazione di Intensità, Modalità e Direzione dell'aria
- Idoneo all'uso in ambienti estesi (industriali, commerciali, ...)
- Comandi elettronici e Telecomando
- 3 velocità: Min / Med / Max
- 3 modalità: Normal / Nature / Sleep
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione regolabile Alto / Basso
- Timer 7h 30min
- Elica Ø 60cm in alluminio con 3 pale
- Motore a induzione 124W
- Struttura in metallo con trattamento antiossidante e verniciatura
- Set di fissaggio
- 220-240V~ 50Hz 124W

Ø 60 CM INDUSTRIAL WALL FAN

- *Ø 60 cm Wall fan with adjustment of Intensity, Mode and air Direction*
- *Suitable for use in large environments (Industrial, Commercial, ...)*
- *Electronic controls and Remote control*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *3 modes: Normal / Nature / Sleep*
- *Automatic swing Right / Left*
- *High / Low tilt adjustable*
- *7h 30min Timer*
- *Ø 60cm Aluminum propeller with 3 blades*
- *124W induction motor*
- *Metal structure with antioxidant treatment and painting*
- *Fixing set*
- *220-240V~ 50Hz 124W*



EAN: **8016117024541**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **15**

INB-**VM45**

VENTILATORE DA PARETE Ø 40CM CON TELECOMANDO

- Ventilatore da parete Ø 40cm elettronico con telecomando e con regolazione di intensità-modo-direzione dell'aria
- Comandi elettronici + telecomando
- LED visualizzano ciascuna funzione
- 3 velocità: Min / Med / Max
- 3 modalità: Normal / Sleep /Natural
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Inclinazione regolabile Alto / Basso
- Timer 7h 30min
- Elica Ø40cm con 5 pale
- Corpo in plastica e griglia di protezione in metallo
- Kit per fissaggio a parete
- 220-240V~ 50/60Hz 50W

WALL FAN 40CM Ø WITH REMOTE CONTROL

- *Electronic wall fan 40cm Ø with remote control and with air intensity-mode-direction adjustment*
- *Electronic controls + remote control*
- *LEDs display each function*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *3 modes: Normal / Sleep / Natural*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Adjustable inclination High / Low*
- *7h 30min Timer*
- *40cm Ø Propeller with 5 blades*
- *Plastic body and metal protection grille*
- *Wall fixing kit*
- *220-240V~ 50/60Hz 50W*



EAN: **8016117023124**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **40**

INB-**VC92**

VENTILATORE A COLONNA AD ALTA VELOCITÀ - TORNADO

- Ventilatore a colonna ad alte prestazioni, con regolazione di Intensità, Modalità e Direzione dell'aria.
- Comandi elettronici e telecomando.
- 3 velocità: Min / Med / Max
- 3 modalità: Normal / Natural / Sleep
- Timer 8 h (max)
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Griglia frontale con deflettore orientabile in Alto / Basso
- Display visualizza ogni funzione
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Clips avvolgicavo
- 220-240V~ 50Hz 100W

HIGH SPEED TOWER FAN - TORNADO

- *High performance tower fan, with adjustment of the intensity, of mode and of air direction*
- *Electronic controls and remote control*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *3 modes: Normal / Natural / Sleep*
- *8 hour timer*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Front grille with Up/Down adjustable deflector.*
- *Display shows each function*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Cable reel clips*
- *220-240V~ 50Hz 100W*



GUARDA IL VIDEO / *WATCH THE VIDEO*

EAN: **8016117019646**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **15**

INB-**VC112**

VENTILATORE A COLONNA ELETTRONICO CON TELECOMANDO

- Ventilatore colonna con regolazione di Intensità, Modalità e Direzione dell'aria.
- Comandi elettronici a sfioro + Telecomando.
- 3 modalità: Normale / Brezza / Sleep.
- 3 velocità: Min / Med / Max.
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Timer 12h.
- Display visualizza la temperatura ambiente e ogni funzione.
- Corpo in plastica con maniglia integrata e sede telecomando.
- 220-240V~ 50-60Hz 50W

ELECTRONICS TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL

- *Tower fan, with adjustment of the intensity, of mode and of air direction*
- *Electronic controls and remote control*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *3 modes: Normal / Natural / Sleep*
- *12 hour timer*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Display shows each function*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Cable reel clips*
- *220-240V~ 50-60Hz 50W*





1,12 M

EAN: **8016117024572**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **44**



INB-**VC78**

VENTILATORE A COLONNA CON TELECOMANDO

- Ventilatore a colonna elettronico con regolazione di intensità, di modalità e direzione dell'aria
- Comandi elettronici e telecomando
- 3 modalità: Nornal / Natural / Sleep
- 3 velocità: Min / Med / Max
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Timer 7h30min
- Idoneo al clima tropicale
- LED visualizzano ogni funzione
- Motore a induzione 45W
- Corpo di 82cm, con sede telecomando e maniglia integrata
- 220-240V~ 50/60Hz 45W

ELECRONIC TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL

- *Electronic tower fan with intensity, mode and air direction adjustment*
- *Electronic controls and remote control*
- *3 modes: Normal / Natural / Sleep*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *Automatic swing Right/Left*
- *Timer 7h30min*
- *Suitable for tropical climate*
- *LEDs display each function*
- *45W induction motor*
- *82cm body, with remote control seat and integrated handle*
- *220-240V~ 50/60Hz 45W*





EAN: **8016117023933**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **64**

INB-**VC77**

VENTILATORE A COLONNA CON TIMER

- Ventilatore a colonna con intensità e direzione dell'aria regolabili
- Altezza 81cm
- 3 velocità: Min / Med / Max
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Timer 60min
- Idoneo al clima tropicale
- Motore a induzione 45W
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- 220-240V~ 50/60Hz 45W

TOWER FAN WITH TIMER

- *Column fan with adjustable intensity and air direction*
- *81 cm height*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *Automatic Right / Left swing*
- *60min timer*
- *Suitable for tropical climate*
- *45W induction motor*
- *Plastic body with integrated handle*
- *220-240V~ 50/60Hz 45W*



EAN: **8016117023926**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **64**

INB-**VB50**

VENTILATORE "AIR CIRCULATOR" DA PAVIMENTO Ø 50CM

- Ventilatore "Air circulator" da pavimento Ø 50cm con regolazione di Intensità e Direzione dell'aria.
- La configurazione di elica e griglia genera un flusso che arriva a distanza e produce la circolazione d'aria nell'ambiente.
- Selettore 0 / Min / Med / Max
- Inclinazione regolabile Alto / Basso
- Elica Ø 45cm con 5 pale
- Corpo in plastica i cui supporti si fissano senza utensili
- Idoneo al clima tropicale
- 220-240V~ 50/60Hz 100W

"AIR CIRCULATOR" FLOOR FAN Ø 50CM

- *Ø 50cm "Air circulator" floor fan with Intensity and air Direction adjustment*
- *The configuration of the propeller and grill generates a flow that reaches a distance and produces air circulation in the environment*
- *0 / Min / Med / Max selector*
- *Adjustable inclination High / Low*
- *Propeller Ø 45cm with 5 blades*
- *Plastic body whose supports are fixed without tools.*
- *Suitable for tropical climate*
- *220-240V~ 50/60Hz 100W*



EAN: **8016117024565**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **31**

INB-**VS58**

VENTILATORE ALTA VELOCITÀ DA PAVIMENTO E MURO Ø45CM

- Unità ventilante girevole (90°).
- Motore a induzione 100W.
- 3 velocità: Min/Med/Max.
- Elica Ø45cm con 3 pale in alluminio.
- Griglia di protezione in metallo.
- Maniglia per presa.
- Clips avvolgicavo.
- Kit per fissaggio a parete.
- 220-240V ~ 50Hz 100W.

45CM Ø HIGH SPEED FLOOR AND WALL FAN

- *Swivel fan head (90°).*
- *100W induction motor.*
- *3 speeds: Min/Med/Max.*
- *Ø45cm propeller with 3 AL. blades.*
- *Chrome plated metal grids.*
- *Rear handle.*
- *Cable winding clips.*
- *Wall fixing set.*
- *220-240V ~ 50Hz 100W.*



EAN: **8016117023032**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **32**

INB-**VI63**

VENTILATORE INDUSTRIALE DA PAVIMENTO Ø 60CM

- Ventilatore da pavimento Ø 60 cm con regolazione di Intensità e Direzione dell'aria.
- Idoneo all'uso in ambienti estesi (industriali, commerciali, ...)
- 3 velocità: Min / Med / Max.
- Unità ventilante "a tamburo", girevole 120 °.
- Motore a induzione 124W
- Struttura in metallo con trattamento anti-ossidante e verniciatura.
- Fermi rotazione con presa a stella.
- Maniglia posteriore e clips per avvolgere il cavo.
- 220-240V~ 50Hz 124W.

INDUSTRIAL FLOOR FAN Ø 60 CM

- *Ø 60 cm Floor fan with adjustment of Intensity and air Direction*
- *Suitable for use in large environments (industrial, commercial, ...)*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *"Drum" fan unit, 120° swivel*
- *124W Induction motor*
- *Metal structure with anti-oxidant treatment, and painting*
- *Swiving's stops with star grip*
- *Rear handle and clips to wrap the cable*
- *220-240V~ 50Hz 124W*



EAN: **8016117020109**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **12**

INB-**VI94**

VENTILATORE INDUSTRIALE Ø 90CM DA PAVIMENTO, CARRELLATO

- Ventilatore Ø 90cm da pavimento, carrellato, con regolazione di Intensità dell'aria
- Idoneo all'uso in ambienti estesi (industriali, commerciali, ...)
- Selettore 0 / Max / Min
- Elica Ø 90 cm in alluminio con 3 pale
- Motore a induzione 300W
- Unità ventilante "a tamburo" con ruote e piedini di appoggio
- Struttura in metallo con trattamento antiossidante e verniciatura
- Maniglia per trasporto e clips per avvolgere il cavo
- 220-240V~ 50Hz 300W

Ø 90CM INDUSTRIAL FLOOR FAN ON WHEELS

- *Floor standing fan Ø 90cm, wheeled, with air intensity adjustment*
- *Suitable for use in large environments (industrial, commercial, ...)*
- *0 / Max / Min selector*
- *Ø 90 cm Aluminium propeller with 3 blades*
- *300W induction motor*
- *"Drum" fan unit with wheels and support feet*
- *Metal structure with antioxidant treatment, and painting.*
- *Carrying handle and clips to wrap the cable*
- *220-240V~ 50Hz 300W*



EAN: **8016117024596**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **4**

INB-**VA50**

MINIVENTILATORE PORTATILE, RICARICABILE

- Miniventilatore con modo-intensità dell'aria regolabili, portatile e/o di appoggio, e con batteria ricaricabile
- 2 modalità: Normale / Naturale
- 3 velocità: Min / Med / Max
- LED visualizza le funzioni "acceso" e "ricarica"
- Cavo USB
- Supporto di appoggio
- Cinghietta flessibile di disimpegno e salva-caduta
- Batteria 1200mAh ricaricabile.
- Corpo ABS
- 5V dc 1A 2,5W

HANDHELD MINI FAN, RECHARGEABLE

- *Mini fan with adjustable air intensity & mode, handheld or on stand usable, and with rechargeable battery*
- *2 modes: Normal / Natural*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *LED displays "On" and "carging" functions*
- *USB cable*
- *Table support*
- *Flexible strap for unhooking and fall prevention*
- *1200mAh rechargeable battery.*
- *ABS body*
- *5V dc 1A 2,5W*





EAN: **8016117024633**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **30**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **2520**

INB-**VA50.CO**

MINIVENTILATORE PORTATILE, RICARICABILE

- 5 colori assortiti
- Miniventilatore con modo-intensità dell'aria regolabili, portatile e/o di appoggio, e con batteria ricaricabile
- 2 modalità: Normale / Naturale
- 3 velocità: Min / Med / Max
- LED visualizza le funzioni "acceso" e "ricarica"
- Cavo USB
- Supporto di appoggio
- Cinghietta flessibile di disimpegno e salva-caduta
- Batteria 1200mAh ricaricabile.
- Corpo ABS
- 5V dc 1A 2,5W

HANDHELD MINI FAN, RECHARGEABLE

- *5 assorted colors*
- *Mini fan with adjustable air intensity & mode, handheld or on stand usable, and with rechargeable battery*
- *2 modes: Normal / Natural*
- *3 speeds: Min / Med / Max*
- *LED displays "On" and "carging" functions*
- *USB cable*
- *Table support*
- *Flexible strap for unhooking and fall prevention*
- *1200mAh rechargeable battery.*
- *ABS body*
- *5V dc 1A 2,5W*

VENTAGLIO 2.0



con Espositore
with display

EAN: **8016117024657**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **30**


PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **2520**







Trattamento Aria
Air treatment



SINCE 1974
bimar®
LIVE•SMART

INB-**DEU314**

DEUMIDIFICATORE 10L/24H

- Deumidificatore 10 l./24h (30°C 80%UR)
- Interruttore 0/I
- Compressore con refrigerante R290 "F-gas free".
- Serbatoio 2,2 litri
- Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico
- Filtro lavabile
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Grado di protezione: IP20
- Livello sonoro 45dB
- Portata aria 120m³/h
- Idoneo per ambienti di 15-20m²
- 220-240~ 50Hz 245W

10L/24H DEHUMIDIFIER

- *10 l./24h dehumidifier (30°C 80% RH)*
- *0/I switch*
- *Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant*
- *2,2 liters tank.*
- *"Full Tank" safety interrupts operation*
- *Automatic defrosting*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Washable filter*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *45dB Noise level*
- *120m³/h Air volume*
- *IP20 Degree of protection*
- *Suitable for 15-20m² rooms*
- *220-240~ 50Hz 245W*



EAN: **8016117021694**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **32**

INB-**DEU322**

DEUMIDIFICATORE 20 L./24H WIFI

- Deumidificatore 20l./24h (30°C 80%UR) con Wi-Fi
- Selezioni regolabili tramite APP e pannello di controllo
- Controllo elettronico con display
- Visualizzazione luminosa livelli umidità: Blu,Verde,Rosso
- Interruttore Stand-by/I
- Modalità: Purificatore/Ordinaria con selezioni Normal/Continuous/Strong/ Laundry
- Ventilazione Max/Min - Umidostato: 30-80 %RH
- Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali
- Sleep disattiva display e LED - Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"
- Serbatoio 5,5 litri - Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento
- Sbrinamento automatico - Ionizzatore (ioni negativi)
- Corpo in plastica con maniglia a scomparsa e base con 4 ruote
- Filtro lavabile - Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Blocco/Sblocco tastiera - Funziona con reti domestiche WiFi 2,4GHz + bluetooth
- APP iOS e Android
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant
- 220-240~ 50Hz 420W

20L/24H DEHUMIDIFIER WITH WIFI

- *20l./24h dehumidifier (30°C 80% RH) with Wi-Fi*
- *Functions control through APP and control panel*
- *Electronic control with display, lamp indicators for each function*
- *Lighting displays humidity levels: Blue, Green, Red*
- *Stand-by / I switch*
- *Mode: AirClean/ Ordinary with selections Normal/Continuous/Strong/Laundry*
- *Max/ Min ventilation - 30-80% RH humidistat*
- *1-24h timer for Start delay and for Use's temporize; APP programs daily and weekly uses*
- *Sleep button switches Off display and LED*
- *Compressor with R290 "F-gas free" refrigerant*
- *5,5 litres water tank, and "Full tank" switch interrupts operation*
- *Automatic defrosting - Ionizer (negative ions)*
- *Plastic body with foldable handle, base with 4 castors*
- *Washable filter - Valve and tube for continuous drainage*
- *Lock / Unlock keyboard - Works with 2.4GHz + bluetooth WiFi home networks*
- *Android and iOS apps*
- *Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants*
- *220-240~ 50Hz 420W*

WiFi

GUARDA IL VIDEO / *WATCH THE VIDEO*

EAN: **8016117021717**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **27**



Selezione
Selection

innoliving
easy tech, easy life



INN-520NEW

CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
7000 BTU
PORTABLE AIR CONDITIONER 7000 BTU



785

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Classe energetica raffreddamento: A
- Capacità di raffreddamento: 7000 Btu/h
- Potenza: 785 W
- Portata d'aria: 300 m³/h
- 3 funzioni: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione Sleep
- 2 velocità di ventilazione
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Livello di potenza sonora: 65 dB
- Refrigerante: R290 massa 140g
- Filtro lavabile
- Alette aria direzionabili
- Ruote 360° per un facile trasporto
- Accessori inclusi: tubo estensibile 1,5m con connettori, staffa per finestre, telecomando e tubo di drenaggio
- Controllo temperatura (16°C-31°C)
- Timer 24 ore
- Sbrinamento automatico
- Drenaggio manuale o continuo
- Telecomando (2 x AAA batterie non incluse nella confezione)
- Alimentazione: 220-240V~ 50Hz

GB
- *Cooling Energy Class: A*
- *Cooling Capacity: 7000 Btu/h*
- *Power: 785 W*
- *Airflow Rate: 300 m³/h*
- *3 Functions: Cooling, Ventilation, and Dehumidification*
- *Sleep Mode*
- *2 Ventilation Speeds*
- *Control Panel with Buttons and LED Display*
- *Sound Power Level: 65 dB*
- *Refrigerant: R290, 140g*
- *Washable Filter*
- *Adjustable Air Louvers*
- *360° Wheels for Easy Transport*
- *Accessories included: 1.5m extendable hose with connectors, window bracket, remote control, and drainage tube.*
- *Temperature Control (16°C-31°C)*
- *24-Hour Timer*
- *Automatic Defrosting*
- *Manual or Continuous Drainage*
- *Remote Control (2xAAA batteries not included)*
- *Power Supply: 220-240V~ 50Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**22,5**
Dimensione Ctn (cm)	**37,7x34,4x85**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801629**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**12**

CLASSE ENERGETICA A
ENERGY CLASS A

7000BTU/H RAFFREDDAMENTO
7000BTU/H COOLING

R290 NATURAL GAS

GAS NATURALE
NATURAL GAS

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED



INN-52001

GUARNIZIONE PER FINESTRA PER
CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE
WINDOW SEAL FOR PORTABLE AIR CONDITIONER

I
- Design regolabile: compatibile con finestre a battente, a spinta interna o esterna, fino a un perimetro massimo di 4 metri.
- Istallazione semplice: rapida e senza necessità di attrezzi.
- Sistema a velcro: guarnizione con zip che assicura un'installazione stabile e una tenuta ottimale, impedendo l'ingresso di aria calda, polvere, insetti e pioggia, e trattenendo l'aria fresca all'interno
- Materiale resistente: realizzato in Terylene impermeabile a doppia cucitura, dotato di una chiusura con cerniera per maggiore durabilità.
- Lavabile e riutilizzabile: leggero, pratico e adatto a più utilizzi.
- Efficienza energetica: aiuta a ridurre i consumi elettrici ottimizzando le prestazioni del condizionatore d'aria portatile

GB
- *Adjustable design: suitable for casement windows, push-in, and push-out styles, with a maximum total window perimeter of 4 meters.*
- *Easy installation: quick setup with no tools required.*
- *Velcro system: features a zip seal that ensures a secure fit around the window, keeping cool air inside while blocking hot air, dust, insects, and rain.*
- *Durable material: made of waterproof Terylene with double stitching, equipped with a zipper closure for added durability*
- *Washable and reusable: lightweight, practical, and designed for multiple uses.*
- *Energy efficiency: helps reduce electricity costs by improving the performance of your portable air conditioner*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**2,8**
Dimensione Ctn (cm)	**41,5 x 21,5 x 26**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801667**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**400**



RAFFREDDAMENTO
COOLING

RISCALDAMENTO
HEATING

TELECOMANDO INCLUSO
REMOTE CONTROL INCLUDED



- Blocchi ghiaccio
- Ice boxes



INN-508NEW

RAFFRESCATORE D'ARIA 7 LITRI CON FUNZIONE CALORE
AIR COOLER 7 LITERS WITH HEAT FUNCTION



I
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio 7 litri
- Display digitale / Pannello comandi touch
- Telecomando
- Timer da 1 a 12 ore
- 3 livelli di velocità / 3 modalità di ventilazione
- Raffrescamento
- Temperatura riscaldamento regolabile : da 15°C a 35°C
- Ioni negativi
- Filtro antipolvere rimovibile
- 4 ruote con fermo
- Angolo di oscillazione: 140°
- Maniglia incassata
- Serbatoio dell'acqua rimovibile
- 2 blocchi per ghiaccio inclusi
- Potenza: 80 W (raffrescamento) / 2000 W (riscaldamento)
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *Non-polluting and environmentally friendly evaporative system*
- *No refrigerant gases, no chemical components*
- *No assembly or installation*
- *Tank capacity 7L*
- *Digital display / Touch control panel*
- *Remote control*
- *Timer: 1-12 h*
- *Speed levels: 3 / 3 ventilation modes*
- *Cooling*
- *Adjustable heating temperature: from 15°C to 35°C*
- *Negative ions*
- *Removable dust filter*
- *4 wheels with stop*
- *Swing angle: 140°*
- *Recessed handle*
- *Removable water tank*
- *2 ice blocks included*
- *Power 80 W (cooling) / 2000 W heating)*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**7,2**
Dimensione Ctn (cm)	**35,8x32,5x77**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801612**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**15**



INN-501NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 30 CM

TABLE FAN 30 CM

Ø 30 cm · W 35 · GARANZIA 3 anni WARRANTY

I
- 30 cm di diametro
- 3 pale in plastica
- Griglia di tipo "mesh"
- Massima semplicità di utilizzo
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità Oscillazione
- Potenza: 35W
- Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

GB
- *30 cm diameter.*
- *3 plastic blades .*
- *Mesh grid.*
- *Easy to use.*
- *3 speed settings on the panel control.*
- *Adjustable inclination.*
- *Oscillation.*
- *Power: 35 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**1,8**
Dimensione Ctn (cm)	**36,5x34,5x19**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465013**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**48**



INN-502NEW

VENTILATORE DA TAVOLO 40 CM

TABLE FAN 40 CM

Ø 40 cm · W 45 · GARANZIA 3 anni WARRANTY

I
- 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *40 cm diameter.*
- *3 plastic blades.*
- *Mesh grid.*
- *Easy to use.*
- *3 speed settings on the panel control.*
- *Adjustable inclination.*
- *Oscillation.*
- *Power: 45 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2,3**
Dimensione Ctn (cm)	**42x41,5x20**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465020**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**36**



INN-532

VENTILATORE A PIANTANA SLIM

SLIM STAND FAN

TIMER

W 45

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 40 cm di diametro
- 6 pale in plastica
- 3 velocità di ventilazione
- Inclinazione verticale regolabile
- Modalità oscillazione
- Base rotonda
- Potenza 45 W
- Alimentazione:
- 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *40 cm diameter*
- *6 plastic blades*
- *3 fan speeds*
- *Adjustable vertical tilt*
- *Swing mode*
- *Round base*
- *Power 45 W*
- *Power supply:*
- *220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	4.5
Dimensione Ctn (cm)	56,7x20x45,2
GTIN-13 (EAN)	8034077465327
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	36



INN-503

VENTILATORE PIANTANA

STAND FAN

Ø 40 cm · W 45 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 40 cm di diametro.
- 3 pale in plastica.
- Griglia di tipo "mesh".
- Massima semplicità di utilizzo.
- 3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi.
- Altezza regolabile fino a 130 cm.
- Angolo di inclinazione regolabile.
- Modalità Oscillazione.
- Potenza: 45 W.
- Alimentazione elettrica: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *40 cm diameter.*
- *3 plastic blades.*
- *Mesh grid.*
- *Easy to use.*
- *3 speed settings on the panel control.*
- *Adjustable height up to 130 cm.*
- *Adjustable inclination.*
- *Oscillation.*
- *Power: 45 W.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2.9**
Dimensione Ctn (cm)	**48,8x48x10,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465037**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**51**



INN-522

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO
METAL STAND FAN

Ø 40 cm · W 50 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 40 cm di diametro
- 4 pale in metallo
- Griglia in metallo
- 3 velocità di ventilazione
- Altezza regolabile fino a 125 cm
- Angolo di inclinazione regolabile
- Modalità oscillazione
- Struttura in metallo cromato
- Motore in rame
- Colore cromato
- Dimensioni: 44,8x40x123cm
- Potenza 50 W
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz

GB
- *40 cm in diameter*
- *4 metal blades*
- *Metal grid*
- *3 fan speeds*
- *Height adjustable up to 125 cm*
- *Adjustable inclination*
- *Oscillation function*
- *Structure in chromed metal*
- *Chrome color*
- *Dimensions: 44,8x40x123cm*
- *Power 50 W*
- *Power supply: 230V ~ 50Hz*

SCOCCA IN METALLO
METAL BODY

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**6,8**
Dimensione Ctn (cm)	**55x46,5x16**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465228**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**30**





INN-504NEW

VENTILATORE A TORRE

TOWER FAN

90° TIMER 50 GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 3 velocità di ventilazione.
- Massima semplicità di utilizzo.
- Pannello di controllo con due selettori.
- Timer 120 min.
- Oscillazione laterale.
- Dimensione prodotto: diametro 26 cm, altezza: 81 cm.
- Potenza: 50 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

GB
- *3 speed settings.*
- *Easy to use.*
- *Panel with two controllers.*
- *Timer 120 min.*
- *Side oscillation.*
- *Product size: diameter 26 cm, height: 81 cm.*
- *Power: 50W.*
- *Power Supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz.*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2,6**
Dimensione Ctn (cm)	**18x86,5x15**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465044**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**44**



INN-505NEW

VENTILATORE BOX

FAN BOX

TIMER · W 45 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Flusso d'aria diretto o elicoidale (griglia frontale rotante)
- Rotazione 360° della griglia frontale, ottimizzazione del flusso d'aria
- 5 pale in plastica
- Maniglia superiore per il trasporto
- 3 velocità selezionabili
- Timer di spegnimento: 0-120 min.
- Potenza: 45W
- Alimentazione: 220V-240V~ 50-60Hz

GB
- *Direct or helical air flow (rotating front grid)*
- *360° rotation of front grid, optimising the air flow*
- *5 plastic blades*
- *Carrying handle on the top*
- *3 speed settings*
- *Timer: 0-120 min.*
- *Power: 45W*
- *Power supply: 220V-240V~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2.3**
Dimensione Ctn (cm)	**38x16x43**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465051**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**64**

RICARICABILE
RECHARGEABLE

INN-518

MINI RAFFRESCATORE PORTATILE RICARICABILE

MINI RECHARGEABLE PORTABLE AIR COOLER

W 10 · GARANZIA 3 WARRANTY



I
- 3 In 1 Raffrescatore/ Umidificatore/Ventilatore
- Ridotto consumo energetico
- Sistema evaporativo non inquinante e rispettoso dell'ambiente
- No gas refrigeranti, no componenti chimici
- Nessun montaggio o installazione
- Capacità serbatoio: 200ml
- 3 impostazioni ventilazione: bassa/media/alta
- Illuminazione LED: 7 colori
- Potenza: 10W
- Alimentazione tramite cavetto USB in dotazione: 5V ⎓ 2A
- Batteria integrata al litio 3,7V 2000mAh

GB
- *3 In 1 Air cooler/ Humidifier/Fan*
- *Energy- saving*
- *No pollution and environmentally-friendly evaporative system.*
- *No refrigerant gas, no chemical components.*
- *No assembly or installation*
- *Tank capacity: 200ml*
- *3 fan settings: low/medium/high*
- *LED light: 7 colours*
- *Power: 10W*
- *Powered by USB cable included: 5V ⎓ 2A*
- *Built-in Lithium battery 3,7V 2000mAh.*

Pz/Ctn	**20**
Peso Ctn (Kg)	**12**
Dimensione Ctn (cm)	**44x57x29**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465181**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**168**

Batteria
RICARICABILE LUNGA DURATA fino a
9 ore

Long life rechargeable battery up to 9 hours



INN-525B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE RICARICABILE 19 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE ELECTRIC FAN 19 CM

Ø 19 cm — GARANZIA 3 WARRANTY



INN-525B



INN-525W

I
- Pieghevole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 19 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 40 cm
- Richiudibile
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V ⎓ 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V ⎓ 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

GB
- *Foldable*
- *Rechargeable / Cordless*
- *Diameter of the fan 19 cm*
- *Adjustable height*
- *Maximum height 40 cm*
- *Foldable on itself*
- *4 speeds of fan*
- *Timer function*
- *Adjustable angle 90°*
- *Built-in lithium battery 3,7V ⎓ 1800mAh*
- *Rechargeable by USB cable included: 5V ⎓ 1A*
- *Chargin time 4 hours*
- *Battery life 2 - 9 hours.*

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	5	
Dimensione Ctn (cm)	37,4x40,5x21	
GTIN-13 (EAN)	INN-525B	8023379801346
	INN-525W	8034077465259
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	228	

Batteria
RICARICABILE LUNGA DURATA fino a
9 ore

Long life rechargeable battery up to 9 hours

INN-524B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE RICARICABILE 15 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE ELECTRIC FAN 15 CM

Ø 15 cm — GARANZIA 3 WARRANTY



INN-524B



INN-524W

I
- Pieghevole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 15 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 31 cm
- Richiudibile
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V ⎓ 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V ⎓ 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

GB
- *Foldable*
- *Rechargeable / Cordless*
- *Diameter of the fan 15 cm*
- *Adjustable height*
- *Maximum height 31 cm*
- *Foldable on itself*
- *4 speeds of fan*
- *Timer function*
- *Adjustable angle 90°*
- *Built-in lithium battery 3,7V ⎓ 1800mAh*
- *Rechargeable by USB cable included: 5V ⎓ 1A*
- *Chargin time 4 hours*
- *Battery life 2 - 9 hours*

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	5	
Dimensione Ctn (cm)	29,5x32,8x17	
GTIN-13 (EAN)	INN-524B	8023379801339
	INN-524W	8034077465242
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	504	

Batteria *RICARICABILE LUNGA DURATA fino a* **9 ore**

Long life rechargeable battery up to 9 hours



innoliving
easy tech, easy life

INN-523B/W

VENTILATORE PIEGHEVOLE RICARICABILE 10 CM

FOLDABLE RECHARGEABLE ELECTRIC FAN 10 CM

Ø 10 cm

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Pieghevole
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 10 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 19 cm
- Richiudibile
- 3 velocità di ventilazione
- Angolo regolabile 90°
- Batteria al litio integrata 3,7V ⎓ 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V ⎓ 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

GB
- *Foldable*
- *Rechargeable / Cordless*
- *Fan diameter 10 cm*
- *Adjustable height*
- *Maximum height 19 cm*
- *Foldable on itself*
- *3 speeds of fan*
- *Adjustable angle 90°*
- *Built-in lithium battery 3,7V ⎓ 1800mAh*
- *Rechargeable by USB cable included: 5V ⎓ 1A*
- *Chargin time 4 hours*
- *Battery life 2 - 9 hours*



INN-523B

INN-523W

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	2,9	
Dimensione Ctn (cm)	14x23x22,8	
GTIN-13 (EAN)	INN-523B	8023379801322
	INN-523W	8034077465235
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	1176	

Batteria *RICARICABILE LUNGA DURATA fino a* **9 ore**

Long life rechargeable battery up to 9 hours





INN-526B



INN-526W

INN-526B/W

VENTILATORE DA TAVOLO CON CLIP RICARICABILE

TABLE RECHARGEABLE ELECTIC FAN WITH CLIP

Ø 15 cm

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Flessibile
- Ricaricabile / Senza fili
- Diametro ventilatore 15 cm
- Altezza regolabile
- Altezza massima 31 cm
- 4 velocità di ventilazione
- Funzione Timer
- Angolo regolabile 360°
- Clip per fissaggio
- Batteria al litio integrata 3,7V ⎓ 1800mAh
- Ricarica tramite cavetto USB in dotazione 5V ⎓ 1A
- Tempo di ricarica 4 ore
- Durata batteria 2 - 9 ore

GB
- *Flexible*
- *Rechargeable / Cordless*
- *Diameter of the fan 15 cm*
- *Adjustable height*
- *Maximum height 31 cm*
- *4 speeds of fan*
- *Timer function*
- *Adjustable angle 360°*
- *Clip-fixing clamp*
- *Built-in lithium battery 3,7V ⎓ 1800mAh*
- *Rechargeable by USB cable included: 5V ⎓ 1A*
- *Chargin time 4 hours*
- *Battery life 2 - 9 hours*

Pz/Ctn	6	
Peso Ctn (Kg)	2,9	
Dimensione Ctn (cm)	41x33,5x26,5	
GTIN-13 (EAN)	INN-526B	8023379801353
	INN-526W	8034077465266
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	216	





INN-539

DEUMIDIFACTORE 40 LITRI
DEHUMIDIFIER 40 LITERS

R290
GAS NATURALE

MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	16,5
Dimensione Ctn (cm)	40x31,8x61
GTIN-13 (EAN)	8034077465396
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	18

I
- Capacità di deumidificazione: 40L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 610W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤47dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,5 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 40L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 610W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤47dB(A)
- Water tank up to 5,5 litri
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





INN-538

DEUMIDIFACTORE 30 LITRI
DEHUMIDIFIER 30 LITERS

GARANZIA 3 WARRANTY

R290 GAS NATURALE

MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	15.5
Dimensione Ctn (cm)	40x32,8,8x61
GTIN-13 (EAN)	8034077465389
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	18

I
- Capacità di deumidificazione: 30L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 475W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤47dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,3 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 30L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 475W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤47dB(A)
- Water tank up to 5,3 litri
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





INN-537

DEUMIDIFACTORE 25 LITRI
DEHUMIDIFIER 25 LITERS

R290
GAS NATURALE

MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	14.5
Dimensione Ctn (cm)	41x30.8x63.8
GTIN-13 (EAN)	8034077465372
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	18

I
- Capacità di deumidificazione: 25L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 370W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤45dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Dimensioni prodotto: 350x235x578 mm
- Temperatura di funzionamento: 5-35°C
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 25L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 370W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤45dB(A)
- Water tank up to 4 litres
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Product dimensions: 350x235x578 mm
- Working temperature: 5-35°C
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





INN-536

DEUMIDIFACTORE 20 LITRI
DEHUMIDIFIER 20 LITERS

R290
GAS NATURALE

MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	13.5
Dimensione Ctn (cm)	35.1x28.1,8x52.5
GTIN-13 (EAN)	8034077465365
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	24

I
- Capacità di deumidificazione: 20L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 330W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤41dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4,5 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 20L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 330W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤41dB(A)
- Water tank up to 4.5 litres
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





INN-193NEW

ZANZARIERA ELETTRICA A LED

LED ELECTRIC ZAPPER

W 8

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Potenza 8 W
- 2x4W lampada LED UV incorporata
- Autonomia lampada: 20.000 ore
- Raggio di copertura fino a 30mq
- Pulsante ON/OFF
- Vaschetta removibile
- Realizzata in alluminio antigraffio resistente alla corrosione e facile da pulire
- Dimensioni prodotto: 28.5 x 9.3 x 30.5 cm
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *Power 8 W*
- *2x4W UV Built-in lamp*
- *Lamp life: 20.000 hours*
- *Covering area up to 30sqm*
- *ON/OFF button*
- *Removable tray*
- *Made of aluminium, scratch-and corrosion-proof, easy to clean*
- *Product size: 28.5 x 9.3 x 30.5 cm*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**10,2**
Dimensione Ctn (cm)	**63,5x41,5x30,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461930**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**112**



INN-191

LANTERNA ANTIZANZARE 6 W

MOSQUITOES LAMP 6 W

W 6

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Potenza 6 W
- 1x6W lampada UV incorporata
- Autonomia lampada: 8000 ore
- Raggio di copertura fino a 50mq
- Vaschetta removibile
- Griglia protetta per evitare contatti accidentali
- Realizzata in plastica resistente e durevole
- Dimensioni prodotto: 13,5x13,5x35,5 cm
- Alimentazione: 220-240V ~ 50-60Hz

GB
- *Power 6 W*
- *1x6W UV Built-in lamp*
- *Lamp life: 8000 hours*
- *Covering area up to 50sqm*
- *Removable tray*
- *Protective grid to prevent accidental contact*
- *Made of durable and strong plastic*
- *Product size: 13,5x13,5x35,5 cm*
- *Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz*

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**8.8**
Dimensione Ctn (cm)	**53.3x40.1x35.2**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461916**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**216**

INN-082

SPINOTTO ANTIZANZARE

MOSQUITO ZAPPER





INN-082
Display box
24 pz (*pcs*)

I
- Potenza 2 W.
- Alimentato da 3 luci LED.
- Copertura fino a 10m².
- Autonomia 8.000 ore.
- Vassoio removibile.
- Luce notturna.
- Senza batterie – basta inserirlo nella presa.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

GB
- *Power 2 W.*
- *Powered by 3 LED lights.*
- *Coverage area up to 10 m².*
- *Working life time to be 8.000 hours.*
- *Removable tray.*
- *Night light.*
- *No batteries – just plug it into a socket.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*

Pz/Ctn	**24**
Peso Ctn (Kg)	**5,20**
Dimensione Ctn (cm)	**39x35x26**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460827**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**720**



INN-192

RACCHETTA ANTIZANZARE


MOSQUITO SWATTER


I
- Funzionamento con 2 batterie tipo AA incluse.
- Tensione: 1800-2000V.
- Interruttore ON/OFF.
- Griglia protetta per evitare contatti accidentali.
- Ideale per ambienti esterni e interni.
- Realizzata in plastica resistente e durevole.
- Dimensioni prodotto: 52x22.5x3 cm.

GB
- *Battery-operated: 2 pcs AA batteries included.*
- *Working Voltage: 1800-2000V.*
- *ON/OFF switch.*
- *Protective grid to prevent accidental contact.*
- *Ideal for indoor and outdoor.*
- *Made of durable and strong plastic.*
- *Product size: 52x22.5x3 cm.*

Pz/Ctn	**36**
Peso Ctn (Kg)	**17**
Dimensione Ctn (cm)	**59x28x64**
GTIN-13 (EAN)	**8034077461923**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**432**

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA





DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-CP528	INB-CP521	INB-VR508	INB-CP018	INB-VR25
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	356	355	305	210	230
Altezza prodotto/Product height (mm)	706	698	730	580	570
Profondità prodotto/Product width (mm)	345	341	270	330	265
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	356	350	270	267	260
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	706	690	305	655	585
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	345	340	730	383	290
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	25,5	22	7,2	14,5	4,8
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)					
Altezza imballo master/ Master box height (mm)					
Profondità imballo master/Master box width (mm)					
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)					









CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-VPN42	INB-VP534	INB-VP165	INB-VPS58	INB-VP310	INB-VP455T	INB-VP433R
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	430	320	450	535	445	450	465
Altezza prodotto/Product height (mm)	1250	1100	1650	1300	1250	1470	1380
Profondità prodotto/Product width (mm)	400	320	450	440	395	430	465
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	604	320	560	560	465	465	474
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	440	320	440	550	595	518	540
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	234	1100	150	230	159	204	104
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	6,8	4,2	7,4	9,6	7,3	7,15	3,7
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)							
Altezza imballo master/ Master box height (mm)							
Profondità imballo master/Master box width (mm)							
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)							

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA









CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-VP43T	INB-VP503	INB-VP458T	INB-VT455	INB-VT433	INB-VT502	INB-VT333
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	415	415	400	375	435	480	360
Altezza prodotto/Product height (mm)	1250	1300	1285	495	550	520	480
Profondità prodotto/Product width (mm)	400	400	380	300	270	270	250
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	505	480	505	457	457	420	402
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	460	485	425	460	506	415	406
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	109	105	165	180	157	20	157
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	4,3	2,9	4,5	3,1	3	2,1	2,6
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)							
Altezza imballo master/ Master box height (mm)							
Profondità imballo master/Master box width (mm)							
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)							






CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-VTM35	INB-VIM60	INB-VM45	INB-VTM35.BL
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	335	660	440	335
Altezza prodotto/Product height (mm)	400	800	480	395
Profondità prodotto/Product width (mm)	260	430	310	250
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	350	675	435	352
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	350	680	435	350
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	260	260	180	227
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	3,4	11	2,8	2,8
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)				
Altezza imballo master/ Master box height (mm)				
Profondità imballo master/Master box width (mm)				
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)				

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA



CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-VC92	INB-VC112	INB-VC78	INB-VC77	INB-VB50
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	306	310	268	268	605
Altezza prodotto/Product height (mm)	765	1120	825	815	595
Profondità prodotto/Product width (mm)	288	310	268	268	605
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	330	945	165	170	595
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	800	200	845	853	595
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	319	185	160	152	160,01
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	6,2	7	2,43	2,4	4,3
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)					
Altezza imballo master/ Master box height (mm)					
Profondità imballo master/Master box width (mm)					
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)					



CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-VS58	INB-VI63	INB-VI94	INB-DEU314	INB-VA50	INB-VA50.CO	INB-DEU322
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	550	728	980	280	63	63	340
Altezza prodotto/Product height (mm)	540	700	1000	460	140	140	550
Profondità prodotto/Product width (mm)	180	243	280	240	38	38	210
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	575	760	1005	315	74	74	365
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	560	715	1025	528	157	157	655
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	205	260	310	284	48	48	252
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	6,1	11,2	33,5	11	0,15	0,15	15,5
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)					377	377	
Altezza imballo master/ Master box height (mm)					324	324	
Profondità imballo master/Master box width (mm)					151	151	
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)					5	5	

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-520NEW	INN-52001	INN-508NEW	INN-532	INN-522	INN-503
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	329		270	406	448	415
Altezza prodotto/Product height (mm)	678		305	1200	1230	1300
Profondità prodotto/Product width (mm)	316		730	375	400	400
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	375	200	770	390	550	485
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	850	160	305	1150	450	480
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	340	50	730	350	160	105
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	19,5	0,4	7,2	4	6,8	3
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)		415				
Altezza imballo master/ Master box height (mm)		215				
Profondità imballo master/Master box width (mm)		260				
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)		2,8				




CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-501NEW	INN-502NEW
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	470	480
Altezza prodotto/Product height (mm)	510	520
Profondità prodotto/Product width (mm)	260	270
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	345	420
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	365	415
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	190	200
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	1,8	2,1
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)		
Altezza imballo master/ Master box height (mm)		
Profondità imballo master/Master box width (mm)		
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)		

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA








CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-504NEW	INN-505NEW	INN-539	INN-538	INN-537	INN-536
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	260	370	340	340	350	305
Altezza prodotto/Product height (mm)	810	420	521	521	578	494
Profondità prodotto/Product width (mm)	260	150	264	264	235	235
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	180	380	355	355	350	305
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	865	160	275	275	235	235
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	150	430	522	522	578	495
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	2,6	1,8	16,5	15,5	14,5	13,5
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)						
Altezza imballo master/ Master box height (mm)						
Profondità imballo master/Master box width (mm)						
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)						








CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-518	INN-523B-W	INN-524B-W	INN-525B-W	INN-526B-W
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	125	100	150	190	150
Altezza prodotto/Product height (mm)	180	190	310	400	310
Profondità prodotto/Product width (mm)	9,5	100	150	190	150
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	140	126	156	200	250
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	210	116	156	195	130
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	110	75	92	130	160
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	570	230	328	405	335
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	440	140	295	374	410
Profondità imballo master/Master box width (mm)	290	228	170	210	265
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	12	1,2	2,9	5	2,4

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-193NEW	INN-191	INN-082	INN-192
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	285	110	90	230
Altezza prodotto/Product height (mm)	305	320	120	510
Profondità prodotto/Product width (mm)	95	110	120	25
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	290	127	137	260
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	310	337	135	50
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	100	127	332	560
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	1,3	0,7	0,2	0,4
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	415	401	352	280
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	635	356	390	590
Profondità imballo master/Master box width (mm)	305	528	260	640
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	10,2	8,8	5,2	17



INB-CATAMB2026



SINCE 1974
bimar®
LIVE•SMART

BIMAR è un marchio di INNOLIVING S.p.A.
BIMAR is a trademark of Innoliving S.p.A.

Innoliving S.p.A.
Via Merloni, 2/B
60131 Ancona - Italy
Ph. +39 071.2867616

WWW.BIMARITALY.IT